

مناقصة عمومية ٢٤١٠٢ لتنفيذ أشغال وأعمال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات.	
ملخص عن التلزم	
إسم الجهة الشارية	هيئة اوجيرو.
عنوان الجهة الشارية	مركز اوجيرو الرئيسي في بئر حسن- مقابل المدينة الرياضية.
رقم التسجيل	24102
عنوان الصفقة	تنفيذ أشغال وأعمال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات.
موضوع الصفقة	تخضع هذه المناقصة لأحكام وشروط قانون الشراء العام، ودفتر الشروط الخاصة العائد لهذه المناقصة. إن الغاية منها تنفيذ أشغال وأعمال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات، من مسالك وغرف سحب وأعمدة خشبية وكافة الأعمال المتممة لها وفقاً لما هو وارد في لوائح الكميات المرفقة بدفتر الشروط هذا والمواصفات الفنية المعتمدة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
طريقة التلزم	مناقصة عمومية على اساس تقديم اسعار.
نوع التلزم	أشغال.
مدة صلاحية العرض	لا تقل عن ٣٠/ يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض.
ضمان العرض	يُحدد ضمان العرض بقيمة ٣,٠٠٠\$/ (فقط ثلاثة آلاف دولار اميركي لا غير) لكل مجموعة على حدة.
مدة صلاحية ضمان العرض	تُحدد مدة صلاحية ضمان العرض بإضافة ٢٨/ يوم على مدة صلاحية العرض.
ضمان حسن التنفيذ	١٠% من قيمة العقد.
الإرساء	السعر الأدنى لكل مجموعة.
مكان استلام دفتر الشروط	مركز اوجيرو الرئيسي في بئر حسن- مقابل المدينة الرياضية، الطابق الأول-قطاع المناقصات والعقود- الغرفة ١١٨.
مكان تقديم العروض	مركز اوجيرو الرئيسي في بئر حسن - مقابل المدينة الرياضية، أمانة سر الهيئة في الطابق الثاني - الغرفة رقم ٢١٩.
مكان تقييم العروض	مركز اوجيرو الرئيسي في بئر حسن- مقابل المدينة الرياضية، الطابق الأول- الغرفة ١١٨.
مدة التنفيذ	سنتين قابلة للتجديد ستة أشهر.
عملة العقد	الدولار الاميركي.
دفع قيمة العقد	تدفع مستحقات الملزم، بعملة الدولار الاميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً للقيمة الفعلية للحصول على العملة الاجنبية عند الدفع.

دفتر الشروط الخاصة

مناقصة عمومية رقم ٢٤١٠٢
لتأجير تنفيذ أشغال وأعمال مدنية عائدة
لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات



المادة ١: النصوص القانونية التي ترعى المناقصة العمومية

بالإضافة الى الشروط المنصوص عنها في المواد أدناه، تطبق على الفريقين النصوص الواردة في قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١، لذلك يقتضي على العارض الاطلاع عليه والتقيد به على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام www.ppa.gov.lb وعلى صفحة هيئة أوجيرو www.ogero.gov.lb.

في حال تعارض مواد دفتر الشروط هذا مع شروط قانون الشراء العام، يتم تطبيق أحكام قانون الشراء العام.

المادة ٢: غاية التلزم

إن الغاية من هذا الشراء هو القيام بالتالي:

تنفيذ أشغال وأعمال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات، من مسالك وغرف سحب وأعمدة خشبية وكافة الأعمال المتممة لها، وذلك وفقاً لما هو وارد في لوائح الكميات المرفقة بهذا الدفتر والمواصفات الفنية المعتمدة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وتبعاً لأوامر الاشغال التي يتم تسليمها للملتزم. تتألف هذه المناقصة من خمس مجموعات وهي تشمل جميع المناطق وفقاً لما يلي:

- المجموعة الأولى (عكار - الشمال).
- المجموعة الثانية (جبل لبنان ١ - جبل لبنان ٢).
- المجموعة الثالثة (جبل لبنان ٣ - بيروت أ - بيروت ب).
- المجموعة الرابعة (الجنوب - النبطية).
- المجموعة الخامسة (البقاع).

يجري التلزم بطريقة المناقصة العمومية وذلك على أساس تقديم أسعار بواسطة الظرف المختوم، ويسند التلزم مؤقتاً لكل مجموعة على حدة الى العارض المقبول شكلاً من الناحية الإدارية والفنية والذي قدّم السعر الأدنى لكل مجموعة.

المتطلبات المتعلقة بتنفيذ المناقصة العمومية:

- إن الكميات المحددة في دفتر الشروط هي كميات تقديرية، وبالتالي يمكن لهذه الكميات ان تتعدل، لا سيما الكميات بين بند وآخر على ان لا تزيد قيمة الاعمال الاجمالية المنفذة عن القيمة الاجمالية لعرض الملتزم المقدم لهذه المناقصة؛

يتوافق مع متطلبات العمل وحاجات الهيئة للاسراع بتنفيذ الاشغال لا سيما تلك العائدة لاجمالية الصيانة. يمكن لجهة أوجيرو، في البنود التي تتضمن توريد مواد (مثل الغرف الهاتفية)، ان تعتمد الى تسليم الملتزم المطلوب للتنفيذ، ويقوم الملتزم بتركيبها ويعتمد سعر التركيب وفقاً لتحليل الاسعار كمرجع لتحديد قيمة الاشغال المنفذة في هذه الحالة.

- يمكن للعارض ان يتقدم لأكثر من مجموعة، وفي حال فاز بأكثر من مجموعة عليه الالتزام بتنفيذ الاشغال في مختلف المجموعات بالتزامن ودون الخلط بينها في المعدات والعمال، ودون ان يؤثر ذلك على سرعة تنفيذ الاشغال.

المادة ٣: مهلة التنفيذ

إن فترة الالتزام هي سنتين قابلة للتجديد لستة أشهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ تبليغ الملتزم توقيع العقد. وعلى العارض الذي يرسو عليه الالتزام أن يباشر بالعمل فور إعطائه أمر المباشرة أو تسليمه أوامر اشغال للتنفيذ دون أي تأخير.

المادة ٤: المحاسبة والدفع

تُدفع مستحقات الملتزم، بعملة الدولار الاميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً للقيمة الفعلية للحصول على العملة الاجنبية عند الدفع.

تدفع مستحقات الأشغال المنفذة فعلياً أي اعتماد السعر الإفرادي لكل بند وبحسب الكمية المنفذة عن طريق اعتماد الكيل والعدد لكل منها خلال مهلة ٣٠ يوماً من تاريخ اصدار الفاتورة ومحضر استلام الاعمال موضوع الفاتورة ووفقاً لما يلي:

- ٩٠% من قيمة الأشغال المنفذة فعلياً بموجب محضر استلام مؤقت صادر عن اللجنة المحددة لذلك.

- ١٠% المتبقية بناءً على محضر الاستلام النهائي للأشغال المطلوبة.

المادة ٥: الإستلام

تستلم الاعمال لجنة الاستلام المحددة لهذه الغاية، وتقدم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الملتزم.

في حال تطلبت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن خلال مهلة الثلاثين يوماً، على ألا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الملتزم.

يجري الاستلام على مرحلتين مؤقتاً ونهائياً، ويمكن أن يجري مرة واحدة أو على مراحل تتناول كل مرحلة منها جزءاً من التلزم.

يتوجب على الملتزم تقديم طلب خطي قبل موعد التسليم يُحدد فيه مختلف البنود المطلوب استلامها مرفقاً بكشف يتضمن البنود والكميات والاسعار للاشغال المطلوب استلامها.

الإستلام المؤقت:

يقوم الملتزم بإصدار كشف مفصل بكافة الأعمال في كل أمر شغل وبمجموع الأعمال لأوامر أشغال المنفذة، على أن تقوم لجنة الإستلام بالتأكد من صحة تنفيذ الأشغال والمهل الزمنية، وبناءً عليه تصدر محضر استلام مؤقت.



تُبين اللجنة في الاستلام المؤقت ما إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي جرى التعاقد عليها قد تم تنفيذها أو تقديمها وفقاً لشروط العقد والعرض الموافق عليه والذي أصبح جزءاً من العقد، وما إذا كان الملتزم قد نفذ الموجبات الملقاة على عاتقه كافةً، وتثبتت في استلام اللوازم أن الأصناف المستلمة وأعدادها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المحددة في شروط العقد وهي صالحة وخالية من العيوب وكمياتها مطابقة لجدول التسليم. يسجل في المحضر التاريخ والساعة التي تُجرى فيها عملية الاستلام ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة مهمساً كانت وجهة تصويتهم (موافقة أو عدم موافقة).

على اللجنة رفض الاستلام إذا وجدت مخالفة لشروط العقد، أما إذا رأت أن العقد قد نُفذ بصورة عامة وفقاً لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة وغير الجوهرية التي لا تحول دون استعمال اللوازم أو الأشغال أو الخدمات وفق الغاية التي أبرم العقد من أجلها، فيمكنها أن تقوم بالاستلام على أن تُقرض على الملتزم جزاءات تتناسب مع النواقص المرتكبة.

على لجنة الاستلام إتمام عملها في الوقت المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط العقد، ولا تترتب أي نتائج قانونية على أي عملية استلام جارية خلافاً لذلك، ويُعتبر عضو لجنة الاستلام الممتنع أو المتخلف دون عذر مشروع عن أداء الموجبات التي تقع على عاتقه مسؤولاً عن عمله ويلاحق مسلياً وتأديبياً أمام المراجع المختصة. كما لا يُعمل بالإستلام الضمني أو الواقعي دون محاضر موضوعه وفقاً للأصول تُظهر الحقوق المترتبة وقيمتها.

الاستلام النهائي:

بعد انتهاء فترة الضمان، تُصدر لجنة الاستلام المشكلة لهذه الغاية محضر استلام نهائي. يبقى خلالها الملتزم مسؤولاً عن الأشغال وعليه تصحيح أي خلل قد يطرأ عليها.

المادة ٦: معايير شروط العارضين

إضافة إلى ما نصت عليه المادتين ٧ و ٥٢ من قانون الشراء العام، على العارض تقديم ما يلي:

ضمن المغلف رقم ١ (المستندات الإدارية والفنية):

يوقع على العرض الشخص الذي لديه الصفة القانونية للتوقيع، على أن يكون مخولاً بذلك وفقاً للإذاعة التجارية أو توكيل رسمي مصدق من كاتب عدل. ويجب أن تحتوي العروض على المستندات التالية تحت طائلة الرفض:


١. إعلان العارض بحسب الملحق رقم (١).

٢. كتابي التعهد (التصريح) بحسب الملحق رقم (٢).

٣. أوجيرو^{٥٥} نسخة تجارية يُبين فيها صاحب الحق المفروض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.

٤. التفويض بالتوقيع إذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة الخارجية، مصدق لدى الكاتب العدل.

٥. سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو "من يمثلته قانوناً" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.
٦. عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب العدل في حال توجبه.
٧. شهادة تسجيل العارض لدى وزارة المالية – مديرية الواردات.
٨. شهادة تسجيل العارض في مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
٩. إفادة صادرة عن وزارة المالية تثبت إفاء العارض بالإلتزامات الضريبية المتوجبة عليه.
١٠. براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة فض العروض، تقيد بأن العارض سدد جميع اشتراكاته) يجب أن يكون العارض مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وترفض كل إفادة يُذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة".
١١. إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهادة التسجيل في السجل التجاري، تقيد أنه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه.
١٢. إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبين المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.
١٣. إفادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت ان العارض ليس في حالة إفلاس.
١٤. إفادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت ان العارض ليس في حالة تصفية قضائية.
١٥. إفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة تُثبت أن العارض يتعاطى تجارة أو صناعة المواد موضوع الصفقة، صالحة بتاريخ جلسة التزيم وصالحة للإشتراك في المناقصات في العمومية.
١٦. ضمان العرض المطلوب وفقاً لأحكام المادة السابعة أدناه.
١٧. تصريح من العارض يبين فيه صاحب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية بحسب النموذج م١٨ الصادر عن وزارة المالية. (كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي أو معنوي).
١٨. نسخ عن بطاقات التعريف (هوية / جواز سفر) لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي.
١٩. نسخ عن بطاقات التعريف (هوية / جواز سفر) لكل شخص يمثل العارض (من ينوب عن العارض في عتله) مع سلطة التعاقد: وكيل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوض بالتوقيع عنه).
٢٠. تصريح الزاھمة موقع من العارض وفقاً للأصول بحسب الملحق رقم (٥).
٢١. تصريح بالمشاريح وفقاً لما هو محدد في البند ٢٢ ائناء من حيث الأشغال ونوعيتها التي قام العارض بتنفيذها وقد تم استلامها من قبل الجهة التي تم التنفيذ لصالحها.



٢٢. المستندات التي تثبت ان العارض نفذ مشروع واحداً على الأقل خلال العشر سنوات الاخيرة يتضمن تنفيذ أعمال مدنية (بنى تحتية: اتصالات، كهرباء-ماء) لتنفيذ مسالك هاتفية لا تقل قيمتها عن \$٥٠,٠٠٠، ولاكثر من مجموعة تصبح (\$٥٠,٠٠٠ عدد المجموعات).

وتكون المستندات المطلوبة عقد موقع ومصادق عليه وفقاً للاصول (لا تقبل افادات بتنفيذ أعمال من الباطن من دون عقود).

٢٣. لائحة بالمعدات التي يملكها وتحديد عدد كل منها (على سبيل المثال حفارة بوكلين وبوب كات) . ويمكن للجنة التزيم الطلب من العارض الكشف على هذه المعدات اذا لزم.

٢٤. يعتبر العارض الرايح ملتزماً بتوقيع اتفاق لعدم افشاء المعلومات والحفاظ على السرية (NDA)، بحسب الملحق رقم (٨).

٢٥. يعتبر العارض/الملتزم فور تقديمه العرض ملتزماً بمسؤوليته عن الحوادث التي تحصل للغير أو للعاملين تحت أمرته وكذلك عن الأضرار التي قد يتسببون بها خلال ممارستهم العمل.

٢٦. يعتبر العارض فور تقديمه العرض ملتزماً بتطبيق كافة المواصفات الفنية الواردة في مشاريع OSP-2 وتقديم كافة الكتالوجات والمستندات الفنية والخرائط التي يمكن من خلالها التأكد من صحة إنطباق مواصفات المواد المستعملة والمذكورة أوصافها في المواصفات الفنية.

٢٧. يُعتبر العارض فور تقديمه العرض ملتزماً برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التزيم، سداً للقرار رقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ الصادر عن مجلس الوزراء.

٢٨. في حال إشتراك عارض أجنبي، يتوجب على هذا العارض أن يُراعي أحد الشروط التالية:

أ- أن يكون من ضمن إئتلاف يضم شركة لبنانية على الأقل تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

ب- الحضور الشخصي للممثل القانوني عن الشركة للمشاركة في إجراءات الشراء.

ت- أن يكون لها وكيل أو ممثل في لبنان مكلف توقيع العقد عنها.

إضافة إلى الشروط أعلاه، يتوجب على العارض الأجنبي تقديم ما يلي:

أ- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى المراجع المختصة في بلده.

ب- وثيقة إقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي على العارض. ت- الإقرار بالالتزام بالمطلوبة أعلاه بحسب قوانين البلد الذي يوجد فيه العارض، على أن تكون هذه الإقادات مصدقة وفقاً لأصول من المراجع المختصة.

مصدق عليها من المراجع المختصة) وذلك ضمن مهلة الستة أشهر التي تسبق موعد جلسة التزيم.

أوجيرو
مجلس الوزراء
القرار رقم ١٧
تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢

ضمن المغلف رقم ٢ (الاسعار):

يقدم العارض بياناً بالأسعار لكل صنف/بند في كل مجموعة على حدة، ويضع كل مجموعة ضمن ظرف مقفل يتون عليه اسم المجموعة وموقع من قبل العارض، ويتضمن تحديد السعر الافرادي والاجمالي بالدولار الاميركي مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب أو تطريس أو زيادة كلمات غير موقع تجاهها.

في حال الاختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الافرادي المدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون بالأحرف الكاملة والأرقام معاً.

إذا تساءلت الأسعار بين العارضين بعد إعطاء السلع اللبائية أفضلية ١٠% المذكورة في المادة ٢٦ أنه أعيدت الصفقة بطريقة الطرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض أسعار جديدة أو إذا ظلت أسعارهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

على العارض تقديم عرض أسعار مفصل على الشكل التالي:

أ- السعر الإفرادي لكل بند (مجزء الى: مواد (Material) - تركيب (Installation and Labor) X الكمية المطلوبة = إجمالي تكلفة البند

ب- مجموع أكلاف البنود.

ت- الضريبة على القيمة المضافة

القيمة الإجمالية = ب + ت

تشمل البنود الواردة في لوائح الكميات جميع ما يلزم لإتمام الأشغال من مواد أولية ويد عاملة. كما أن السعر المعروف يتضمن جميع التكاليف المالية العادية لكل بند بما في ذلك دفع جميع النفقات والرسوم الجمركية والضرائب أو أية رسوم أخرى، ما عدا الضريبة على القيمة المضافة التي تضاف على إجمالي العرض.


إن هذه المناقصة مبنية على أساس السعر الأدنى الإجمالي لكل مجموعة.

تأكيدات حول العرض

- يستلم من قطاع المناقصات والعقود في هيئة اوجيرو مغلف واحد معد لهذه الغاية، والذي يحصل موضوع التلزم فقط دون ذكر أي شيء آخر مميز لهوية صاحب العرض وذلك تحت طائلة رفض العرض.

- وضع المغلف الإداري/القي ومغلف الأسعار ضمن الغلاف الموحد، ويكون على ظاهر كل غلاف اسم العارض وختمه، موضوع محتوياته، وموضوع التلزم وتاريخ جلسة التلزم.

- تقدم العروض إلى أمانة السر في مركز هيئة اوجيرو الرئيسي الكائن في بئر حسن في الطابق الثاني - الغرفة ٢١٩، على أن تصل قبل الوقت النهائي لتقديم العروض والمحدد في الاعلان عن عملية الشراء. وكل لا يقدم ضمن الغلاف الموحد، وفقاً لما هو مذكور أعلاه، أو يصل بعد التاريخ والوقت المحددين للجنة مرفوضاً ولا تقوم بفتحها بل يعاد مختوماً الى العارض الذي قدمه.



- يجب أن تكون كافة المستندات المقدمة صالحة بتاريخ جلسة فضّ العرض.
- تحديد مدة صلاحية العرض بإضافة ٣٠ يوماً كحد أدنى من التاريخ النهائي لتقديم العروض.
- لا يحقّ للعارض أن يقدم أكثر من عرض تحت طائلة رفض كل عروضه.

العروض المشتركة

يجوز أن يشترك في تنفيذ المشروع عدة شركات من تتوفّر فيهم الشروط الفنية والقانونية شرط أن يعينوا، بموجب كتاب رسمي موجه إلى هيئة أوجيرو ومن ضمن وثائق العرض المقدّم، شريكاً رئيسياً يمثلهم مجتمعين بالكافل والتضامن ويوقع ويوقع باسمهم وتتصرف أعماله إليهم.

على أن ينطبق على الشركاء في التحالف نفس الشروط المطلوبة للعارض الوحيد وفقاً لما ورد في المادة السادسة من دفتر الشروط هذا، بحيث يكون مجموع خبرات الشركاء يساوي ما هو مطلوب في البند ١٥ من المادة السادسة. ويقدم جميع الشركاء جميع المستندات الادارية المطلوبة في المادة السادسة من هذا الدفتر.

المادة ٧: الضمانات

تكون الضمانات بحسب المواد ٣٤-٣٥-٣٦ وتراعي أحكام المادة ٣٩ (الإقتطاع من الضمان) من قانون الشراء العام، ولا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بإيصال عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيمته.

يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إما نقدياً يُدفع الى الصندوق المركزي لهيئة أوجيرو لقاء إيصال يضم الى مستندات العرض، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يبين انه قابل للدفع غيب الطلب.

أ- ضمان العرض:

حددت قيمة ضمان العرض بمبلغ قدره /٣,٠٠٠ \$ (فقط ثلاثة آلاف دو لار اميركي لا غير) لكل مجموعة على حدة.

تحدد مدة صلاحية ضمان العرض بإضافة /٢٨ يوماً على مدة صلاحية العرض.

يقدم ضمان العرض بإسم هذا التزيم ولصالح هيئة أوجيرو.

يجد مفعول ضمان العرض تلقائياً إلى أن يقرر إعادته إلى العارض.

يعاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ بعد إبلاغه تصديق الالتزام، وإلى العارضين اللذين لم يدرس عليهم التزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.

ب- ضمان حسن التنفيذ:

يقدم الملتزم عند توقيع العقد بكفالة مصرفية لضمان حسن التنفيذ بنسبة (١٠%) عشرة بالمائة من قيمة الالتزام الإجمالي، وذلك خلال مهلة أقصاها /١٥ خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يصادر ضمان العرض.

- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.
- يعاد ضمان حسن التنفيذ إلى الملتزم بعد انتهاء فترة الضمان لجميع الأشغال المطلوبة.

المادة ٨: الغرامات (المادة ٣٨ من قانون الشراء العام)

يتوجب على الملتزم التقيد بالمهل المحددة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحددة فيه. تفرض الغرامات بشكل حكمي على الملتزم بمجرد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر. إذا عجز الفريق الثاني عن إنجاز أو تنفيذ أي جزء من الأشغال المطلوبة ضمن الوقت المحدد، يتم احتساب غرامة قدرها ١% (واحد بالألف) عن كل يوم تأخير من قيمة الأشغال غير المنفذة وهذه الغرامة غير قابلة للتعديل ولا رجوع عنها وتطبق دون الحاجة إلى توجيه كتاب أو إنذار على أن لا تتعدى هذه الغرامة نسبة ١٠% من الالتزام. إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقاً لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتُبر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً) من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

المادة ٩: فترة الضمان

حددت مدة الضمان بستة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور محضر أو محاضر الاستلام المؤقتة، يبقى خلالها الملتزم مسؤولاً عن الأشغال، ويقوم باستبدال المواد أو الأشغال الشائبة والمعطلة وعليه عدم الاعتراض أو الادعاء تحت أي مبرر أو سبب، تحت طائلة تطبيق أحكام المادة ٨.

المادة ١٠: القياس والكيل والكميات

تجري محاسبة الملتزم على أساس الكميات الواردة في دفتر الشروط والمنفذة فعلاً، وتلك الإضافية التي توافق الإدارة خطياً عليها والمنفذة فعلاً وفقاً لعددتها وطولها أو مساحتها أو حجمها الحقيقي دون الفراغات، ولا يؤخذ بأي عادات أو اعتبارات محلية أو غيرها في طريقة الكيل. يمكن لهيئة أوجيرو تعديل الكميات بين بند وآخر في جداول الكميات وفقاً لحاجة الأعمال المطلوبة.

المادة ١١: التعاقد الثانوي والتنازل عن الالتزام أو قسم منه

١- يجب على الملتزم الأساسي أن يتولى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويمنع عليه تلزم كامل موجباته التعاقدية لغيره.

لا يمكن للملتزم التنازل عن التزامه أو قسم منه إلى متعاقد ثانوي لتنفيذ جزء من العقد على ألا يتخطى ٥٠% من قيمة العقد. على الملتزم أخذ الموافقة المسبقة على التعاقد الثانوي التي يجب عليها اتخاذ قرارها بالموافقة أو الرفض المعلل خلال مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويُعدّ عدم الإفصاح بعد انقضاء هذه المهلة قراراً ضمناً بالقبول. لا يمكن للملتزم التنازل عن التزامه أو قسم منه إلى متعاقد ثانوي لتنفيذ جزء من العقد على ألا يتخطى ٥٠% من قيمة العقد. على الملتزم أخذ الموافقة المسبقة على التعاقد الثانوي التي يجب عليها اتخاذ قرارها بالموافقة أو الرفض المعلل خلال مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويُعدّ عدم الإفصاح بعد انقضاء هذه المهلة قراراً ضمناً بالقبول.

المادة ١٢: واجبات وصلاحيات المشرف من قبل الهيئة

إن واجبات المشرف هي ملاحظة ومراقبة الأشغال بصورة دائمة والإشراف على تنفيذها وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للتأكد من جودة المواد المستعملة وحسن الوسائل المتبعة في التنفيذ وإيقاف الأشغال حينما يكون هنالك مخالفات في التنفيذ لدفتر الشروط من قبل الملتزم وعدم التزامه بالمعالجات الفورية، ولا يحق للملتزم المطالبة بتمديد مدة الالتزام أو بأي تعويض مهما كان نوعه لقاء هذا التوقيف.

المادة ١٣: برنامج العمل

إذا تبين أثناء العمل أن هنالك تأخير في تنفيذ الأشغال بالنسبة لحجم العمل ومدة العقد يحق للإدارة إنذار المتعهد الذي يتوجب عليه خلال أسبوع من تاريخ هذا الإنذار القيام بجميع الترتيبات اللازمة لاستلحاق هذا التأخير وأخذ الإجراءات حسب المتطلبات لمنع حدوث تأخير اضافي. يحق للإدارة عند عدم تقيد الملتزم بالإنذار، إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك على نفقة الملتزم ومسؤوليته بما في ذلك فسخ الالتزام بموجب المادة ٢٥ من هذا الدفتر. يعتبر الملتزم مسؤولاً عن الورشة خلال تنفيذ الأشغال ولا يحق للملتزم تقديم أي اعتراض أو طلب أي تعويض من جراء وجود ورشة غير المكلف بها في مواقع العمل أو في حال حدوث سرقة أو أضرار للورشة ومحتوياتها.

المادة ١٤: الحوادث والمسؤوليات

يبقى الملتزم المسؤول الوحيد عن الحوادث التي تحصل للغير أو للعاملين تحت إمرته كما عن الأضرار التي تلحق بالإدارة (وزارة الاتصالات و/أو هيئة أوجيرو) من جراء تنفيذ الأشغال، وذلك بواسطة بوليصة تأمين يؤمنها العارض على نفقته.

المادة ١٥: نطاق أعمال ومسؤوليات الملتزم

- إن نطاق أعمال ومسؤوليات الملتزم تشمل ما يلي:
١. على الملتزم التقيد بالتعليمات والشروط الفنية والخرائط، وبالتنسيق الدائم مع المهندس المشرف من قبل الهيئة أو من تنتدبه، وعليه أن يضع في خدمة هذا الالتزام الحجم الكافي من الآلات واليد العاملة والمواد (باستثناء المواد التي تقدمها الإدارة) وجميع المستلزمات لتنفيذ الأشغال على أكمل وجه. كما وعليه تقديم خرائط تنفيذية نهائية للأشغال عند طلب الاستلام.
 ٢. يعتبر الملتزم مسؤولاً عن كل عطل وضرر ينتج عن تنفيذ الأشغال سواء بسبب عماله أو إهماله، وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفيه وعماله وإجراء التأمينات اللازمة لحوادث العمل، إلى الإدارة للموافقة قبل المباشرة بالتنفيذ.
- على الملتزم تأمين جميع التراخيص اللازمة للتنفيذ وعلى عاتقه ونفقته الخاصة، وعليه الإسراع لأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

٤. يتعهد الملتزم بمباشرة تنفيذ الأشغال التي توكل إليه دون إبطاء، فيبدأ فوراً بتحضير الوسائل اللازمة للتنفيذ وتحضير موقع العمل وكل ما يلزم للتنفيذ الفعلي وعليه أن يبلغ الإدارة قبل أربعة وعشرين ساعة من تاريخ مباشرة تنفيذ الأشغال.

٥. إذا اعترض الملتزم أثناء القيام بأعمال الحفر أية تمديدات عامة كانت أو خاصة من تمديدات كهربائية وهاتفية ومائية ومجارير أو أية تمديدات أخرى على الملتزم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم إصابة هذه التمديدات بأي ضرر مهما كان نوعه وعلى الملتزم تجنب هذه التمديدات قدر الإمكان حسب إرشادات الإدارة، إما بزيادة عمق الحفريات أو تغيير محورها، وفي حال تعذر تجنب هذه التمديدات فإنه على الملتزم تقديم وعمل تمديدات مؤقتة تؤمن الخدمات التي كانت تقوم بها التمديدات الموجودة ويتم ذلك بعد إشعار المصلحة المختصة عن هذه التمديدات وبموجب تعليمات صادرة عنها.

٦. على الملتزم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية في حال عثوره على موجودات أثرية وعليه إعلام الإدارة فوراً بذلك وعدم المساس بها والإدارة تبقى في كل حال المتصرفة المطلقة بهذا الأمر حسب القوانين المرعية الإجراء.

٧. يتوجب على الملتزم أن يعين بصفة دائمة معتمداً من قبله بموجب تفويض يبلغ للإدارة لتلقي التعليمات وإصدار الأوامر وملاحظة الأشغال وإجراء الكيل واستلام الخرائط والقرارات الإدارية والفنية.

٨. في حال وجوب القيام بأشغال بديلة يقترحها الملتزم بما يختلف عن مضمون العقد، يجب عدم مباشرة تنفيذها قبل أخذ الموافقة الخطية والمسبقة من الإدارة.

٩. يقع على عاتق الملتزم نقل الردميات الناتجة عن تنفيذ الأشغال إلى الأماكن المسموح بها.

١٠. إن مسؤولية الإدارة بالإشراف على الأشغال وتعليمات المهندس لا تنقص شيئاً من مسؤوليات الملتزم وتنفيذه للأشغال وفقاً للشروط المطلوبة وبحسب المواصفات الفنية المعتمدة.

١١. يكون الملتزم مسؤولاً عن العناية التامة بالمشروع وبالأعمال الموقفة مهما كان سببها وتصحيح الوضع لإنهاء الأعمال الموقفة على نفقته الخاصة، بحيث تكون الأشغال عند استلامها نهائية ومطابقة للمواصفات ومتطلبات الالتزام.

١٢. على الملتزم رفع الانقراض الناتجة تدرجياً فور تجمعها أو يعزى مبلغ / ١٠/ \$ عن كل يوم تأخير، تبدأ بعد إبلاغه إنذاراً خطياً من الإدارة.

١٣. **أوريجيرو** للتسهيلات والتجارة العامة
التسهيلات والتجارة العامة
المشرف أن يطلب إزالة وكشف أي جزء من الأعمال وأن يقوم بسير الأعوار، وعلى الملتزم أن يحرص على سلامة الأعمال وأن يجري التصليحات الناتجة عن ذلك إن وجدت على نفقته الخاصة.

المادة ١٦: شروط خاصة

١. لا يحق للمعارض تقديم أكثر من خيار واحد ضمن عرضه الفني و / أو المالي وإلا اعتبر عرضه ملغياً.
٢. لا تنقيد الإدارة مسبقاً بأي تحديد أو ترتيب للأعمال المنوي تنفيذها إذ يكون ذلك بطريقة غيب الطلب و لا يحق للملزم الاعتراض على تنفيذ أي أمر شغل مهما كانت الأسباب.
٣. يحق للهيئة وبعد موافقة الطرفين (الإدارة والملزم)، وحين تدعو الحاجة، اسناد بعض الأشغال إلى الملزم خارج نطاق منطقة عمله حسبما تراه مناسباً بذات الشروط والأسعار الملزمة في المنطقة.
٤. أية أشغال قد تطلبها الإدارة وغير مذكورة في الكشف التقديرى تدفع للملزم حسبما يتفق الطرفين في حينه أو تكون مشتقة من أسعار مماثلة في التوريد.
٥. في حال قرّرت الإدارة تمديد الالتزام، تعتبر الأسعار والشروط نفسها ولا يحق للملزم الاعتراض أو المطالبة بأية تعديلات عليها.
٦. على الملزم، توريد المواد والتجهيزات المطلوبة لتنفيذ الأشغال وفق المواصفات الفنية المحددة.
٧. على الملزم تأمين كافة المعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بالأعمال المطلوبة بما يتناسب مع حجم وانتشار هذه الاعمال، سواء معدات التنفيذ أو الفحص ومعدات السلامة العامة.
٨. يمكن لهيئة أو جبرو الطلب الى الملزم تنفيذ بعض البنود "التوريد والتركيب" عندها على الملزم توريد المواد والتجهيزات المطلوبة للتنفيذ، أو عبر "التركيب" فقط وعندها تقوم الهيئة بتوريد المواد وتعتمد أسعار التركيب لتسديد مستحقات الملزم.
٩. تعتبر المواصفات الفنية لمشروع OSP2 والشروط الواردة فيها جزءاً لا يتجزء من دفتر الشروط الخاصة، على المعارض طلبها من هيئة أو جبرو والإطلاع عليها والالتزام بها.
١٠. تعتبر الملاحق جزءاً لا يتجزأ من دفتر الشروط الخاصة، وعلى المعارض الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات المحددة فيها.


المادة ١٧: طلبات الاستيضاح – (المادة ٢١ من قانون الشراء العام)

يحق للمعارض طلب استيضاح خطي حول ملفات التوريد خلال مهلة تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض؛ على هيئة أو جبرو الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض.

المادة ١٨: فتح العروض

بحسب الآلية التالية:

يتم فتح العطاءات الخارجي الموحد لكل عارض على حدة وإعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية للمنافسة.



- يتم فض الغلاف رقم (١) (الوثائق والمستندات الإدارية والفنية المنصوص عنها في المادة السادسة اعلاه) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء المعارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.

- يجري فض الغلاف رقم (٢) (بيان الأسعار) للمعارضين المقبولين شكلاً كل على حدة وإجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتكوين السعر الإجمالي لكل عارض بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، تمهيداً لإجراء مقارنة وإعلان اسم الملتزم المؤقت.

- تُصحح لجنة التنزيم أي أخطاء حسابية محضنة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلغ التصحيحات إلى المعارض المعني بشكل فوري.

- يمكن للجنة التنزيم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التنزيم، أن تطلب خطياً من المعارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكد من المؤهلات أو فحص العروض المقدمة وتقييمها.


- تُسجل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة التنزيم، كما توضع لائحة بالحصور يوقع عليها المشاركون من ممثلي هيئة أو جبرو وهيئة الشراء العام، والمعارضين وممثلهم على أن يشكل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرج كل المعلومات والوثائق المتعلقة بوقائع الجلسة في سجل إجراءات الشراء.

- لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أي تغيير جوهري في المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل من ليس مؤهلاً من المعارضين مؤهلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.

- لا يمكن إجراء أي مفاوضات بين هيئة أو جبرو أو لجنة التنزيم والمعارض بخصوص المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدمة، ولا يجوز إجراء أي تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عارض.

- تُدرج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة ٩ من قانون الشراء العام.

- في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معينة، يجوز للجنة التنزيم الطلب خطياً من المعارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محددة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادئ الشكوكية والمساواة في المعاملة بين المعارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع



المادة ١٩: قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزم المؤقت) وبدء تنفيذ العقد

١. تقبل هيئة أوجيرو العرض المقدم الفائز ما لم:
 - أ. تسقط أهلية العارض الذي قدم العرض الفائز وذلك بمقتضى المادة ٧ من قانون الشراء العام؛ أو
 - ب. يُلغى الشراء بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٢٥ من قانون الشراء العام؛ أو
 - ت. يُرفض العرض الفائز عند اعتباره منخفضاً انخفاضاً غير عادي بمقتضى المادة ٢٧ من قانون الشراء العام؛ أو
 - ث. يُستبعد العارض الذي قدم العرض الفائز من إجراءات التلزم للأسباب المبينة في المادة ٨ من قانون الشراء العام.
٢. بعد التأكد من العرض الفائز تُبلغ هيئة أوجيرو العارض الذي قدم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزم المؤقت) والذي يدخل حيز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمن على الأقل، المعلومات التالية:
 - أ. إسم وعنوان العارض الذي قدم العرض الفائز (الملتزم المؤقت).
 - ب. قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تم تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى.
 - ت. مدة فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.
٣. فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الملتزم المؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدى ١٥ // خمسة عشر يوماً.
٤. يوقع المرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلال مهلة ١٥ // خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الملتزم المؤقت. يمكن أن تُمدد هذه المهلة إلى ٣٠ // ثلاثين يوماً في حالات معينة تحدّد من قبل المرجع الصالح.
٥. يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملتزم المؤقت والمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.
٦. لا تتخذ سلطة التعاقد ولا الملتزم المؤقت أي إجراء يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين تبليغ العارض المعني بالتلزم المؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
٧. في حال تمنع الملتزم المؤقت عن توقيع العقد، تُصادر هيئة أوجيرو ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للجهة الشارية أن تلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير والاجراءات المحددة في هذا القانون وفي ملفات التلزم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تُطبق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

المادة ٢٠: إجراءات الاعتراض (الفصل السابع من قانون الشراء):

يحق لكل المصلحة ومصلحة ، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الاعتراض على أي إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتخذه، أو تطبيقه أي من الجهات المعنية بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقد، وذلك خلال فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل، والتي تبدأ من تاريخ تبليغ العارض الفائز، وفي الفترة التي تسبق نفاذ العقد.



تعتبر المحاكم اللبنانية المرجع القضائي الوحيد للبث في كل خلاف يمكن ان يحصل من جراء تنفيذ هذا الالتزام.

المادة ٢١: دفع الطوابع والرسوم

إن كافة الطوابع والرسوم والضرائب التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الاجراء الناتجة عن هذا الالتزام هي على عائق الملتزم.

يُسَدَّ الملتزم رسم الطابع المالي البالغ ٤/ بالآلف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ابلاغ الملتزم تصديق الصفة، و ٤/ بالآلف عند تشديد قيمة العقد.

المادة ٢٢: مسؤولية المعارض عن عرضه

إن المعارض مسؤول عن عرضه بكافة التفاصيل والمندرجات.

المادة ٢٣: الغاء الشراء

يحق لهيئة أوجيرو إلغاء الشراء و/أو أي من اجراءاته في أي وقت قبل ابلاغ الملتزم الموقت إبرام العقد، وذلك في الحالات التي نصّت عليها المادة ٢٥ من قانون الشراء العام.

المادة ٢٤: انتهاء العقد ونتائجه

يحق لهيئة أوجيرو إنهاء العقد ونتائجه وفقاً للمادة ٣٣ من قانون الشراء العام، وذلك في حالات التكرار، الانهاء، الفسخ مع ما يترتب عن نتائج انتهاء العقد بحسب البند الرابع من المادة ٢٩ أدناه.

المادة ٢٥: استبعاد المعارض


تستبعد هيئة أوجيرو المعارض من إجراءات التزيم بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة ٨ من قانون الشراء العام.

المادة ٢٦: الانظمة التفضيلية

خلاقاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة ١٠/ عشرة بالمئة عن العروض المقدمة لسلع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكونات العرض ذات المنشأ الوطني.

المادة ٢٧: قواعد بشأن العروض المنخفضة الاسعار انخفاضاً غير عادياً

يجوز أن ترفض أي عرض إذا قرّرت أن السعر، مقترناً بسائر العناصر المكوّنة لذلك العرض المقدم، ينخفض انخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيّمته التقديرية وتُطبق أحكام اتفاقية التجارة الحرة من قانون الشراء العام في هذا الشأن.



المادة ٢٨: قيمة العقد وشروط تعديلها

١. تكون البنود المتفق عليها في العقد ثابتة ولا تقبل التعديل والمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدّدة وفقاً لشروط التعديل والمراجعة في الحالات الاستثنائية التالية، على أن يكون منصوص عليها صراحة في ملفات التلزم:

أ. تطبيقاً لمعادلات تستند إلى مؤشرات أسعار رسمية محلية وعند الإقتضاء دولية عندما لا تكون هذه المعادلات مغطاة ضمن قيمة العقد.

ب. تطبيقاً لتعديلات ضريبية تؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ العقد.

ت. عندما تبرز الحاجة إلى كميات إضافية لأشغال أو سلع أو معدات أو تكنولوجيا أو خدمات من نفس المورد أو المقاول، لأسباب تتعلق بتوحيد المواصفات أو بسبب الحاجة إلى التوافق مع السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات أو الأشغال الموجودة، مع الأخذ في الاعتبار فعالية عملية شراء الأصلية في تلبية احتياجات هيئة أوجيرو، وعلى ألا تتخطى قيمة الإضافة ٢٠% من قيمة العقد الأساسي لعقود اللوازم والخدمات و ١٥% لعقود الأشغال.

ث. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٤٦.

ج. عندما تصدر قوانين أو مراسيم من شأنها التأثير على قيمة العقد، وعلى أن يُعَلَّل ذلك بموجب تقرير من هيئة أوجيرو.

٢. تراعى شروط الإعلان المنصوص عليها في المادة ٢٦ من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.

المادة ٢٩: أسباب انتهاء العقد ونتائجه

أولاً: النكول


يُعتبر الملتزم ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجود التقيد بكافة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يقوم الملتزم بما طُلب إليه.

وإذا اعتبر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

ثانياً: الإنهاء

١- ينفي العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في الحالتين التاليتين:

أ- إخلال وفاء الملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلا إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل



ب- إذا أصبح الملتزم مقلساً أو مُعسراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

٢- يجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعرّض على الملتزم القيام بأي من التزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

ثالثاً: الفسخ

١. يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إذار في أي من الحالات التالية:

أ- إذا صدرَ بحق الملتزم حكمٌ نهائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء؛

ب- إذا تحققت أي حالة من الحالات المذكورة في المادة ٨ من هذا القانون.

ت- في حال فقدان أهلية الملتزم.

٢. إذا فُسخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه المادة.

رابعاً: نتائج انتهاء العقد:

١. في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحددة في المادة ٣٣ من قانون الشراء العام، أو في حال تحققت حالة إفلاس الملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تتبع فوراً، خلافاً لأي نص آخر أحكام الفقرة رابعاً من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

٢. لا يترتب أي تعويض عن الخدمات المتقدمة أو الأشغال المنفذة من قبل من يثبت قيامه بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من المادة ٣٣ من قانون الشراء العام.

يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الموقع الإلكتروني لهيئة أوجيرو إن وُجد وعلى المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

بيروت في ٢٠٢٤ م

المدير العام لهيئة أوجيرو

أوجيرو
الهيئة العامة
علاء كريدية

المرفقات: المستندات الواجب على العارض تقديمها والعلاقات الموحد.

ملحق رقم ١

عنوان العارض

إسم الشركة:

العنوان :

الهاتف :

الفاكس :

صندوق بريد :

البريد الإلكتروني:

بيروت في
التوقيع والختم

تعهد / تصريح

للإشتراك في المناقصة العمومية

أنا الموقع ادناه.....
الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة
المتخذ لي محل إقامة.....منطقة.....
حي.....شارع.....ملك.....
رقم الهاتف.....مكتب.....فاكس.....
البريد الالكتروني:.....
اعترف بأنني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزم التي تسلمت نسخة عنها.
واصرح انني وبعد الاطلاع على دفتر الشروط وهذه الملاحق التي لا يمكن بأي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة وشروط تنفيذها، وانني اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبمدة صلاحية العرض المحددة في دفتر الشروط هذا وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون اي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.
كما اصرح بأنني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط التلزم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.
كما ألزم برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان، يتناول مالاَ عاماً.
وعليه يكون السيد:..... هو المفوض بالتوقيع عن شركتنا وهو يوقع هكذا :

التوقيع

بيروت في

التوقيع والختم

طوابع بقيمة
مليون ليرة لبنانية

ضمان العرض

نحن الشركة :

نرفق طيه

- ☐ كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه بقيمة /٣,٠٠٠\$ (فقط ثلاثة آلاف دولار اميركي لا غير) لكل مجموعة على حدة صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يبين أنه قابل للدفع غب الطلب .
- ☐ دفع المبلغ نقدا إلى الصندوق المركزي لهيئة أوجيرو لقاء إيصال يضم الى مستندات العرض.
- كضمان عرض بحسب المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة العائد للمناقصة العمومية رقم ٢٤١٠٢.

بيروت في

التوقيع والختم

كتاب ضمان العرض

مصرف

لجانِب هيئة أوجيرو

الموضوع: كتاب ضمان العرض لصالحكم بقيمة /

/ فقط، بناء للأمِر السيد.....

وذلك للإشتراك في (عنوان الصفقة)

ان مصرفمركزه.....، الممثل بالسيد الموقع عنه أدناه
وذلك بصفته، وبناء للأمِر السيد (او السادة أو الشركة
.....)،

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط أي مبلغ تطالبونه به
حتى حدود (تحديد العقيمة والعملّة بالارقام والاحرف) نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم
دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الأمر السيد
..... (او السادة او الشركة) وبانه لا يحق لمصرفنا في أي حال من
الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما
يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول
لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن السيد (او السادة او الشركة
.....) او عن غيره (او غيرهم او غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً الى ان تعيدوه الينا او
الى ان تبلغونا افعاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات
المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في

المكان :

الصفة :

الاسم :

التوقيع:

تصريح النزاهة^١

عنوان الصفحة:

الجهة المتعاقدة:

اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة:

إسم الشركة:

نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

١. ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفحة.

٢. سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.

٣. لم ولن نقدم، ولا أي من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.

٤. لم نقدم، ولا أي من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان.

٥. في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أيًا كان موضوعها وتقبل سلفًا بأي تدبير إقصاء يؤخذ بحققا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه. إن أي معلومات كاذبة تعرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

التاريخ:

الختم والتوقيع

^١ - يُرفق هذا التصريح بالعرض

جدول الكميات والأسعار

مناقصة عمومية 24102 لتلزم تنفيذ اشغال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات

المجموعة الأولى: عكار+الشمال

المجموعة الأولى: عكار+الشمال

BOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
	CIVIL WORKS			Material	Labor			
1001	BREAKING & REINST,CL "A"ROAD SURF	SQM	12					
1002	BREAKING & REINST,CL "B"ROAD SURF	SQM	12					
1003	BREAKING & REINST,CL "C"ROAD SURF	SQM	1,680					
1006	BREACKING AND REINST TILED FOOTWAY CLASS D	SQM	154					
1010	BREAKING & REINST,OF REINFORCED CONCRETE	SQM	48					
1201	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 100mm. IN CONCRETE	M	1,137					
1201.A	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 50mm. IN CONCRETE	M	720					
1202	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY PVC	M	1,320					
1202.A	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY 50mm PVC	M	49					
1204	SUPP. & INST. CONDUIT 4 WAY PVC	M	12					
1206	SUPP. & INST. CONDUIT 6 WAY PVC	M	12					
1208	SUPP. & INST. CONDUIT 8 WAY PVC	M	12					
1210	SUPP. & INST. CONDUIT 10 WAY PVC	M	10					
1272	SUPP. & INST. 1 WAY PVC 100mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	168					
1274	SUPP.& INST.1WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	96					
1274.A	SUPP.& INST.2WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	12					
1291	STEEL PIPE IN CONCRETE	M	5					
1401	Supply and INSTALL MANHOLE, TYPE "A"	EACH	2					
1412.A	SUPPLY AND INSTALL HH1C	EACH	10					
1413.A	SUPPLY AND INSTALL HH2C	EACH	10					
1414.A	SUPPLY AND INSTALL HH3C	EACH	3					
1415	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHAf TYPE with Metal Cover	EACH	2					
1416	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHBF TYPE	EACH	3					
1467.C	MH/HH CLEANING (from 0 to 0.4 cu.m)	EACH	102					
1467.A	MH/HH CLEANING (from 0.4 to 0.75 cu.m)	EACH	78					
1467.B	MH/HH CLEANING (from > 0.75 cu.m)	EACH	8					
1563	SUPPLY AND INSTALL 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	2					
1581	SUPPLY AND INST. PROTECTION POST 150mm	EACH	5					
1581.R	Recovery of Protection Post	EACH	5					
1730	SUPPLY AND INSTALL STANDARD WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE 500MM	EACH	8					
1731	SUPPLY AND INSTALL WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE- 1000 mm	EACH	8					
1735	SUPPLY AND INSTALL CABLE SUPPORT WALL TYPE IN EXIST MH 300 MM	EACH	8					
1806	INSTALL (without supply) WOOD POLE,8m MEDIUM STRENGTH	EACH	312					
1806.B	INSTALL (without supply) 8 m DOUBLE WOOD POLE	EACH	8					
15231	Move Single Pole of any type (recover+Install)	EACH	38					
15232	Move Double Pole of any type	EACH	10					
1981	INSTALL EARTH SET OF TWO RODS AND 9m OF EARTH WIRE (without supply)	EACH	48					
1982	INSTALL OF ONE EARTH RODS AND NECESSARY EARTH WIRE TO CONNECT ADDITIONAL ROD TO EARTH (without supply)	EACH	8					
1984	SUPPLY & INSTALL EARTH WIRE TO CONNECT DP/APB TO EARTH without supply	M	36					
1985/1	INSTALL U-GUARD PROTECTION without supply	M	72					

مناقصة عمومية 24102 لتلزم تنفيذ اشغال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات

المجموعة الأولى: عكار+الشمال

IOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
21.A	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	48					
21.B	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	23					
122.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	24					
122.B	LOCATING& RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	4					
123.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	32					
123.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	5					
124.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	24					
124.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	12					
21.H	Tracing & Locating MH/HH Cover (Including Breaking Asphalt)	EACH	96					
125	Supply and Replace MH COVER AND FRAME (Without Supply of MH)	EACH	26					
171.A	Supply and Replace HH1C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	5					
172.A	Supply and Replace HH2C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	4					
173.A	Supply and Replace HH3C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	19					
128	Supply and Replace BUILDING ENTRANCE STEEL COVER 40 X 40	EACH	8					
203	TESTING EXISTING EMPTY OR OCCUPIED DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	8,400					
203.A	TESTING EXISTING EMPTY SUB-DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	2,400					
210	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 1m-2m For 1(50)PVC & 1PVC	EACH	480					
211	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 3m-5m For 1(50)PVC & 1PVC	EACH	120					
212	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 6m-10m For 1(50)PVC & 1PVC	EACH	42					
210.A	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE additional after first one.	m	48					
213	Riser Repair up to 1m	EACH	24					
214	Last mile additional Roding & Roping	m	3,600					
215	Rehabilitation of PB	EACH	24					
1871	Recovery or straighten Single or Double Pole of all sizes	EACH	114					
221	Supply of Trench Backfill Material - Gen	M3	24					

مناقصة عمومية 24102 لتلزم تنفيذ اشغال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات

المجموعة الأولى: عكار+الشمال

IOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
022	Supply of Trench Backfill Material - Highway Subbase	M3	24					
132	Extra Over for EXCVN HARD ROCK (to Depth up to 100cm)	M	24					
170	SUPPLY AND LAY GENERAL CONCRETE GRADE 350KG/M3	CU.M	24					
63M1	Recovery 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	3					
	Total of Civil:							
	VAT:							
	Total of Civil with VAT:							

المجموعة الثانية: جبل لبنان 1 +جبل لبنان 2

Q U	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
	CIVIL WORKS			Material	Labor			
001	BREAKING & REINST,CL "A"ROAD SURF	SQM	12					
002	BREAKING & REINST,CL "B"ROAD SURF	SQM	12					
003	BREAKING & REINST,CL "C"ROAD SURF	SQM	3,000					
006	BREACKING AND REINST TILED FOOTWAY CLASS D	SQM	814					
010	BREAKING & REINST,OF REINFORCED CONCRETE	SQM	48					
001	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 100mm. IN CONCRETE	M	1,766					
01.A	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 50mm. IN CONCRETE	M	1,767					
002	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY PVC	M	1,800					
02.A	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY 50mm PVC	M	9					
004	SUPP. & INST. CONDUIT 4 WAY PVC	M	12					
006	SUPP. & INST. CONDUIT 6 WAY PVC	M	12					
008	SUPP. & INST. CONDUIT 8 WAY PVC	M	12					
010	SUPP. & INST. CONDUIT 10 WAY PVC	M	8					
072	SUPP. & INST. 1 WAY PVC 100mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	42					
074	SUPP.& INST.1WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	138					
074.A	SUPP.& INST.2WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	12					
091	STEEL PIPE IN CONCRETE	M	5					
001	Supply and INSTALL MANHOLE, TYPE "A"	EACH	3					
02.A	SUPPLY AND INSTALL HH1C	EACH	27					
03.A	SUPPLY AND INSTALL HH2C	EACH	4					
04.A	SUPPLY AND INSTALL HH3C	EACH	3					
015	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHAf TYPE with Metal Cover	EACH	3					
016	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHBF TYPE	EACH	5					
07.C	MH/HH CLEANING (from 0 to 0.4 cu.m)	EACH	84					
07.A	MH/HH CLEANING (from 0.4 to 0.75 cu.m)	EACH	72					
07.B	MH/HH CLEANING (from > 0.75 cu.m)	EACH	8					
063	SUPPLY AND INSTALL 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	3					
081	SUPPLY AND INST. PROTECTION POST 150mm	EACH	5					
081.R	Recovery of Protection Post	EACH	5					
030	SUPPLY AND INSTALL STANDARD WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE 500MM	EACH	8					
031	SUPPLY AND INSTALL WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE- 1000 mm	EACH	8					
035	SUPPLY AND INSTALL CABLE SUPPORT WALL TYPE IN EXIST MH 300 MM	EACH	8					
006	INSTALL (without supply) WOOD POLE,8m MEDIUM STRENGTH	EACH	99					
06.B	INSTALL (without supply) 8 m DOUBLE WOOD POLE	EACH	14					
0231	Move Single Pole of any type (recover+Install)	EACH	6					
0232	Move Double Pole of any type	EACH	2					
081	INSTALL EARTH SET OF TWO RODS AND 9m OF EARTH WIRE (without supply)	EACH	48					
082	INSTALL OF ONE EARTH RODS AND NECESSARY EARTH WIRE TO CONNECT ADDITIONAL ROD TO EARTH (without supply)	EACH	8					
084	SUPPLY & INSTALL EARTH WIRE TO CONNECT DP/APB TO EARTH without supply	M	36					
05/1	INSTALL U-GUARD PROTECTION without supply	M	72					
01.A	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	48					
01.B	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	23					
022.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	4					

مناقصة صومية 24102 لتأجير تنفيذ اشغال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات
المجموعة الشاقية: جبل لبنان 1+جبل لبنان 2

DQ U	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
22.B	LOCATING& RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	5					
23.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	8					
23.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	5					
24.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	12					
24.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	12					
21.H	Tracing & Locating MH/HH Cover (Including Breaking Asphalt)	EACH	96					
25	Supply and Replace MH COVER AND FRAME (Without Supply of MH)	EACH	5					
7/1.A	Supply and Replace HH1C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	7					
7/2.A	Supply and Replace HH2C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	6					
7/3.A	Supply and Replace HH3C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	9					
28	Supply and Replace BUILDING ENTRANCE STEEL COVER 40 X 40	EACH	8					
203	TESTING EXISTING EMPTY OR OCCUPIED DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	9,600					
203.A	TESTING EXISTING EMPTY SUB-DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	2,400					
210	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 1m-2m For 1(50)PVC & 1PVC	EACH	480					
211	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 3m-5m For 1PVC	EACH	120					
212	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 6m-10m For 1PVC	EACH	36					
210.A	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE additional after first one.	m	48					
213	Riser Repair up to 1m	EACH	24					
214	Last mile additional Roding & Roping	m	3,600					
215	Rehabilitation of PB	EACH	24					
2871	Recovery or straighten Single or Double Pole of all sizes	EACH	48					
2021	Supply of Trench Backfill Material - Gen	M3	24					
2022	Supply of Trench Backfill Material - Highway Subbase	M3	24					
2032	Extra Over for EXCVN HARD ROCK (to Depth up to 100cm)	M	24					
2070	SUPPLY AND LAY GENERAL CONCRETE GRADE 350KG/M3	CU.M	24					
203M1	Recovery 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	3					
	Total of Civil:							
	VAT:							
	Total of Civil with VAT:							

المجموعة الثالثة: بيروت أ+ بيروت ب + جبل لبنان 3

BOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
1001	BREAKING & REINST,CL "A"ROAD SURF	SQM	18					
1002	BREAKING & REINST,CL "B"ROAD SURF	SQM	18					
1003	BREAKING & REINST,CL "C"ROAD SURF	SQM	2,040					
1006	BREACKING AND REINST TILED FOOTWAY CLASS D	SQM	325					
1010	BREAKING & REINST,OF REINFORCED CONCRETE	SQM	72					
1201	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 100mm. IN CONCRETE	M	783					
1201.A	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 50mm. IN CONCRETE	M	915					
1202	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY PVC	M	1,476					
1202.A	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY 50mm PVC	M	14					
1204	SUPP. & INST. CONDUIT 4 WAY PVC	M	18					
1206	SUPP. & INST. CONDUIT 6 WAY PVC	M	18					
1208	SUPP. & INST. CONDUIT 8 WAY PVC	M	18					
1210	SUPP. & INST. CONDUIT 10 WAY PVC	M	50					
1272	SUPP. & INST. 1 WAY PVC 100mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	18					
1274	SUPP.& INST.1WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	159					
1274.A	SUPP. & INST.2WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	18					
1291	STEEL PIPE IN CONCRETE	M	8					
1401	Supply and INSTALL MANHOLE, TYPE "A"	EACH	2					
1412.A	SUPPLY AND INSTALL HH1C	EACH	15					
1413.A	SUPPLY AND INSTALL HH2C	EACH	8					
1414.A	SUPPLY AND INSTALL HH3C	EACH	2					
1415	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHAF TYPE with Metal Cover	EACH	3					
1416	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHBF TYPE	EACH	5					
1467.C	MH/HH CLEANING (from 0 to 0.4 cu.m)	EACH	126					
1467.A	MH/HH CLEANING (from 0.4 to 0.75 cu.m)	EACH	114					
1467.B	MH/HH CLEANING (from > 0.75 cu.m)	EACH	14					
1563	SUPPLY AND INSTALL 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	3					
1581	SUPPLY AND INST. PROTECTION POST 150mm	EACH	8					
1581.R	Recovery of Protection Post	EACH	8					
1730	SUPPLY AND INSTALL STANDARD WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE 500MM	EACH	11					
1731	SUPPLY AND INSTALL WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE- 1000 mm	EACH	11					
1735	SUPPLY AND INSTALL CABLE SUPPORT WALL TYPE IN EXIST MH 300 MM	EACH	11					
1806	INSTALL (without supply) WOOD POLE,8m MEDIUM STRENGTH	EACH	123					
1806.B	INSTALL (without supply) 8 m DOUBLE WOOD POLE	EACH	11					
M5231	Move Single Pole of any type (recover+Install)	EACH	14					
M5232	Move Double Pole of any type	EACH	2					
3981	INSTALL EARTH SET OF TWO RODS AND 9m OF EARTH WIRE (without supply)	EACH	43					
3982	INSTALL OF ONE EARTH RODS AND NECESSARY EARTH WIRE TO CONNECT ADDITIONAL ROD TO EARTH (without supply)	EACH	6					
3984	SUPPLY & INSTALL EARTH WIRE TO CONNECT DP/APB TO EARTH without supply	M	24					
3985/1	INSTALL U-GUARD PROTECTION without supply	M	108					
5121.A	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	72					
5121.B	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	17					
M5122.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	23					
M5122.B	LOCATING& RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	4					
M5123.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	15					
M5123.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	12					
M5124.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	24					

مناقصة عمومية 24102 لتأجير تنفيذ اشغال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات
المجموعة الثالثة: بيروت أ+ بيروت ب + جبل لبنان 3

BOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
M5124.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	18					
5121.H	Tracing & Locating MH/HH Cover (Including Breaking Asphalt)	EACH	144					
5125	Supply and Replace MH COVER AND FRAME (Without Supply of MH)	EACH	20					
5127/1.A	Supply and Replace HH1C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	10					
5127/2.A	Supply and Replace HH2C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	17					
5127/3.A	Supply and Replace HH3C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	13					
5128	Supply and Replace BUILDING ENTRANCE STEEL COVER 40 X 40	EACH	14					
5203	TESTING EXISTING EMPTY OR OCCUPIED DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	13,200					
5203.A	TESTING EXISTING EMPTY SUB-DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	3,600					
5210	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 1m-2m For 1(50)PVC & 1PVC	EACH	720					
5211	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 3m-5m For 1PVC	EACH	180					
5212	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 6m-10m For 1PVC	EACH	66					
5210.A	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE additional after first one.	m	72					
5213	Riser Repair up to 1m	EACH	36					
5214	Last mile additional Roding & Roping	m	5,400					
5215	Rehabilitation of PB	EACH	36					
M5871	Recovery or straighten Single or Double Pole of all sizes	EACH	56					
8021	Supply of Trench Backfill Material - Gen	M3	36					
8022	Supply of Trench Backfill Material - Highway Subbase	M3	36					
8132	Extra Over for EXCVN HARD ROCK (to Depth up to 100cm)	M	30					
8170	SUPPLY AND LAY GENERAL CONCRETE GRADE 350KG/M3	CU.M	36					
1563M1	Recovery 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	4					
Total of Civil:								
VAT:								
Total of Civil with VAT:								

مناقصة عمومية 24102 لتزيم تنفيذ اشغال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات
المجموعة الرابعة: الجنوب+المنطقة

المجموعة الرابعة: الجنوب+المنطقة

BOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
1001	BREAKING & REINST,CL "A"ROAD SURF	SQM	12					
1002	BREAKING & REINST,CL "B"ROAD SURF	SQM	12					
1003	BREAKING & REINST,CL "C"ROAD SURF	SQM	978					
1006	BREACKING AND REINST TILED FOOTWAY CLASS D	SQM	192					
1010	BREAKING & REINST,OF REINFORCED CONCRETE	SQM	48					
1201	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 100mm. IN CONCRETE	M	538					
1201.A	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 50mm. IN CONCRETE	M	492					
1202	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY PVC	M	837					
1202.A	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY 50mm PVC	M	10					
1204	SUPP. & INST. CONDUIT 4 WAY PVC	M	12					
1206	SUPP. & INST. CONDUIT 6 WAY PVC	M	12					
1208	SUPP. & INST. CONDUIT 8 WAY PVC	M	12					
1210	SUPP. & INST. CONDUIT 10 WAY PVC	M	8					
1272	SUPP. & INST. 1 WAY PVC 100mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	33					
1274	SUPP.& INST.1WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	132					
1274.A	SUPP.& INST.2WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	12					
1291	STEEL PIPE IN CONCRETE	M	5					
1401	Supply and INSTALL MANHOLE, TYPE "A"	EACH	3					
1412.A	SUPPLY AND INSTALL HH1C	EACH	5					
1413.A	SUPPLY AND INSTALL HH2C	EACH	5					
1414.A	SUPPLY AND INSTALL HH3C	EACH	2					
1415	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHAf TYPE with Metal Cover	EACH	2					
1416	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHBF TYPE	EACH	4					
1467.C	MH/HH CLEANING (from 0 to 0.4 cu.m)	EACH	60					
1467.A	MH/HH CLEANING (from 0.4 to 0.75 cu.m)	EACH	48					
1467.B	MH/HH CLEANING (from > 0.75 cu.m)	EACH	9					
1563	SUPPLY AND INSTALL 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	2					
1581	SUPPLY AND INST. PROTECTION POST 150mm	EACH	5					
1581.R	Recovery of Protection Post	EACH	5					
1730	SUPPLY AND INSTALL STANDARD WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE 500MM	EACH	8					
1731	SUPPLY AND INSTALL WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE- 1000 mm	EACH	8					
1735	SUPPLY AND INSTALL CABLE SUPPORT WALL TYPE IN EXIST MH 300 MM	EACH	8					
1806	INSTALL (without supply) WOOD POLE,8m MEDIUM STRENGTH	EACH	162					
1806.B	INSTALL (without supply) 8 m DOUBLE WOOD POLE	EACH	12					
M5231	Move Single Pole of any type (recover+Install)	EACH	36					
M5232	Move Double Pole of any type	EACH	10					
3981	INSTALL EARTH SET OF TWO RODS AND 9m OF EARTH WIRE (without supply)	EACH	48					
3982	INSTALL OF ONE EARTH RODS AND NECESSARY EARTH WIRE TO CONNECT ADDITIONAL ROD TO EARTH (without supply)	EACH	8					
3984	SUPPLY & INSTALL EARTH WIRE TO CONNECT DP/APB TO EARTH without supply	M	36					
3985/1	INSTALL U-GUARD PROTECTION without supply	M	72					
5121.A	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRANCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	48					
5121.B	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRANCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	15					
M5122.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-1 ENTRANCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	21					
M5122.B	LOCATING& RAISE/LOWER HH-1 ENTRANCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	3					
M5123.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRANCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	20					
M5123.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRANCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	5					
M5124.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRANCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	12					

مناقصة صومية 24102 لتزيم تنفيذ اشغال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات
المجموعة الرابعة: الجنوب+التيطية

BOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
M5124.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	21					
5121.H	Tracing & Locating MH/HH Cover (Including Breaking Asphalt)	EACH	96					
5125	Supply and Replace MH COVER AND FRAME (Without Supply of MH)	EACH	6					
5127/1.A	Supply and Replace HH1C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	4					
5127/2.A	Supply and Replace HH2C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	8					
5127/3.A	Supply and Replace HH3C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	11					
5128	Supply and Replace BUILDING ENTRANCE STEEL COVER 40 X 40	EACH	8					
5203	TESTING EXISTING EMPTY OR OCCUPIED DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	7,200					
5203.A	TESTING EXISTING EMPTY SUB-DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	2,400					
5210	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 1m-2m For 1(50)PVC & 1PVC	EACH	480					
5211	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 3m-5m For 1PVC	EACH	120					
5212	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 6m-10m For 1PVC	EACH	36					
5210.A	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE additional after first one.	m	48					
5213	Riser Repair up to 1m	EACH	24					
5214	Last mile additional Roding & Roping	m	3,600					
5215	Rehabilitation of PB	EACH	21					
M5871	Recovery or straighten Single or Double Pole of all sizes	EACH	90					
8021	Supply of Trench Backfill Material - Gen	M3	24					
8022	Supply of Trench Backfill Material - Highway Subbase	M3	24					
8132	Extra Over for EXCVN HARD ROCK (to Depth up to 100cm)	M	24					
8170	SUPPLY AND LAY GENERAL CONCRETE GRADE 350KG/M3	CU.M	24					
1563M1	Recovery 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	3					
	Total of Civil:							
	VAT:							
	Total of Civil with VAT:							

المجموعة الخامسة: قطاع البقاع

المجموعة الخامسة: قطاع البقاع

BOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
1001	BREAKING & REINST,CL "A"ROAD SURF	SQM	6					
1002	BREAKING & REINST,CL "B"ROAD SURF	SQM	6					
1003	BREAKING & REINST,CL "C"ROAD SURF	SQM	780					
1006	BREACKING AND REINST TILED FOOTWAY CLASS D	SQM	270					
1010	BREAKING & REINST,OF REINFORCED CONCRETE	SQM	24					
1201	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 100mm. IN CONCRETE	M	772					
1201.A	SUPP. & INST. CONDUIT 1 WAY PVC 50mm. IN CONCRETE	M	276					
1202	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY PVC	M	960					
1202.A	SUPP. & INST. CONDUIT 2 WAY 50mm PVC	M	6					
1204	SUPP. & INST. CONDUIT 4 WAY PVC	M	6					
1206	SUPP. & INST. CONDUIT 6 WAY PVC	M	6					
1208	SUPP. & INST. CONDUIT 8 WAY PVC	M	6					
1210	SUPP. & INST. CONDUIT 10 WAY PVC	M	4					
1272	SUPP. & INST. 1 WAY PVC 100mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	6					
1274	SUPP. & INST.1WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	48					
1274.A	SUPP. & INST.2WAY PVC 50mm IN CONC/OPEN TRENCH	M	6					
1291	STEEL PIPE IN CONCRETE	M	3					
1401	Supply and INSTALL MANHOLE, TYPE "A"	EACH	1					
1412.A	SUPPLY AND INSTALL HH1C	EACH	12					
1413.A	SUPPLY AND INSTALL HH2C	EACH	6					
1414.A	SUPPLY AND INSTALL HH3C	EACH	2					
1415	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHAF TYPE with Metal Cover	EACH	1					
1416	SUPPLY AND INSTALL BLDG ENTRANCE HHBF TYPE	EACH	2					
1467.C	MH/HH CLEANING (from 0 to 0.4 cu.m)	EACH	27					
1467.A	MH/HH CLEANING (from 0.4 to 0.75 cu.m)	EACH	24					
1467.B	MH/HH CLEANING (from > 0.75 cu.m)	EACH	6					
1563	SUPPLY AND INSTALL 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	1					
1581	SUPPLY AND INST. PROTECTION POST 150mm	EACH	3					
1581.R	Recovery of Protection Post	EACH	3					
1730	SUPPLY AND INSTALL STANDARD WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE 500MM	EACH	4					
1731	SUPPLY AND INSTALL WALL FIXED CABLE SUPPORT WALL TYPE- 1000 mm	EACH	4					
1735	SUPPLY AND INSTALL CABLE SUPPORT WALL TYPE IN EXIST MH 300 MM	EACH	4					
1806	INSTALL (without supply) WOOD POLE,8m MEDIUM STRENGTH	EACH	78					
1806.B	INSTALL (without supply) 8 m DOUBLE WOOD POLE	EACH	3					
M5231	Move Single Pole of any type (recover+Install)	EACH	42					
M5232	Move Double Pole of any type	EACH	5					
3981	INSTALL EARTH SET OF TWO RODS AND 9m OF EARTH WIRE (without supply)	EACH	24					
3982	INSTALL OF ONE EARTH RODS AND NECESSARY EARTHWIRE TO CONNECT ADDITIONAL ROD TO EARTH (without supply)	EACH	4					
3984	SUPPLY & INSTALL EARTHWIRE TO CONNECT DP/APB TO EARTH without supply	M	18					
3985/1	INSTALL U-GUARD PROTECTION without supply	M	36					
5121.A	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	24					
5121.B	LOCATING & RAISE/LOWER MANHOLE ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	8					
M5122.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	6					
M5122.B	LOCATING& RAISE/LOWER HH-1 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	2					
M5123.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	8					
M5123.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-2 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	3					
M5124.A	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (FROM 0 TO 15 Cm)	EACH	6					
M5124.B	LOCATING & RAISE/LOWER HH-3 ENTRAMCE COVER W/O SUPPLY OF THE FRAME AND COVER (More than 15Cm)	EACH	6					
5121.H	Tracing & Locating MH/HH Cover (Including Breaking Asphalt)	EACH	48					
5125	Supply and Replace MH COVER AND FRAME (Without Supply of MH)	EACH	3					

المجموعة الخامسة: قطاع البقاع

BOQ PU	Description	Unit	Quantity	Unit Price USD		Total Unit Price	Total Price	Wording
				Material	Labor			
	CIVIL WORKS							
5127/1.A	Supply and Replace HH1C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	2					
5127/2.A	Supply and Replace HH2C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	6					
5127/3.A	Supply and Replace HH3C COVER AND FRAME (Without Supply of HH)	EACH	1					
5128	Supply and Replace BUILDING ENTRANCE STEEL COVER 40 X 40	EACH	4					
5203	TESTING EXISTING EMPTY OR OCCUPIED DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	3,600					
5203.A	TESTING EXISTING EMPTY SUB-DUCT AND CLEANING BLOCKAGE BY WATER PRESSURE	M	1,200					
5210	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 1m-2m For 1(50)PVC & 1PVC	EACH	240					
5211	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 3m-5m For 1PVC	EACH	60					
5212	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE 6m-10m For 1PVC	EACH	12					
5210.A	REPAIR OF EXISTING EMPTY OR Occupied DUCT ENCASED IN CONCRETE additional after first one.	m	24					
5213	Riser Repair up to 1m	EACH	12					
5214	Last mile additional Roding & Roping	m	1,800					
5215	Rehabilitation of PB	EACH	6					
M5871	Recovery or straighten Single or Double Pole of all sizes	EACH	48					
8021	Supply of Trench Backfill Material - Gen	M3	12					
8022	Supply of Trench Backfill Material - Highway Subbase	M3	12					
8132	Extra Over for EXCVN HARD ROCK (to Depth up to 100cm)	M	12					
8170	SUPPLY AND LAY GENERAL CONCRETE GRADE 350KG/M3	CU.M	12					
1563M1	Recovery 1200/1800 PAIR CABINET BASE	EACH	2					
	Total of Civil:							
	VAT:							
	Total of Civil with VAT:							

المواصفات الفنية

تعتمد المواصفات الفنية العائدة لمشروع OSP-2 كمرجع لتنفيذ الأشغال والأعمال المطلوبة في هذه المناقصة العمومية، وعلى العارض إذا لزم طلبها من هيئة أوجيرو للاطلاع عليها والالتزام بها

اتفاق على عدم إفشاء المعلومات والحفاظ على السرية (NDA)

- إن الملتزم مسؤول عن الالتزام بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والمستندات التي تخضع لأي من جوانب العمل لدى الإدارة سواء التي يتم تبادلها خطياً أو شفهيًا (ورقياً أو إلكترونياً). ويكون مسؤولاً عن تسليم كافة المعلومات والمستندات إلى الإدارة دون الاحتفاظ بأي نسخة ورقية أو إلكترونية عنها عند انتهاء التعامل بين الطرفين.
- تعتبر جميع المعلومات التي تخص أي من جوانب العمل مع الإدارة والتي يطّلع عليها الملتزم أثناء عمله وفقاً لهذا الالتزام خاصة وسرية وملكاً للإدارة، سواء التي يتم تبادلها خطياً أو شفهيًا بين الطرفين (ورقياً أو إلكترونياً).
- يتعهد الملتزم بالمحافظة على المعلومات وعدم مشاركتها أو الإفشاء عنها، بأي شكل مع أي طرف ثالث، إلا بموجب خطة صريحة من الإدارة.
- يتعهد الملتزم بعدم محاولة الوصول لأي معلومات عائلة ومملوكة من الإدارة تقع خارج نطاقه، وبإعلام الإدارة في حال تحقق ذلك.
- يتعهد الملتزم بإعلام الإدارة عن أي حالة تسرب لمعلومات سرية أو خاصة بالإدارة لطرف ثالث يعلم بها.
- إن الإخلال بأحد بنود هذا الاتفاق، يعرض الملتزم للإخلال ببنود الالتزام والمسؤولية القانونية بحسب الأنظمة السارية في الجمهورية اللبنانية وأمام المحاكم المدنية أو الجزائية، ويكون الملتزم مسؤولاً عن أي ضرر ينتج عن ذلك.
- لا تنتهي مفاعيل هذا الاتفاق بإنهاء العمل بين الطرفين، وتنتهي فقط في حال صدور وثيقة رسمية من الإدارة تحدد انتهائها بالاتفاق مع الملتزم.
- على الملتزم أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكيد على الالتزام ببنود هذا الاتفاق من قبله أو من قبل فريق عمله.
- يعتبر هذا الملحق بمثابة اتفاقية للحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها (NDA- Non Disclosure Agreement) مع كل ما يحمله هذا المصطلح من شروط للحفاظ على سرية المعلومات.