

اصلاح الأعطال على شبكات التوزيع لدى
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024

مصلحة المشاريع

المهندس رمزي صليباً



مصلحة الصفقات والشؤون القانونية


فرنسوا بشعلاني



رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

المهندس جان جبران



وافق وزير الطاقة والمياه
بصفته قائماً بمرام عمادة الإدارة
وافق مجلس الإدارة

بقراره رقم : ٦٦

تاريخ : ٢٥ - ٤ - ٢٠٢٤

محتويات الملف المسلم لتقديم العروض

تسلّم المؤسسة إلى كل من ينوي الإشتراك في هذا الإلتزام وبناءً على طلبه المستندات التالية:

- 1- دفتر الشروط هذا
- 2- جدول الأسعار وتقدير الكميات.
- 3- نموذج التصريح / التعهّد.
- 4- نموذج تصريح النزاهة.
- 5- نموذج التعهّد برفع السريّة عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام.
- 6- غلاف مدوّن عليه من قبل المؤسسة موضوع الإلتزام وتاريخ فض العروض مع إسم وعنوان المؤسسة.



1- دفتر الشروط

- نوع الشراء : مناقصة عمومية على أساس التنزيل المئوي.
- أجزاء الصفقة : ثمانية أجزاء يعتبر كل جزء صفقة خاصة لمن يرسو عليه هذا الجزء .
- مدة الإلتزام : سنة من تاريخ تبليغ العارض الفائز توقيع العقد.
- غرامة التأخير : 1/1000 واحد بالالف من قيمة الصفقة الاجمالية.
- قيمة ضمان العرض : /400.000.000/ل.ل. اربعمائة مليون ليرة لبنانية لكل جزء .
- قيمة ضمان حسن التنفيذ : 5% من قيمة العقد.
- العارضون المقبولون : المتعهدون اللبنانيون الذين يستوفون الشروط المذكورة في هذا الدفتر.

1- فهرس

تعريف عامة	المادة 1
موضوع الالتزام	المادة 2
الرجوع الى النصوص العامة	المادة 3
طريقة التلزم	المادة 4
درس مستندات الالتزام	المادة 5
العارضون المقبولون	المادة 6
تقديم العروض	المادة 7
مدة صلاحية العروض	المادة 8
فتح وتقييم العروض	المادة 9
عدد أجزاء الصفقة	المادة 10
شروط الاسعار	المادة 11
قرار المؤسسة في إسناد الالتزام	المادة 12
الطوايع القانونية	المادة 13
ضمان العرض	المادة 14
قواعد قبول العرض الفائز	المادة 15
قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار إنخفاضاً غير عادياً	المادة 16
ضمان حسن التنفيذ	المادة 17
محل إقامة المتعاقد	المادة 18
الضرائب / الرسوم / الجمارك	المادة 19
منع التنازل أو التلزم لمتعهد آخر بدون إذن التعاقد الثانوي	المادة 20
براءات الاختراع	المادة 21
حالات القوة القاهرة	المادة 22
قوانين وأنظمة	المادة 23
أشغال غير ملحوظة	المادة 24
تغيير في الكميات	المادة 25
أسباب إنتهاء العقد ونتائجه	المادة 26
الاقتطاع من الضمان	المادة 27

المادة 28	القضاء الصالح
المادة 29	الاقصاء
المادة 30	النزاهة
المادة 31	الشكوى والاعتراض
المادة 32	تحفظات المتعاقد
المادة 33	التقيّد بجدول الأسعار
المادة 34	التوقيفات العشرية
المادة 35	دفع المبالغ المتوجبة
المادة 36	غرامة التأخير
المادة 37	الاستلام المؤقت
المادة 38	مهلة الضمان
المادة 39	الاستلام النهائي
المادة 40	إعادة التأمينات
المادة 41	جمع المعلومات عن شروط الاشغال
المادة 42	تسليم الاشغال
المادة 43	ممثل المؤسسة
المادة 44	مذكرات العمل
المادة 45	أشغال الليل
المادة 46	عقود التأمين
المادة 47	إعداد الورشة وتجهيزها
المادة 48	معدات الورشة
المادة 49	نوعية التجهيزات والمواد ومصادرهما
المادة 50	نقل المواد وتخزينها
المادة 51	إختبارات المواد
المادة 52	فتح الطرقات وتأمين السير
المادة 53	تعويض أخذ أو إستيداع أتربة
المادة 54	الأشغال غير المطابقة
المادة 55	إيقاف العمل بسبب مخالفات
المادة 56	حسن تنفيذ الأشغال
المادة 57	تركيز الأشغال

2

45

AB

جهاز مستخدمى المتعاقد	المادة 58
أيام وساعات العمل	المادة 59
مراقبة الأشغال	المادة 60
عوائق لحركة السير وأضرار على الأملاك المجاورة	المادة 61
وجود متزامن لتعهدات أخرى والعلاقة معها	المادة 62
أنظمة العمل والصحة والسلامة	المادة 63
تنظيف مواقع العمل بعد إتمام الأشغال	المادة 64
أشغال التنفيذ	المادة 65
إعادة القطع غير المستعملة إلى المخازن	المادة 66



1- تعاريف عامة:

في هذا الدفتر ترمز كلمة :

- "المؤسسة" : إلى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
- "العارض" : إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم عرضاً.
- "العرض" : إلى مجموع المستندات الموجودة في ملف التعهد.
- "مناقصة عمومية" : إلى منافسة بشأن صفقة معلن عنها ومفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط.
- "العارض الافضل" : الى العارض الذي يحتفظ مؤقتاً بعرضه بوصفه العارض الانسب والادنى سعراً لتنفيذ الصفقة.
- "الملتزم"، "المتعاقد" : إلى المتعهد الذي أسند إليه الالتزام بصورة نهائية.
- "الجهة الشارية"، : مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
- "مندوب المؤسسة"، "مندوب الإدارة" : إلى أي شخص طبيعي أو معنوي تكلفه المؤسسة مراقبة تنفيذ الالتزام.
- "مواد" : إلى البضاعة التي يتوجب تقديمها ضمن العقد.
- "مستندات الالتزام" : وتشمل :

- 1: دفتر الشروط هذا
- 2: جدول الأسعار وتقدير الكميات
- 3: تصريح / تعهد
- 4: تصريح النزاهة
- 5: تعهد برفع السرية عن الحسابات المصرفية

2- موضوع الالتزام:

ان غاية الالتزام الحاضر هي تلزيم اشغال لتصليح جميع انواع الاعطال التي تطرأ على كافة خطوط التوزيع والانشاءات ضمن نطاق استثمار مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وإستبدال خطوط مهترئة بحد أقصى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة وذلك على اساس الاسعار الافرادية الواردة في الكشف التخميني المرفق.

3- الرجوع الى النصوص العامة:

تطبق بكل ما لا يتعارض وأحكام دفتر الشروط هذا:

- 1- دفتر الشروط النموذجي الصادر عن هيئة الشراء العام قبل الاعلان عن الصفقة.
- 2- قانون الشراء العام رقم 2021/244.
- 3- النظام المالي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بموجب المرسوم الرقم 14637 تاريخ 2005/6/16.

4- طريقة التلزم:

يجري التلزم بطريقة المناقصة العمومية على اساس التنزيل المئوي.
يقدم العارض عرضه بالدولار الامريكي.

5- درس مستندات الإلتزام:

يتوجب على كل عارض يرغب بالإشتراك بهذا الإلتزام أن يدرس بدقة مستندات هذا الإلتزام.
يعتبر تقديم العرض تسليماً صريحاً من قبل العارض بأنه درس مستندات الإلتزام وأن العرض المقدم منه قد أخذ جميع الأمور بعين الاعتبار، كما وأنه يملك الإمكانات والمقدرة اللازمة لإدائه على أكمل وجه خلال المدة المحددة في هذا الدفتر.

6- العارضون المقبولون:

يتوجب على كل عارض يرغب في الإشتراك بالإلتزام أن يرفق بطلبه:
- تصريحاً / تعهد خطياً حسب النموذج المرفق، يبدي فيه رغبته بالإشتراك في الإلتزام.
- تصريح النزاهة حسب النموذج المرفق.
- تعهداً خطياً حسب النموذج المرفق، يقرّ فيه العارض برفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام.
كما على المتعهد أن يتقيد بقانون الشراء العام رقم 2021/244.
على العارضين الذين يتقدمون لهذا الإلتزام بصفة شركاء ان يقدموا مع عرضهم عقد الشراكة القانوني مسجلاً لدى الكاتب العدل يصرحون فيه انهم متكافلون ومتضامنون بكامل المسؤوليات العائدة لتنفيذ الإلتزام، وكل وثيقة يوقعها احدهم تعتبر موقعة منهم جميعاً في ما يعود لتنفيذ هذا الإلتزام.

7- تقديم العروض:

1- على العارضين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة والراغبين بالإشتراك في هذا الإلتزام أن يستحصلوا على مستندات التلزم من مصلحة الصفقات والشؤون القانونية في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في الطابق الاول من مركز المؤسسة الكائن في وادي خطار - الحازمية - قرب مستشفى قلب يسوع.

2- تقدّم العروض وفقاً للتفصيل التالي:

يوضع العرض في غلافين مختومين، يكتب على الغلاف الأول "مستندات" وعلى الغلاف الثاني "بيان أسعار" ويذكر على كل غلاف محتوياته وموضوع الإلتزام وتاريخه وإسم العارض.

يتضمن الغلاف الأول

- 1- تصريح / تعهد يقرّ فيه العارض بأنه درس مستندات الإلتزام ويبدي إستعداده للتقيد بشروطه كافة بكل دقة وأمانة.
- 2- نسخة عن تصريح النزاهة.

- 3- إيصالاً صادراً عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يبيّن أن العارض دفع البديل المقرر لقاء تسليمه نسخة عن دفتر الشروط هذا.
- 4- نسخة عن دفتر الشروط هذا مؤشر من العارض على كل صفحة من صفحاته وموقع ومؤرخ منه على الصفحة الأخيرة.
- 5- إذاعة تجارية يُبيّن فيها صاحب الحق المفوض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.
- 6- التفويض القانوني إذا وقّع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية، مصدق لدى الكاتب العدل.
- 7- سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو "من يمثله قانوناً" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض، خالٍ من أي حكم شائن.
- 8- عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب العدل في حال توجبه.
- 9- شهادة تسجيل العارض لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل إذا لم يكن خاضعاً، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وإن أصبح مسجلاً في الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة التنفيذ.
- 10- شهادة تسجيل العارض لدى وزارة المالية - مديرية الواردات.
- 11- إفادة صادرة عن وزارة المالية تثبت إيفاء العارض بالالتزامات الضريبية المتوجبة عليه.
- 12- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "شاملة أو صالحة للاشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة فض العروض تفيد بأن العارض سدد جميع اشتراكاته (يجب أن يكون العارض مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترفض كل إفادة يذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة").
- 13- إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المقرّ الحالي للعارض ضمن نطاقها، تفيد أنه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه.
- 14- إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبين: المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية لا يتعدى تاريخها ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.
- 15- إفادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت أن العارض ليس في حالة إفلاس لا يتعدى تاريخها ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.
- 16- إفادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت أن العارض ليس في حالة تصفية قضائية لا يتعدى تاريخها ستة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض.
- 17- ضمان العرض بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية على أن يذكر عليه أنه يتجدّد حكماً إذا لم تبدِ المؤسسة موافقتها على إلغائه، أو بموجب إيصال يبيّن أن قيمة ضمان العرض دفعت إلى صندوق المؤسسة نقداً أو بموجب شيك.

18- تصريح من العارض يبيّن فيه صاحب /أصحاب الحق الاقتصادي وفقاً للنموذج م18 الصادر عن وزارة المالية. (كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي أو معنوي).

19- إفادة تنفيذ أشغال مدنية، على أن يكون العارض قد نفذها لصالح جهة رسمية لبنانية (أو خارج لبنان مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول) بقيمة لا تقل عن أربعماية مليون ليرة لبنانية خلال الـ عشر سنوات الأخيرة لمشروع واحد أو أكثر.

يتضمن الغلاف الثاني

1- تعهداً يقرّ فيه العارض برفع السريّة عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الالتزام.

2- جدول الأسعار وتقدير الكميات بعد تكملتهما في الأماكن المخصصة لهذه الغاية.

يتضمن الغلاف الثالث

توضع الغلافات المذكورة ضمن غلاف ثالث موحد مسلّم من المؤسسة مع ملف الالتزام معنوّن بإسم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومدوّن عليه موضوع الالتزام. يلصق ويغلق هذا الغلاف من قبل العارض دون أية عبارة أو إشارة.

3- تسليم العروض:

1- ترسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة وذلك في المركز الرئيسي - شارع سامي الصلح - ملك شدراوي - الطابق الرابع قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً في اليوم المحدد لفض العروض وفي حال صودف آخر يوم عمل لفض العروض نهار الجمعة، تسلّم العروض قبل الساعة الحادية عشرة بدل الساعة الثانية عشرة ولا يعتد بأي عرض يصل بعد إنتهاء مهلة تقديم العروض.

2- يُحدد الموعد النهائي لتقديم العروض وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام. (يكون موعد جلسة التلزم فوراً عند انتهاء مهلة استقبال العروض).

3- تُزوّد المؤسسة العارض بإيصال يُبيّن فيه رقم تسلسليّ بالإضافة إلى تاريخ تسلّم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.

4- تُحافظ المؤسسة على أمن العرض وسلامته وسريّته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.

5- لا يُفتح أيّ عرض تتسلّمه المؤسسة بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدّمه.

ملاحظات هامة

أ- يملأ العارض جدول الأسعار وتقدير الكميات والتعهد والتصريح بدون أي تحشية أو حك أو شطب أو تطريس أو زيادة كلمات أو أرقام غير موقع تجاهها. يرفض كل عرض يذكر فيه كلمة ضم أو حسم ويستعاض عن الأولى بعبارة زيادة على الأسعار والثانية بعبارة تنزيل على الأسعار.

ب- لا يجوز إسترداد العرض أو تعديله أو إكماله بعد تقديمه.

ج- لا يقبل أي طلب بتعديل عرض سبق تقديمه بحجة سهو أو خطأ أو إهمال حصل عند وضعه.

- د- لا يحق للعارض إجراء أي تعديل على جدول الأسعار وتقدير الكميات الموضوعين من قبل الإدارة ما عدا تكملتهما في الأماكن المخصصة لهذه الغاية.
- هـ- لا يحق للعارض إسترداد أي وثيقة ترفق بعرضه بإستثناء المستندات التي تقرر لجنة التلزم إعادتها إليه.
- و- إذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض جميع عروضه.
- ز- إن السعر المقدم يشمل سعر الكلفة والجمرك والمرفأ والنقل والتفريغ والتأمين واليد العاملة والربح وسواها وكذلك جميع الضرائب والرسوم.
- ح- تحتفظ المؤسسة بحقها في عدم إرساء الإلتزام بعد فتح العروض لأسباب لها وحدها حق تقديرها.
- ط- يجب أن تكون المستندات المحلية المقدمة من العارض أصلية أو صورة عنها مصدقة من قبل المراجع التي صدرت عنها.
- ي- عند حصول أي تناقض بين الأسعار تعتمد الأسعار الإفرادية المفقطة بالأحرف وفي حال التباين بين السعر الإجمالي والسعر الإفرادي يعتمد السعر الإفرادي. في حال التباين بين أي مستند والسعر الإفرادي المدون بالأحرف على جدول الأسعار يؤخذ بالسعر الإفرادي المدون بالأحرف.
- ك- يجري الدفع بالعملة اللبنانية على سعر صيرفة في التاريخ المحدد لحجز الاعتماد المخصص للصفقة. وفي حال توقف العمل بمنصة صيرفة قبل حجز الاعتماد المذكور تحتسب قيمة الصفقة على أساس آخر سعر سجل على هذه المنصة.
- ل- في حال التباين بين الأسعار مهما كانت يعتمد السعر المفقط بالأحرف من قبل العارض.
- م- يحق للمؤسسة إلغاء الإلتزام في أي مرحلة من مراحلها.

8- مدة صلاحية العروض:

يبقى العارض مرتبطاً بعرضه تجاه المؤسسة لمدة 60 يوماً إعتباراً من التاريخ المحدد لفض العروض ولا يحق له الرجوع عن عرضه كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر من جراء عدم تصديق الإلتزام ولا يصبح العارض متعاقداً نهائياً إلا بعد تصديق الإلتزام من المراجع المختصة وإبلاغه قرار إسناد الإلتزام إليه.

وإذا لم يبلغ العارض الذي رسا عليه الإلتزام مؤقتاً تصديق الإلتزام خلال فترة 60 يوماً يمكن لهذا العارض التخلي عن عرضه بواسطة إعلام خطي، وعندها يعاد إليه ضمان العرض. أما إذا لم يستعمل العارض هذا الحق قبل تبليغه قرار إسناد الإلتزام فإنه يصبح ملزماً نهائياً تجاه المؤسسة بموجب هذا التبليغ.

9- فتح وتقييم العروض:

في اليوم المحدد لفض العروض تعتمد لجنة التلزم خلال جلسة علنية إلى فصل العروض غير المطابقة شكلاً وتورد ذكرها في المحضر ثم تشرع بفض باقي العروض كما يلي:

- تفض اللجنة غلافات المستندات وتعتمد إلى دراسة محتواها.

- يمكن للجنة التلزم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى المؤسسة. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.
 - يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علنية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات المعنية. كما يتوجب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضمّ إلزامياً إلى محضر التلزم.
 - في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدون أي عضو مخالف أسباب مخالفته.
 - يحق لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزم أو لممثليهم المفوضين وفقاً للأصول، كما يحق للمراقب المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. كما يمكن للمؤسسة دعوة وسائل الإعلام لحضور هذه الجلسة على أن تلاحظ ذلك في ملف التلزم.
 - بعد هذه الدراسة تستبعد من المنافسة العروض التي حكمت عليها لجنة التلزم بعدم القبول وتعتبر غلافات الأسعار العائدة لها ملكاً للمؤسسة.
 - أما العروض المقبولة فتفتح غلافات الأسعار العائدة لها في جلسة بحضور العارضين ويقرأ محتواها علناً وتعلن النتيجة مؤقتاً.
 - يسند الالتزام مؤقتاً الى من قدم أدنى الأسعار، وفي حال تقدمت عدة عروض بذات السعر الأدنى يصار إلى اعتماد القرعة لاختيار العارض الذي يسند اليه الالتزام مؤقتاً.
 - على رئيس اللجنة وعلى كل من أعضائها أن يتحى عن مهامه في اللجنة في حال وقع بأي وضع من أوضاع تضارب المصالح أو توقع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
- تُفتح العروض بحسب الآلية التالية:**
- 1- يتم فض الغلاف الخارجي الموحد لكل عارض على حدة وإعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المسجلة على الغلافات الخارجية والمسلمة للعارضين.
 - 2- يتم فض الغلاف رقم (1) (الوثائق والمستندات الإدارية) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.
 - 3- يجري فض الغلاف رقم (2) (بيان الأسعار) للعارضين المقبولين شكلاً كل على حدة وإجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتدوين السعر الإجمالي لكل عارض بما فيه الضريبة على القيمة المضافة في حال كان العارض خاضعاً لها، تمهيداً لإجراء مقارنة وإعلان اسم الملتزم المؤقت.
 - 4- تُصحح لجنة التلزم أي أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.

5- يمكن للجنة التلزم، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التلزم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكد من المؤهلات أو فحص العروض المقدمة وتقييمها.

6- تُسجل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزم، كما توضع لائحة بالحضور يوقع عليها المشاركون من ممثلي المؤسسة وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على أن يشكل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرج كل المعلومات والوثائق المتعلقة بوقائع الجلسة في سجل إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الشراء العام.

7- لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أي تغيير جوهري في المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل من ليس مؤهلاً من العارضين مؤهلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.

8- لا يمكن إجراء أي مفاوضات بين المؤسسة أو لجنة التلزم والعارض بخصوص المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدمة، ولا يجوز إجراء أي تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عارض.

9- تُدرج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة 9 من قانون الشراء العام.

10- في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معينة، يجوز للجنة التلزم الطلب خطياً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محددة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من البند الثاني من المادة 21 من قانون الشراء العام.

10- عدد أجزاء الصفة:

تتألف الصفة من ثمانية أجزاء كما هو مفصل في جداول الاسعار وتقدير الكميات:

- الجزء الاول: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة جبيل.
- الجزء الثاني: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة كسروان.
- الجزء الثالث: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة المتن العالي.

- الجزء الرابع: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة المتن الساحلي.
 - الجزء الخامس: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة بيروت الشمالية.
 - الجزء السادس: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة بيروت الجنوبية.
 - الجزء السابع: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة بعبدا.
 - الجزء الثامن: اصلاح الاعطال التي تطرأ على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024 في دائرة عاليه.
- يمكن لكل عارض ان يتقدم بعرضه لجزء واحد أو أكثر وبسعر منفصل لكل جزء ولا يمكنه الفوز بأكثر من جزء واحد.

11- شروط الاسعار:

- يجب أن تشتمل الأسعار على جميع المصاريف والمطالبات والحقوق المترتبة مهما كان نوعها.
- على العارض ان يذكر في جدول الأسعار وتقدير الكميات قيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل واضح منعاً لأي التباس.
- ان عملية التلزم تتم بطريقة التزليل المئوي كما هو مبين في جدول الاسعار وتقدير الكميات المرفقة بهذا الدفتر، وعلى العارض اعتماد الاسعار المقدرة من المؤسسة لدى احتساب التزليل المئوي.
- إن الحد الأقصى للتزليل المئوي هو 10% (عشرة بالمئة) وترسو الصفقة على العارض الذي يتقدم بأدنى سعر وفق ما هو مفصل في مادة "طريقة فض العروض".

12- قرار المؤسسة في إسناد الالتزام:

- على العارضين تقديم كل المعلومات والشروحات التي تراها المؤسسة مفيدة.
- تحتفظ المؤسسة، ودون أن يعطي ذلك مجاًلاً لأي مراجعة أو إعتراض من قبل العارضين، بحق:
 - عدم السير بالالتزام.
 - أن تعتمد إلى تلزم جديد أو تنفيذ الاشغال في أي طريقة أخرى تراها مناسبة.
- لا يصبح العارض ملتزماً بالنسبة للإدارة إلا من تاريخ توقيع العقد.
- لا يحق للعارضين المطالبة بأية تعويضات مقابل تحضيرهم وتقديمهم لعروضهم، كذلك على المتنافسين المرفوضين الإمتناع بمجرد إشراكهم بالعرض عن الإعتراض على القرار المتخذ من قبل المؤسسة.

13- الطوابع القانونية:

تلتصق على مستندات العروض الطوابع القانونية المفروضة وتعتّل وفق الأصول.

14- ضمان العرض:

حددت قيمة ضمان العرض لإشتراك العارض بالالتزام بـ 400.000.000 ل.ل. اربعمائة مليون ليرة لبنانية لكل جزء .
يمكن أن يُدفع هذا الضمان نقداً او بموجب شيك إلى صندوق المؤسسة لقاء إيصال مالي أو أن يقدم بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول من الحكومة اللبنانية وساري المفعول لفترة لا تقل عن 90 يوماً إعتباراً من التاريخ المحدد لفرض العروض على أن يذكر عليه أنه يتجدد حكماً إذا لم تبدِ المؤسسة موافقتها على إلغائه.
يعاد ضمان العرض للعارضين الذين لم يرسُ الالتزام عليهم. أما العارض الذي رسي الالتزام عليه فيعاد له ضمان العرض بعد تقديمه ضمان حسن التنفيذ.

15- قواعد قبول العرض الفائز:

1- تقبل المؤسسة العرض المقدم الفائز ما لم:

- أ- تُسقط أهلية العارض الذي قدّم العرض الفائز وذلك بمقتضى المادة 7 من قانون الشراء العام؛ أو
- ب- يُلغ الشراء بمقتضى الفقرة 1 من المادة 25 من قانون الشراء العام؛ أو
- ج- يُرفض العرض الفائز عند اعتباره منخفضاً انخفاضاً غير عادي بمقتضى المادة 27 من قانون الشراء العام؛ أو
- د- يُستبعد العارض الذي قدّم العرض الفائز من إجراءات التلزم لأسباب المبيّنة في المادة 8 قانون الشراء العام.

- 2- بعد التأكد من العرض الفائز تُبلغ المؤسسة العارض الذي قدّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزم المؤقت) والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمّن على الأقلّ، المعلومات التالية:
 - أ- إسم وعنوان العارض الذي قدّم العرض الفائز (الملتزم المؤقت)،
 - ب- قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى،

ج- مدّة فترة التجميد بحسب هذه الفقرة،

- 3- فور انقضاء فترة التجميد، تقوم المؤسسة بإبلاغ الملتزم المؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدّى 15/ خمسة عشر يوماً.

- 4- يوقع الرئيس المدير العام العقد خلال مهلة /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الملتزم المؤقت. يمكن أن تُمدد هذه المهلة إلى /30/ ثلاثين يوماً في حالات معينة تحدّد من قبل الرئيس المدير العام.
- 5- يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملتزم المؤقت والرئيس المدير العام.
- 6- لا تتخذ سلطة التعاقد ولا الملتزم المؤقت أي إجراء يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين تبليغ العارض المعني بالتلزم المؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
- 7- في حال تمنع الملتزم المؤقت عن توقيع العقد، تُصادر المؤسسة ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للمؤسسة أن تلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير والاجراءات المحددة في قانون الشراء العام وفي ملفات التلزم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تُطبّق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

16- قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار إنخفاضاً غير عادياً:

- يجوز للمؤسسة أن ترفض أي عرض إذا قرّرت أنّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوّنة لذلك العرض المقدم، مُنخفض إنخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيمتة التقديرية وتُطبق أحكام المادة 27 من قانون الشراء العام في هذا الشأن.

17- ضمان حسن التنفيذ:

- 1- تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 5% من قيمة العقد.
- 2- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادر ضمان العرض.
- 3- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.
- 4- يعاد ضمان حسن التنفيذ إلى الملتزم بعد انتهاء مدة التلزم وإتمام الإستلام النهائي الذي يجري بعد تأكد الإدارة من أن التلزم جرى وفقاً للأصول.
- 5- يكون ضمان حسن التنفيذ إما نقدياً أو شيك يُدفع إلى صندوق المؤسسة، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يُبيّن أنه قابل للدفع غب الطلب، ويقدم ضمان العرض بإسم (المشروع) لصالح المؤسسة.

18- محل إقامة المتعاقد:

- يجب أن يتضمن العرض إتخاذ العارض محل إقامة مختاراً ضمن نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ورقم هاتف وبريد الكتروني تبلغ إليه جميع المراسلات العائدة للإلتزام.
- إذا لم يبيّن المتعاقد في عرضه محل إقامته بصورة واضحة، تلصق جميع التبليغات على لوحة الإعلانات في المدخل الرئيسي للمؤسسة وتعتبر هذه التبليغات قانونية وملزمة له.
- إذا تغيب المتعاقد عن محل إقامته أو تمنع عن التبليغ بتوقيعه أصل النسخة المراد تبليغه إياها، يعتبر المتعاقد مبلغاً بواسطة بريده الالكتروني أو لصق وثيقة التبليغ على باب إقامته وعلى لوحة الإعلانات في المدخل الرئيسي للمؤسسة ويعتبر هذا التبليغ قانونياً وملزماً له.
- تنظم الإدارة المختصة في حال التبليغ بطريقة اللصق محضراً يحدد فيه تاريخ وساعة تعليق وثيقة التبليغ ويضم إلى الملف.
- على المتعاقد إعلام المؤسسة رسمياً بكل تغيير قد يطرأ على مكان إقامته أو بريده الالكتروني.

19- الضرائب / الرسوم / الجمارك:

كل المصاريف العائدة لدفع الضرائب والرسوم والجمارك والنقل والتفريغ والتأمين إلخ ... هي على عاتق المتعاقد وتعتبر مغطاة بأسعار العرض.

20- منع التنازل أو التلزم لمتعهد آخر بدون إذن التعاقد الثانوي:

لا يمكن للمتعاقد التنازل عن كل الإلتزام أو جزء منه إلى فريق ثالث، ولا تلزم جزء أو أجزاء من التزامه إلا إذا طلب ذلك خطأً من المؤسسة وحصل على موافقتها الخطية، وعدم تجاوز الجزء أو الأجزاء 50% من قيمة العقد. في كل الأحوال يظل المتعاقد مسؤولاً شخصياً سواء تجاه المؤسسة أو تجاه الأشخاص أو أي فريق ثالث. يعتبر عملاً ملزماً إلى فريق ثالث كل عمل مسلم إلى أشخاص غير مسجلين نظامياً في سجلات الاستخدام والدفع لدى المتعاقد.

21- براءات الاختراع:

على المتعاقد، عند تنفيذ الإلتزام، الإمتناع عن إستعمال أي طريقة أو رسم أو تصميم حائز على براءة إختراع دون إذن مسبق من أصحاب الحقوق على هذه البراءة، وكل حقوق ومستحقات قد تنجم عن مثل هذا الإستعمال تكون كلياً على مسؤولية المتعاقد ونفقتة. كما تحتفظ المؤسسة بحق مطالبة المتعاقد بالتعويضات الناتجة عن عدم تقيده بالتدابير المشار إليها أعلاه خاصة في حال ضبطه متلبساً بالمخالفة. على المتعاقد بالإضافة إلى ذلك، تحمل مسؤولية كل مطالبة أو عمل موجه ضد المؤسسة بهذا الخصوص.

22- حالات القوة القاهرة:

تدرس المؤسسة فقط حالات القوة القاهرة التي يعلمها بها المتعاقد خلال مهلة 10 أيام على الأكثر من حصولها وفي هذه الحالة لا يُعطى المتعاقد إلا ما توافق عليه المؤسسة. لن تقبل أية مطالبة بشأن حالة القاهرة إذا مرت أكثر من عشرة أيام على حصول هذه الحالة.

23- قوانين وأنظمة:

على المتعاقد التقيد بالقوانين والأنظمة اللبنانية النافذة في كل ما له علاقة بالشراء، وعليه أن يحصل مباشرة على التراخيص اللازمة من أجل تأمين المواد أو إستعمال لوازم معينة كل ذلك على همته وحسابه ومسؤوليته.

24- أشغال غير ملحوظة:

عندما تتبين ضرورة تنفيذ أعمال ضمن نطاق الالتزام لم تكن ملحوظة في الأصل، على المتعاقد التقيد الفوري بمذكرات العمل الخطية التي يتلقاها من المؤسسة بهذا الشأن ويعمد دون تأخير إلى تحضير أسعار جديدة. تحدد الأسعار الجديدة بالمقارنة مع الأشغال الأكثر تشابهاً. وفي حال التعذر المطلق للقيام بمثل هذه المقارنة، تؤخذ الأسعار الراضية في البلد. تحسب الأسعار الجديدة وتناقش بين مندوب المؤسسة والمتعاقد. تخضع الأسعار الجديدة لموافقة المدير العام للمؤسسة. ويبقى المدير العام للمؤسسة وحده صاحب الحق المطلق بإدخال التعديلات وبقضية تمديد المهلة الأساسية ليتمكن المتعاقد من تنفيذ الالتزام.

25- تغيير في الكميات:

إن الكميات في "جدول الأسعار وتقدير الكميات" موضوعة على سبيل الذكر فقط، ويمكن للمؤسسة بموافقة المدير العام تجاوزها زيادةً أو نقصاناً دون أن يحق للمتعاقد بأية مطالبة أو تعويض أو إعتراض، على أن لا تتعدى النسبة 15 % من قيمة الالتزام الاجمالية و25% من كل بند. يمكن للمؤسسة بموافقة المدير العام نقل و تحرير كميات من الاشغال الملحوظة في جزء معين الى جزء آخر دون أن يحق للملتزم الأساسي الاعتراض أو المطالبة بأي حق.

26- أسباب إنتهاء العقد ونتائجه:

أولاً: النكول

يُعتبر الملتزم ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيد بكافة موجباته من قبل المؤسسة، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يقوم الملتزم بما طُلب إليه. وإذا اعتُبر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الشراء العام.

ثانياً: الانتهاء

1- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في الحالتين التاليتين:

أ - عند وفاة الملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلا إذا وافقت المؤسسة على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.

ب- إذا أصبح الملتزم مفلساً أو مُعسراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة

الثانية من البند الرابع من المادة 33 من قانون الشراء العام.

2- يجوز للمؤسسة إنهاء العقد إذا تعذر على الملتزم القيام بأي من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

ثالثاً: الفسخ

1- يفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في أي من الحالات التالية:

أ- إذا صدر بحق الملتزم حكم نهائي بارتكاب أي جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو

تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين

المرعية الاجراء؛

ب- إذا تحققت أي حالة من الحالات المذكورة في المادة 8 من قانون الشراء العام.

ت- في حال فقدان أهلية الملتزم.

2- إذا فُسخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبَّق الإجراءات المنصوص عليها في

الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه المادة.

رابعاً: نتائج انتهاء العقد

1- في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحددة في المادة 33 من قانون الشراء العام، أو في حال

تحققت حالة إفلاس الملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُتبع فوراً، خلافاً

لأي نص آخر أحكام الفقرة رابعاً من المادة 33 من قانون الشراء العام.

2- لا يترتب أي تعويض عن الخدمات المُقدَّمة أو الأشغال المنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأي من الجرائم

المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من المادة 33 من قانون الشراء العام.

3- يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة إن وُجد وعلى المنصة الإلكترونية المركزية

لدى هيئة الشراء العام.

27- الاقتطاع من الضمان:

إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حق للمؤسسة اقتطاع هذا المبلغ من

ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتُبر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً)

من المادة 33 من قانون الشراء العام.

28- القضاء الصالح:

كل نزاع أو خلاف عائد للالتزام يحدث بين المؤسسة من جهة والمتعاقد من جهة أخرى سواء أثناء التنفيذ أو بعد الإنتهاء منه وسواء قبل أو بعد إلغاء أو تخلٍ أو توقف عن تكملة الالتزام، يفصل به أمام المحاكم اللبنانية المختصة. في حال حصول أي خلاف لا يجوز للمتعاقد توقيف الأشغال الجارية أو اللاحقة لأي سبب كان تحت طائلة تطبيق التدابير المنصوص عنها في المادة /26/ من دفتر الشروط مع إحتفاظ المؤسسة بحق فرض جزاء التأخير عند الإقتضاء.

29- الإقصاء:

تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلاً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقاً لما نصت عليه المادة 40 من قانون الشراء العام.

30- النزاهة:

تُطبق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام.

31- الشكوى والاعتراض:

يحق لكل ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الاعتراض على أي إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتخذه أو تعتمد أو تُطبقه أي من الجهات المعنية بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والمبادئ العامة المتعلقة بالشراء العام، وتُطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على ان تتبع إجراءات الاعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الاعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.

32- تحفظات المتعاقد:

على المتعاقد ان يقدم جميع تحفظاته واعتراضاته التي يترتب عنها دفع أي مبلغ مرفقة بتبرير المبالغ المضبوطة أو المفصلة والمعلقة التي يطالب بها وذلك تحت طائلة رد طلبه وفقدان حقه. كما عليه أن يرفق مع تحفظه بشأن التأخير أو تمديد المهلة الأسباب الموجبة بالتفصيل مع اثبات الوقائع التي أدت إلى ذلك مع بيان مدة التمديد المطلوبة تحت طائلة فقدان حقه بها.

33- التقييد بجدول الاسعار:

ان الأسعار الافرادية المدونة والمفقطة في جدول الأسعار هي التي يعول عليها، وفي حال وجود تناقض بين مستندات الالتزام فان نص جدول الأسعار يعتبر وحده صحيحاً ويقتضي الرجوع اليه للوقوف على تفاصيل ومواصفات الاعمال المطلوبة، مع العلم أنه يعول على النسخة الأساسية لكل مستندات الالتزام دون بقية النسخ.

34- التوقيفات العشرية:

يجري على سبيل الضمان توقيف 10% (عشرة بالمائة) من القيمة المستحقة. يظل هذا التوقيف مربوطاً بضمان الارتباطات المتعاقد عليها حتى الاستلام النهائي. كما يحق للمؤسسة وكلما ارتأت ذلك ان تعتبر هذه التوقيفات العشرية بمثابة تأمين من قبل المتعاقد والتعامل به على هذا الأساس.

35- دفع المبالغ المتوجبة:

يتقدم الملتزم بكشفوات شهرية بالاشغال المنفذة موقعة من الدوائر المعنية وفقاً للأصول على ان ترفق بصور رقمية او فوتوغرافية تبين وضعية الاشغال ما قبل وما بعد إجراء التصليح والقطع المستبدلة واحداثيات مواقع العمل وتحسم قيمة الأعمال التي تعتبرها المؤسسة منفذة بطريقة غير مطابقة لمواصفات دفتر الشروط هذا.

ويجري دفع:

- 90% من المبالغ المتوجبة تبعاً للكميات المنفذة فعلياً شرط ان تكون هذه الاشغال مطابقة لموجبات الالتزام

وشروطه وتجري الدفعات تبعاً للأسعار الافرادية الملحوظة في مستند جدول الأسعار وتقدير الكميات.

- (10%) عشرة بالمئة من قيمة المبلغ المتوجبة بعد الاستلام النهائي.

إن جميع المعاملات المالية والمدفوعات تنظم بالليرة اللبنانية.

36- غرامة التأخير:

يخضع المتعاقد لغرامة تأخير تساوي واحد بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تأخير بعد إنتهاء المهلة التعاقدية. غير أنه

لا يمكن للمجموع الإجمالي لغرامة التأخير أن يتجاوز عشر القيمة الإجمالية للعقد.

يبقى المدير العام للمؤسسة صاحب السلطة والرأي الأخير في ما يعود لتمديد مهلة التنفيذ وإعفاء الملتزم من غرامات

التأخير أو قسم منها.

37- الاستلام المؤقت:

بعد تنفيذ الالتزام يطلب المتعاقد إستلاماً مؤقتاً، عندها يعمد إلى هذا الإستلام من قبل المؤسسة بحضور المتعاقد. في

حال غياب المتعاقد يذكر ذلك في المحضر.

على المتعاقد أن يعلم المؤسسة عن التاريخ الذي تنتهي به الأعمال المطلوبة منه في هذا الالتزام والذي يكون به على

إستعداد لاجراء استلاماً مؤقتاً، وذلك قبل أسبوع واحد على أقل تعديل من ذلك التاريخ، وذلك بموجب كتاب يوجهه إلى

المؤسسة.

38- مهلة الضمان:

حددت مهلة الضمان بشهر واحد إعتباراً من الإستلام المؤقت.

39- الاستلام النهائي:

يجري الإستلام النهائي بعد نهاية مهلة الضمان التي تلي الإستلام المؤقت. على المتعاقد إخطار المؤسسة خطياً بالتاريخ الممكن إجراؤه فيه. تعتمد المؤسسة إلى إجراء الإستلام النهائي بعد التأكد من عدم وجود أي عيوب أو نواقص في التنفيذ.

إذا لم يتقدم الملتزم بأية إعتراضات أو تحفظات مفصلة خطياً في غضون (10) عشرة أيام من تاريخ محضر الإستلام النهائي، يسقط حقه في الإعتراض والتحفظ لأي سبب كان.

40- إعادة التأمينات:

تعاد التوقيفات العشرية وضمان حسن التنفيذ إلى المتعاقد خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإستلام النهائي وبعد أن يكون قد قام بجميع إلتزاماته.

41- جمع المعلومات عن شروط الأشغال:

إن المعلومات الفنية والإرشادات المعطاة في مستندات الصيغة صفة توجيهية عامة، وعلى المتعاقد مراجعتها والتدقيق فيها بوسائله الخاصة وعلى مسؤوليته. لن يحق للمتعاقد رفع أية مطالبة بسبب نقص في المعلومات.

42- تسليم الاشغال:

تسلم المؤسسة الملتزم الاشغال من خلال رؤساء دوائر التوزيع في الدائرة التابعة لجزء معين مع كافة المعلومات اللازمة.

43- ممثل المؤسسة:

تحتفظ المؤسسة بحق تسمية مهندس تكون له صفة إعطاء أو نقل مذكرات العمل إلى المتعاقد. إن المهندس هو المرجع المباشر والمسؤول عن مراقبة تنفيذ الأشغال طبقاً لأحكام هذا الدفتر، وله الحق في قبول أو رفض المواد والآليات أو طريقة التنفيذ والأشغال المنفذة وعلى المتعاقد الرجوع إليه في طريقة تفسير المواصفات وتكون قراراته نافذة. يحق للمهندس أو من ينتدبه زيارة ورشة الأشغال ومصادر توريد المواد والآليات وكل ما يكون له علاقة بالعمل في أي وقت يشاء وعلى المتعاقد تسهيل هذه المهمة وتقديم كل مساعدة لتأدية المهندس واجباته على أكمل وجه.

إن مراقبة تنفيذ الأشغال من قبل المهندس أو من مندوبه لا تنقص مسؤولية المتعاقد في تأدية إلتزاماته كاملة بأمانة ودقة وإتقان.

تحتفظ المؤسسة أيضاً بحق أن يكون لها على الورشة مندوبون لمراقبة تنفيذ الأشغال.

44- مذكرات العمل:

يمكن للمتعاقد خلال فترة التنفيذ أن يتلقى من المهندس أو رئيس الدائرة المعنية مذكرات عمل خطية، وعليه أن يتقيد بها بدقة.

45- أشغال الليل:

يحق للمؤسسة الطلب إلى الملتمزم تنفيذ أشغال عائدة إلى جزء أو بعض أجزاء من الورشة أثناء الليل وذلك لعدم عرقلة السير أو لأية أسباب أخرى تراها ضرورية ولا يحق للملتمزم بأية مطالبة أو تعويض.

46- عقود التأمين:

على المتعاقد، قبل بدء التنفيذ وعلى نفقته، أن يعقد تأميناً ضد حوادث العمل لعماله وموظفي المؤسسة الموجودين على الورشة، والآليات والحوادث المسببة للغير عند شركة تأمين مسجلة وفقاً للأصول. تخضع قيمة عقود التأمين وشروط تطبيقها لموافقة المدير العام للمؤسسة دون أن يعف ذلك المتعاقد من مسؤوليته الكاملة.

يجب أن يظل التأمين ضد حوادث العمل قائماً طيلة فترة العمل في الورشة. يعتبر واجب المتعاقد بعقد التأمين مطبقاً في حال سمحت المؤسسة للمتعاقد بتلزم صفقته لفريق ثالث وقام هذا الفريق بعقد التأمين. على المتعاقد تقديم البوليصة أو البوالص ومخالصات الأقساط للمؤسسة.

47- إعداد الورشة وتجهيزها:

كل الأشغال والمستلزمات العائدة لاعداد كل ورشة وتجهيزها هي على عاتق المتعاقد، بما فيه تأمين الطرق إلى الأملاك العامة، وتعتبر الاكلاف الناتجة داخلية في أسعار العرض، كذلك الاكلاف الناتجة عن إعادة الاماكن إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الورشة.

يتوجب على المتعاقد تحت عنوان اعداد الورشة وتجهيزها، تأمين استمرارية السير على الاملاك العامة والطرق إلى الاملاك المجاورة. وعليه الإشارة ليلاً ونهاراً، بشكل مناسب، إلى كل حاجز ناتج عن ذلك فوق الأملاك العامة. يبقى المتعاقد هو المسؤول الوحيد عن الأشغال من جميع الوجوه وخاصة فيما يتعلق بسرقة المعدات والتجهيزات وأي مواد موجودة على الورش.

تسلم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتعاقد مواقع عمل الورش المعنية وبذات الوقت الطلبات اللازمة التي عليه ان يقدمها إلى الجهات المعنية للحصول على التراخيص أو الإجازات اللازمة لتنفيذ الأشغال ويكون المتعاقد مسؤولاً مسؤولية تامة عن الحصول على هذه التراخيص أو الاجازات وعن عدم تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة. يباشر المتعاقد بتنفيذ الأشغال لكل ورشة بعد الحصول على التراخيص أو الإجازات اللازمة وبعد تقديم المتعاقد شهادات صادرة عن الإدارات المعنية تثبت انه أخذ علماً بمواقع تمديدات الهاتف والكهرباء والمجارير في الشوارع التي تقع فيها الورشة.

على المتعاقد في حال تأخر حصوله على التراخيص أو الاجازات اللازمة ان يبدأ بتنفيذ الأشغال العائدة لكل ورشة، وعلى مسؤوليته المطلقة، خلال مدة محددة كما يلي:

- في بيروت : ثلاثة أيام كحد أقصى بعد تسليمه مذكرة العمل الصادرة عن رئيس الدائرة المعنية.
 - في محافظة جبل لبنان: يوم واحد كحد أقصى بعد تسليمه مذكرة العمل الصادرة عن رئيس الدائرة المعنية.
 - تدخل في هذه المدة أيام ألاحاد والأعياد والعطل.
- تعتبر المهل المذكورة أعلاه داخله ضمن مهلة تنفيذ الأشغال التي يحددها المدير العام للمؤسسة والعائدة لكل ورشة وفق ما هو مبين آنفاً.
- تحفظ المؤسسة بحقوقها في إتخاذ التدابير التي تراها مناسبة، بما فيها "المادة 26 أسباب انتهاء العقد ونتائجها" المنصوص عنها في هذا الدفتر، بحق المتعاقد الذي لا يبدأ أشغال ورشته ضمن المهل المحددة أعلاه.
- يمكن تمديد المهلة المذكورة أعلاه في حال تقدم المتعاقد بالأسباب التبريرية المثبتة بالوقائع والمستندات التي حالت دون الحصول على التراخيص وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهاء كل مهلة.
- يتحمل الملتزم كل المصاريف والرسوم والتأمينات وأية مصاريف أخرى من أي نوع كانت مطلوبة من قبل البلديات أو الوزارات للحصول على هذه التراخيص والإجازات العائدة لتنفيذ الأشغال وتعتبر هذه المصاريف والرسوم والتأمينات مغطاة بأسعار الالتزام.
- ان استرداد قيمة التأمينات التي قد يدفعها الملتزم إلى الإدارات أو الباقي منها سيكون على عاتق الملتزم وذلك حسب التعليمات والأنظمة المحددة من قبل هذه الإدارات.

48- معدات الورشة:

على الملتزم بعد توقيع العقد تأمين كافة الآليات والمعدات اللازمة لضرورة حسن تنفيذ الالتزام وهي على سبيل الذكر:

- حفارة صغيرة عدد 1
 - بيك أب عدد 1
 - بيك أب قلاب عدد 1
 - جرافة صغيرة بوب كات أو ما شابه عدد 1
- على المتعاقد تسيير وصيانة وتصليح هذه المعدات على نفقته.

49-نوعية التجهيزات والمواد ومصادرها:

1- التجهيزات والقطع المستعملة لتنفيذ الوصلات

تسلم المؤسسة القطع المطلوبة للاشغال الواجب تنفيذها من مستودعاتها الى الملتزم وعند عدم توفر تلك القطع لدى المؤسسة يقوم الملتزم بتأمينها وقبض ثمنها من المؤسسة بموجب فواتير تسدد وفق أصول المحاسبة المتبعة لديها. يجب أن تكون هذه القطع والتجهيزات جديدة وخاضعة لموافقة المندوب المراقب.

وإذا تبين أن أوصاف هذه القطع والتجهيزات لا تتطابق مع ما هو مطلوب، عندها تقوم المؤسسة بإنذار الملتزم رسمياً بوجوب التقيد بكامل موجباته وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها أمر تحديدها وإذا إنقضت المهلة المحددة دون أن يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب منه حق للمؤسسة رفض الإستلام بالنسبة للقطع والتجهيزات المخالفة وإتخاذ التدابير التي تراها مناسبة على حسابه ومسؤوليته ولا يحق له المناقشة بقيمة الأكلاف مهما بلغت. أما إذا كان عدم التطابق غير جوهري فيعود للمؤسسة وحدها أمر تقدير الغرامات التي يجب فرضها على الملتزم.

2- باقي المواد

يجب أن تكون هذه المواد من أجود الأصناف لكل نوع. لا يمكن إستعمالها إلا بعد التأكد منها وقبولها من قبل المندوب المراقب، يمكن أن ترفض اية مواد من قبله في حال فوجئ برداءة النوعية أو بسوء الإستعمال، وعلى المتعاقد إستبدالها عند ذلك على نفقته.

يمكن للمندوب المراقب رفض المواد أو المعدات التي يجلبها المتعاقد لإستعمالها في الأشغال إذا كانت لا تتناسب مع المهمة أو لا تتوافر فيها الشروط الفنية، عندها، على المتعاقد سحبها من الموقع دون تأخير وجلب غيرها. إذا إتضح أن مصادر المواد التي سبق إعتادها لم تعد تفي بالمواصفات فيجب على المتعاقد أن يجهز مواد صالحة من مصادر أخرى معتمدة، مع العلم أن جميع المواد المستعملة عرضة للتفتيش والإختبارات في أية لحظة، ولا يصرح للمتعاقد بإستعمال المواد المرفوضة وعليه نقلها خارج نطاق العمل على حسابه ومسؤوليته.

50- نقل المواد وتخزينها:

يجب أن تنقل المواد بطريقة تمنع تلفها أو تغيير خصائصها، وفي حالة نقل المواد الصلبة القابلة للإختلاط فيجب العناية التامة بها لعدم إختلاطها بالأتربة والمواد الغريبة الأخرى، وأن يكون نقلها بطريقة تمنع الانفصال للأحجام المختلفة. كما يجب حفظ هذه المواد في أماكن توافق عليها الإدارة المحلية الممثلة بالبلدية أو من يقوم بأعمالها ولا تؤثر سلباً على حركة المرور.

تخزن المواد التي تتأثر بالأحوال الجوية داخل أماكن ضمن نطاق الإلتزام مسقوفة ومعزولة ضد الحرارة والرطوبة. وللمؤسسة الحق في إعادة إجراء الإختبارات على أي مواد سبق قبولها وجرى تخزينها لأية فترة بحيث لا يصرح بإستعمالها إذا ظهر فيها تلف أثناء عملية التخزين، وعلى المتعاقد في مثل هذه الحالة نقل المواد التالفة خارج نطاق العمل على حسابه ومسؤوليته.

51- إختبارات المواد:

تؤخذ العينات المراد إجراء الإختبار عليها بمعرفة المهندس أو مندوبه، ومن المواد الموردة على مواقع الأشغال. وإذا رأى المهندس لأسباب عملية أخذ العينات من مصادر التوريد قبل نقلها إلى موقع العمل فلا يمنع هذا من حقه في رفض أي مواد يتم نقلها إلى موقع العمل وتكون غير مطابقة للمواصفات. ويتوجب على المتعاقد تقديم جميع التسهيلات اللازمة لجمع العينات ونقلها وفق توجيهات المهندس، ولا يمكنه إستعمال المواد التي أخذت العينات منها إلا بعد أن تظهر نتائج الإختبار وإنطباقها على المواصفات الموضوعية لها، على أن يقدم المتعاقد العينات دون مقابل. يقوم المتعاقد بإجراء جميع الإختبارات المطلوبة واللازمة للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات بإشراف المهندس مع مراعاة المادة "مراقبة الأشغال" المذكورة لاحقاً وذلك على حسابه وبواسطة أخصائيين في أحد المختبرات المعتمدة والمشهود لها بالكفاءة اللازمة والموافق عليها من الإدارة.

إذا تبين بنتيجة الإختبارات أن بعض المواد لا تطابق المواصفات الموضوعية لها يطلب المهندس من المتعاقد نقلها خارج نطاق العمل خلال مهلة محددة وإستبدالها بأخرى مطابقة للمواصفات، فإذا لم يمتثل للطلب تقوم المؤسسة بنقلها على حسابه ومسؤوليته إلى أي جهة تراها مناسبة ولا يحق للملزم مناقشتها بالتكاليف مهما بلغت.

52- فتح الطرقات وتأمين السير:

يتوجب على المتعاقد فتح الطرقات اللازمة لتأمين إيصال المواد إلى مواقع العمل وقطع الحد الأدنى اللازم من الأشجار عند الحاجة حفاظاً على الطبيعة وذلك على نفقته الخاصة. كما يتوجب عليه إدخال التعديلات الفنية على المجاري والبنى التحتية التي قد تعترض تنفيذ أشغاله وكذلك عليه أن يتخذ، على نفقته الخاصة، التدابير المقتضاة كي لا يتوقف السير أثناء تنفيذ أشغاله.

53- تعويض أخذ أو إستيداع أتربة:

إن جميع تعويضات أصحاب الأراضي وسائر ذوي الشأن من جراء أخذ أتربة أو إستيداعها هي على عاتق المتعاقد. ويتم إستيداع الأتربة الناتجة عن الحفريات في أماكن ومكبات توافق عليها الإدارة المحلية الممثلة بالبلدية أو من يقوم بأعمالها.

54- الأشغال غير المطابقة:

على المتعاقد أن يقوم فوراً وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس وضمن المهلة التي يحددها المهندس بتصليح جميع الأشغال المنفذة التي يتبين عدم مطابقتها للمواصفات الفنية سواء كان ذلك نتيجة سوء الصنع أو إستعمال مواد رديئة أو نتيجة لإهمال المتعاقد أو لأي سبب منه، وفي حال تأخر المتعاقد عن القيام بذلك تقوم المؤسسة بتنفيذ التصليحات على حسابه ومسؤوليته.

55- إيقاف العمل بسبب مخالفات:

للمهندس المشرف أو رئيس الدائرة المعنية الحق بتوقيف أعمال المتعاقد حينما يكون هناك مخالفات في التنفيذ لدفتر الشروط وعدم إنصياح المتعاقد لمعالجتها الفورية ولا يحق للمتعاقد المطالبة بتمديد مدة الصفقة أو بأي تعويض مهما كان نوعه لقاء هذا التوقف وعلى المتعاقد، وعلى نفقته الخاصة وبدون تأخير، أن يقوم بمعالجة المخالفة بالشكل اللازم لتتال موافقة المهندس، ولا يمكنه تكملة العمل أو معاودته إلا بعد إزالة المخالفات كافة.

كذلك يمكن للإدارة توقيف أعمال المتعاقد مؤقتاً من أجل التوافق بين هذا المشروع وأشغال أخرى تنفذ في نفس الوقت، ولا يحق للمتعاقد المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه لقاء هذا التوقف.

56- حسن تنفيذ الأشغال:

يجب أن تنفذ الأشغال بدقة وعناية وفقاً للمساحات والمعطيات الفنية ولطبيعة الأشغال ولقواعد الفن.

57- تركيز الأشغال:

يجري تركيز الأشغال بواسطة الملتزم وعلى نفقته ومسؤوليته أمام مهندس الإدارة أو من ينوب عنه، وعلى الملتزم أن يأخذ موافقة المهندس على هذا التركيز عند إنجازه وقبل المباشرة بالعمل. وعلى كل حال فإن الملتزم يبقى وحده مسؤولاً عن التركيز وأخطائه تجاه الإدارة.

58- جهاز مستخدمي المتعاقد:

على المتعاقد أن يضع على الورشة مجموعة كاملة مؤلفة من الجهاز البشري اللازم وكل المعدات والمواد لتنفيذ الأشغال. ويجب أن يكون هذا الجهاز البشري حائزاً على المعرفة الفنية اللازمة لإيصال تنفيذ الأشغال إلى نهاية جيدة وأن يخضع لموافقة المؤسسة المسبقة.

يمكن للمهندس أن يفرض تغيير أو طرد وكيل أو عمال المتعاقد لعدم الطاعة أو عدم الكفاءة أو نقص في الإستقامة. يبقى المتعاقد، على كل حال، مسؤولاً عن الغش وسوء التنفيذ الذي قد يرتكبه وكيله أو عماله في تقديم أو إستعمال المواد.

59- أيام وساعات العمل:

يجب متابعة العمل كل أيام الأسبوع باستثناء أيام العطل والأعياد التي يتوجب للعمل فيها أخذ إذن مسبق من المؤسسة وحضور المهندس.

يمكن للمتعاقد، في ظروف خاصة، زيادة ساعات العمل أو العمل ليلاً شرط الحصول على إذن خطي من المهندس، الذي يمكنه أن يرفض إعطاء هذا الإذن.

60- مراقبة الأشغال:

للمهندس أو رئيس الدائرة المعنية الحق في كل وقت بالوصول إلى أماكن العمل ومراقبة التنفيذ، وعلى المتعاقد أن يقدم له كل التسهيلات التي تمكنه من إجراء كل معاينة، أو فحص أو تحقق لازم.

على المتعاقد أن يحضر التقارير اليومية المتعلقة بسير العمل في الإلتزام بحسب النموذج المعتمد من قبل المؤسسة والتي تبين:

- التاريخ

- حالة الطقس

- التجهيزات والآليات

- اليد العاملة بالتفصيل

- سرد الأعمال المنجزة وجميع الوقائع الحاصلة

- الملاحظات

- صور رقمية او فوتوغرافية تبين وضعية الاشغال ما قبل وما بعد إجراء التصليح والقطع المستبدلة واحداثيات مواقع العمل

- أية معلومات أخرى مفيدة

يوقع وكيل الملتزم ويسجل كل الكميات المنفذة على هذه التقارير التي يجب أن يقدمها المتعاقد دورياً إلى المهندس أو رئيس الدائرة المعنية للتوقيع بالموافقة.

يودع الملتزم التقارير اليومية في قلم المؤسسة مرة كل شهر على الأقل ويحتفظ المهندس أو رئيس الدائرة المعنية بحقه أن يفرض على الملتزم إيداعها اسبوعياً في هذا القلم.

لا يجري تغطية أو حجب أي منشأة بدون موافقة المهندس. على المتعاقد إخطار المهندس خطياً في كل مرة تكون فيها الأشغال على وشك أن تصبح جاهزة للمعاينة وسيعمد المهندس بدون تأخير غير معلل إلى معاينتها وإجراء الكشف على هذه الأشغال وعلى كيولها.

يحتفظ المهندس أو رئيس الدائرة المعنية بحقه في طلب كل التجارب التي يراها ضرورية لمراقبة المواد والأشغال. كل الأكاليف الناتجة عن هذه التجارب، هي على عاتق المتعاقد. يعين المهندس المختبر حيث ستجرى التجارب.

61- عوائق لحركة السير وأضرار على الأملاك المجاورة:

يجب أن تنفذ كل العمليات الضرورية لتنفيذ الأشغال ضمن النطاق الذي تسمح به موجبات الصفقة، بشكل لا يسبب عوائق للراحة العامة، أو لإستعمال الطرق العامة أو الخاصة التي تخدم الأملاك العائدة للمؤسسة أو للغير والوصول إليها.

على المتعاقد أن يؤمن على مسؤوليته وحسابه كل ما يلزم لسلامة وحسن سير تنفيذ الأشغال لا سيما الحراسة وجميع التدابير للدلالة على الأشغال، ويعتبر المتعاقد مسؤولاً مباشرة تجاه الغير عن كل حادث يحصل للأشخاص والمنقولات

ولوسائل النقل من جراء الأشغال التي يقوم بها والمنشآت التي ينفذها والتحويلات التي يدخلها على اتجاهات السير والأتربة والمواد التي يضعها على موقع الورشة والطرق المحيطة بها.

يجب على الملتزم أن يشير إلى كامل الحفريات المقامة ليلاً ونهاراً، وذلك بواسطة لافتات وإشارات سير خاصة وبواسطة شريط متين يحمل شرائح من ورق بلاستيك عاكسة للضوء، ويثبت الشريط على أعمدة بالعدد اللازم على طول الحفريات غير المردومة بعد.

يجب وضع (3) ثلاث لافتات مكتوب عليها خفف السرعة - أشغال على بعد (200) مئتي متر ومائة متر وعند أول كل حفرة وفي كل اتجاه للسير ويجب أن تكون هذه اللافتات مطلية بطلاء عاكس للضوء.

يجب إضاءة إشارات وامضة كل خمسين متراً على طول كل حفرة ابتداءً من غروب الشمس وعلى الملتزم تأمين الحراسة الليلية الضرورية لحفظ وتشغيل الإشارات الضوئية وتشغيل الإنارة.

يجب على الملتزم أن يتقيد تماماً بالتعليمات المذكورة أعلاه وإلا سوف يتعرض للغرامات اليومية التالية والتي لا يعفى منها إلا بقرار من المدير العام للمؤسسة:

-	عدم وجود حاجز	20.000.000 ل.ل.	عشرين مليون ليرة لبنانية
-	حاجز غير مطابق للمواصفات	10.000,000 ل.ل.	عشرة ملايين ليرة لبنانية
-	عدم وجود لافتات	10.000,000 ل.ل.	عشرة ملايين ليرة لبنانية
-	عدم وجود إشارات ضوئية	10.000,000 ل.ل.	عشرة ملايين ليرة لبنانية

على المتعاقد أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة والسريعة تفادياً لكل ضرر قد يلحق بالغير من منتفعين وأصحاب أراضٍ ومنشآت مجاورة.

يحق للمؤسسة في الحالات المستعجلة والضرورية أو لأسباب لها وحدها حق تقديرها، أن تطلب من المتعاقد أن ينجز فوراً العمل المتعلق بقسم من الأشغال وإذا لم يمثل المتعاقد يحق للمؤسسة أن تعتمد فوراً وبدون سابق إنذار إلى إنهاء هذه الأشغال وذلك على نفقة المتعاقد ومسؤوليته وأن تسدد النفقات المترتبة عن هذا العمل من أصل إستحقاقاته لدى المؤسسة أو بواسطة سندات تحصيل وذلك دون أن يحق له الاعتراض على هذا التدبير أو التحفظ بشأنه.

يحق للمؤسسة بناءً على ملاحظتها الخاصة في كل مرة تعتبر فيها أن قسماً من الحفريات والمنشآت تشكل عائقاً أو خطراً أن تطلب من المتعاقد أن يعمد خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام إلى إنجاز العمل في هذا القسم وإعادةه إلى حاله السابقة وإذا لم يمثل المتعاقد لأحكام هذا الأخطار فإنه يحق للمؤسسة أن تعتمد فوراً وبدون سابق إنذار إلى القيام بهذه الأعمال وذلك على نفقة المتعاقد ومسؤوليته وأن تسدد النفقات المترتبة عن هذا العمل من أصل إستحقاقات المتعاقد لدى المؤسسة أو بواسطة سندات تحصيل وذلك دون أن يحق للمتعاقد الاعتراض على هذا التدبير أو التحفظ بشأنه.

62- وجود متزامن لتعهدات أخرى والعلاقة معها:

تحتفظ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بحق تنفيذ أي عمل غير ملحوظ أساساً في الأشغال الملزمة إلى المتعاقد، بواسطة متعاقد آخر. ولا يمكن للمتعاقد أن يستفيد مما قد ينتج عن ذلك ليتهرب من موجبات صفقته.

على المتعاقد، طيلة مدة تنفيذ العقد، أن يكون على صلة مع بقية المتعاقدين كلما أعلمته بهم المؤسسة لتسوية المسائل المتعلقة بتنفيذ الصفقة والتي تؤثر على الأشغال الملزمة لهؤلاء المتعاقدين. في حال وجود صعوبات أو خلافات يجب إعلام المؤسسة بها بسرعة ويجب على الجميع القبول بحكمها.

63- أنظمة العمل والصحة والسلامة:

مع مراعاة تدابير المادة "قوانين وأنظمة" المذكورة أعلاه على المتعاقد التقيد بقانون العمل وأخذ كل تدابير الصحة والسلامة على الموقع، وتأمين النظام والترتيب في صفوف العمال على الورشة.

64- تنظيف مواقع العمل بعد إتمام الأشغال:

فور إتمام الأشغال، وقبل تقديم طلب الإستلام المؤقت، يقوم المتعاقد بتنظيف جميع مواقع العمل من الأنقاض وبقايا التدعيم والمعدات وجميع المواد الأخرى بحيث تترك هذه المواقع بحالة نظيفة ومرضية، وعليه كذلك تنظيف الأقنية ومجاري المياه وسطح الطريق وجوانبها من البقايا الناتجة عن أشغالها أو خلافها، وعليه رمي هذه المواد في مكبات قانونية. ولا يحاسب المتعاقد عن هذه العملية بإعتبار أن أكلافها تقع ضمن نفقات الإلتزام النثرية.

65- أشغال التنفيذ:

1- سحب المياه وخرق الزفت أو القسم المعبد

يباشر الملتزم بتأمين المضخات اللازمة وسحب المياه من الحفرة بأقصى سرعة ممكنة حتى تأمين إمكانية أعمال التصليح ويقوم بخرق الزفت أو القسم المعبد من الطريق لتأمين التوسيع اللازم لإجراء التصليح.

2- الحفريات

على الملتزم تقديم كل المعدات اللازمة لإجراء الحفريات وتنفيذ الحد الأدنى من هذه الحفريات الكافي لإظهار القسم المتضرر من التمديدات والقسم المتوجب العمل عليه لإنهاء عملية الاستبدال والتصليح.

يدفع سعر الحفريات بالميتر المكعب كما هو مبين في جدول الأسعار وتقدير الكميات مهما كانت طبيعة الأرض في موقع الحفريات (أرض رملية أو طينية أو ترابية، صخرية، الخ...).

على الملتزم ان يأخذ كل الحيطة لتجنب وقوع أضرار على المنشآت التي تصادفه في الحفريات، وفي حال حصول مثل هذه الأضرار، على الملتزم ان يقوم بإصلاحها فوراً على نفقته الخاصة (مواد، يد عاملة) باعتبار ان مثل هذه التكاليف محسوبة أصلاً في الأسعار المعروضة للالتزام، كذلك من المفروض ان تكون تكاليف هدم منشآت قديمة على شكل عمار أو خرسانة مسلحة تصادف الحفريات محسوبة في الأسعار المعروضة. يتحمل الملتزم تكاليف ضخ المياه النابعة من الحفريات من ضمن الأسعار المعروضة. في حال ضرورة تعميق الحفريات للنزول تحت قساطل أو مجاري أو قنوات تصريف الأمطار أو كابلات الخ،... تعتبر التكاليف محسوبة ضمناً في الأسعار الأساسية ويتحملها الملتزم على نفقته الخاصة.

على الملتمزم ان يؤمن وسائل التدعيم اللازمة التي تمكن من إجراء الحفريات دون أضرار إضافية في الطريق أو التجهيزات.

على الملتمزم ان يؤمن كل وسائل المحافظة على سلامة السير وذلك على نفقته الخاصة. يجب نقل الانقاض الى مكبات قانونية وأن يضع إشارات تنبيه تحمل إسم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على طول الحفريات غير المردومة بعد، كما هو مبين في المادة " عوائق لحركة السير وأضرار على الأملاك المجاورة " المذكورة سابقاً.

3- نزع القسم الواجب استبداله

بعد انتهاء الحفريات يقوم الملتمزم بفك أو قطع القسم الواجب استبداله من التمديدات بالحد الأدنى اللازم ورفع وسحبه خارج الحفرة بما فيه القساطل أو القطع والوصلات ويعيد ما هو من مادة الحديد من هذه القساطل والقطع والوصلات والتي لا يعاد تركيبها اثناء التصليح إلى مستودعات المؤسسة.

4- فلش طبقة من الرمل تحت القساطل والقطع

عند الانتهاء من الحفريات وسحب القسم الواجب استبداله يجب فلش طبقة من الرمل أو البودرة سماكتها لا تقل عن (10) عشرة سنتيمترات فلشاً منتظماً في قعر الحفريات لتصبح قاعدة لاستقبال القساطل والقطع، يجب ان يكون الرمل أو البودرة خالياً من كل مواد غريبة مثل الأتربة والصدف والأعشاب والحجارة.

5- تنزيل القساطل والقطع

بعد تحضير القساطل والقطع على جانب الحفرة وتنظيفها جيداً من الداخل يقوم الملتمزم بتنزيلها في الحفريات. يجب أخذ العناية والحيلة الكافية اثناء تنزيل القساطل والقطع للحفاظ عليها وعلى الطبقة الواقية الخارجية في حال وجودها. يمكن ان تكون القساطل والقطع من الفونت أو البلاستيك أو GRP أو الاميانت سيمنت أو الحديد. يمكن ان يطلب من الملتمزم تقديم بعض القطع من مادة الحديد المصنع والمجمع باللحام على الكهرباء مثل الأطواق والوصلات العائدة لها شرط ان تطلّى جيداً بمادة الابوكسي Epoxy العازلة والمكفولة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

6- أشغال الوصل

يقوم الملتمزم بأشغال وصل القساطل والقطع الخاصة العائدة للقسم الواجب استبداله بسبب العطل أو الكسر ووصل هذا القسم على التمديدات الموجودة السليمة مع إمكانية إعادة استعمال بعض القطع والقساطل السليمة التي رفعت اثناء عملية الفك أو إضافة قطع ووصلات جديدة تعديلية على الوضع الذي كان قبل حصول العطل تقررها المؤسسة. على الملتمزم تأمين جميع المعدات واللوازم على نفقته ومسؤوليته باعتبار ذلك داخلاً ضمن أسعار الالتزام لتحقيق التركيب والوصلات بالسرعة والإتقان اللازمين والحصول على تمديدات مستبدلة سليمة متماسكة ومتكاملة مع التمديدات القائمة دون أي ترويح أو نقاط ضعف.

تطبق الأسعار العائدة لتركيب القطع والقساطل الموجودة في جدول أسعار الالتزام.

7- أشغال الردم ونقل الفائض

بعد إتمام أشغال وصل القساطل والقطع وتجربة المياه يباشر الملتمزم بعملية ردم الحفريات. يقوم الملتمزم بردم الحفريات بالرمل أو البودرة الناعمة المرصوفة على طبقات حتى طبقة البحص والزفت.

على الملترزم رش الردم بالمياه ودكه جيداً، وذلك على مراحل لا تتعدى كل مرحلة سماكة (30) ثلاثين سنتيمتراً كحد أقصى.

يجب ان يحصل الملترزم على موافقة المشرف على التنفيذ من قبل المؤسسة على ردم كل طبقة قبل ردم الطبقة التي تليها.

يترك ما بين (25) خمسة وعشرين إلى (30) ثلاثين سنتيمتراً في أعلى كل حفرة لاستقبال طبقة الأساس (Base course) والزفت في كل الأماكن التي كشفت بسبب الحفريات.

يقوم الملترزم بنقل كامل الردم إلى المكبات العمومية القانونية على نفقته الخاصة. في حال وضع القساطل تحت طرق مرصفة بالحجر وليست مزفتة يجب ان يعاد البلوكاج بنوعيته كما كان قبل الحفريات ويدفع قيمة إعادة القالب بسعر إعادة قالب الأرصفة المبلطة.

8- ترميم الطرقات والأرصفة

بعد إتمام الردم على الملترزم القيام بعمليات ترميم الطرقات والأرصفة التي طالتها الأشغال. تدفع قيمة جميع أشغال الترميم المنفذة من قبل الملترزم بالمرمى المربع مهما كانت نوعية التعبيد والأرصفة فإن هذه الأشغال سيجرى استلامها بناء على طلب الملترزم من المؤسسة التي يحق لها إلزام الملترزم دفع كلفة التصليحات أو الترميمات للأقسام غير المطابقة.

أ - الطرقات المزفتة

أولاً - طبقة الأساس

*مواصفات المواد

تكون طبقة الأساس من البحص (Base course) بسماكة 20 سنتم. ويجب ان تكون المواد من البحص الناتج عن تكسير صخور لا تقل كثافتها عن 2.45 طن للمتر المكعب الواحد. أما تدرج المواد فيجب ان يكون مطابقاً لاحدى الخططات التالية:

النسبة المئوية للوزن المار بالمنخل				مقاس المنخل حسب مواصفات ASTM
4	3	2	1	
--	--	--	100	3 انش
--	--	100	--	2 انش
100	100	100 - 70	--	1 1/2 انش
100 - 70	--	85 - 55	--	1 انش
90 - 60	--	80 - 50	--	3/4 انش
75 - 45	--	70 - 40	--	3/8 انش
60 - 30	55 - 25	60 - 30	45 - 15	رقم 4
50 - 20	--	50 - 20	--	رقم 10
30 - 10	--	30 - 10	--	رقم 40
15 - 5	10 - 0	15 - 5	10 - 0	رقم 200

ويجب ان يكون القسم المار بالغربال رقم 40 من المواد الغير بلاستيكية.

*وضع المواد في مكانها

يقوم المقاول بخلط مواد طبقة الاساس بالماء بالكمية المناسبة للحصول على المحتوى الأمثل للرطوبة (Optimum moisture content). ويمكن ان تتم عملية الخلط هذه اما قبل وضع المواد في مكانها او اثناء عملية الوضع. ولا توضع الطبقة الا بعد التأكد من ان طبقة الردم الأخيرة حاضرة من حيث تماسكها وكثافتها ونظافتها لاستقبال مواد طبقة الاساس البحصية، وبعد الحصول على موافقة المهندس. بعد وضع المواد في مكانها بالسماكة المطلوبة، يقوم المقاول بدكها باستعمال حادلة رجرجة، ذات الوزن المناسب الذي يسمح بالحصول على كثافة 98 % حسب طريقة A.A.S.H.T.O المعدلة (Modified A.A.S.H.T.O Density). كما يجب الا تختلف مناسيب طبقة البحص بأكثر من سنتمتر واحد زيادة أو نقصاناً عن المناسيب المبينة على الخريطة.

ثانياً

- طبقة الايدياليت

يصار الى تنظيف وكنس الطريق لتخليصها من الأتربة والمواد الأخرى بعد ذلك تتم عملية الرش بالاسفلت السائل (كات باك Cut back NCO/1) بمعدل 1000 (ألف) غرام تقريباً للمتر المربع. يقوم الملتزم بعد ذلك بتقديم ووضع طبقة من الايدياليت (زفت) بمعدل 125 (مائة وخمسة وعشرون) كيلو غرام للمتر المربع لتعطي على الأقل سماكة 5 (خمسة) سنتيمترات بعد الحدل دون تجاوز المستوى الأصلي للطريق في أي حال و دون الانخفاض عن هذا المستوى. تسوى سماكة هذه الطبقة بتمرير المحدلة زنة 4 (أربعة) طن بضعة مرات وتفتح الطريق للسير. في حال تعذر على الملتزم وضع طبقة الايدياليت فور اكمال عمليات البلوكاج بسبب رداءة الأحوال الجوية يطلب منه صب طبقة ستوكابل، انما صب هذه الطبقة لا تغني الملتزم من صب طبقة الايدياليت كما هو منصوص عنه اعلاه.

يجب أن تكون خلطة الايدياليت مكونة بالنسب التالية:

- بحص 165 كيلو
- اسفلت 10 كيلو
- اترية (فيلر) 2 كيلو
- رمل المحاجر 3 ملم 23 كيلو
- المجموع 200 كيلو

ويكون قياس الحصى كما يلي:

- الثلث من 8 ملم الى 20 ملم
- الثلث من 3 ملم الى 10 ملم
- الثلث من صفر ملم الى 5 ملم

غير انه يمكن للمؤسسة تغيير هذا التركيب بعد فحص مخبري على أساس طبقة رابطة مركبة كما يلي:

- رمل المحاجر 3 (ملم)	190,50	كيلو
- اتربة (فيلر)	2,50	كيلو
- اسفلت 100 / 80	7,00	كيلو
المجموع	200,00	كيلو

تمرر المحدلة 4 طن عدة مرات على الطبقة الرابطة وتفتح بعدها الطريق للسير.

ان التوجيهيات المذكورة أعلاه لا تعفي الملتزم من وجوب التقيد تقيداً تاماً بتوجيهات وتعليمات الإدارات المعنية بقالب الطرقات.

ب- طرقات من الخرسانة (الباطون)

أولاً - طبقة الاساس

توضع طبقة الاساس (Base course) بنفس الطريقة المستعملة للطرقات المزفتة (انظر البند 78-أ).

ثانياً - الخرسانة (الباطون)

بعد اتمام عمليات طبقة الاساس يقوم الملتزم بصب طبقة من الخرسانة سماكتها لا تقل عن 10سم حتى تصل الى المستوى الاصلي مع قالب الطريق.

يجب أن تكون الخرسانة مطابقة لمواصفات البند "أشغال خاصة" المذكورة لاحقاً.

ج- الأرصفة المبلطة

بعد انتهاء أعمال الردميات وبعد الرص التام واعطاء القاعدة الشكل اللازم، يقوم الملتزم بفلش طبقة 6سم من الرمل على الأقل، يقدم الملتزم بلاط رصيف باب أول له ذات النحت والشكل للبلاط الموجود أصلاً ثم يقوم بتركيبه فوق مونة من الاسمنت سماكة 2سم تقريباً.

يجب مساواة البلاط بواسطة المسطرة على نفس مستوى البلاط الموجود.

في حال هدم نعلة أو شعيرة رصيف على الملتزم أن يقوم بتصليحها على نفقته الخاصة.

في حال كان الرصيف من احجار متداخلة وبألوان معينة مع أو بدون مونة من الباطون، يجب إعادة الرصيف كما كان تماماً وعندها تدفع الكلفة بنسبة 60% من السعر (إعادة تبليط الأرصفة) الوارد في لائحة الأسعار.

د- أشغال خاصة

على الملتزم تقديم كل المواد واليد العاملة اللازمة لتنفيذ الأشغال الخاصة والباطون.

يقدم الملتزم كل المواد اللازمة لأشغال الباطون ويجب أن تكون هذه المواد من أفضل نوع ومطابقة للمواصفات التالية:

الحجر والبحص والنحاة

يجب أن يكون مصدرها محاجر كلسية صلبة مقبولة من المؤسسة. الحجارة والبحص يجب أن تبين على الأقل ثلاث أسطح كسر يجب أن تمر من جميع جهاتها من حلقات قطرها الأقصى 6 سم والأدنى 25 مم.

تدرج أحجام النحاة هو ملم واحد.

تخضع الأحجار والبصص الى الفحص المخبري لمقاومة التآكل لوس انجلس على أن لا يتعدى عامل التآكل نسبة 40%.

الرمل

يجب أن يكون خالياً من اية مادة طينية أو ترابية ومن الصدف والأعشاب والحجارة وأن ينساب من اليد دون أن يلتصق بها، ويجب أن لا يحتوي على مواد قد تضرر بالاسمنت أو حديد التسليح. بامكان الملتزم أن يختار أما رمل طبيعي وأما رمل محاجر (نحاة) شرط أن يكون من النوع الخشن وأن يحتوي بنسب متقاربة حبيبات خشنة وحبيبات ناعمة، قياسها يتراوح بين 3 ملم (حلقة) و 80 ميكرون.

الاسمنت

يجب استعمال اسمنت من نوع 315/250 من الباب الأول مطابق للمواصفات اللبنانية لبنور ولا يجوز استعمال نوع آخر إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة.

تعتمد في هذه الأشغال نسب مكونات المتر المكعب من الخرسانة وفق ما هو مبين في مادة غرف التفتيش ويكون معدل نسبة الحديد 100 كيلو بالمتر المكعب موزعة بحيث تتحمل المنشأة الحمل المعرضة له.

هـ - غرف التفتيش (راكارات) ودعومات التثبيت

في حال دعت الأشغال الى تكسير غرفة تفتيش قائمة أو غرفة طاردة هواء يعاد بناء هذه الغرفة بعد انتهاء تصليح العطل وتجربة مرور المياه دون أية تراويع وفق المواصفات التي كانت للغرفة القديمة ويتم الدفع على أساس المتر المكعب للباطون المسلح الفعلي.

في حال اضاعة معالم الغرفة القديمة يمكن بناء وتجهيز غرفة المراقبة وفق خريطة الغرفة النموذجية للأقطار فوق الـ 12" المعمول بها في المؤسسة وغرفة طاردة الهواء وفق المواصفات التي تضعها المؤسسة. لن يقبل أي تغيير في اقطار حديد التسليح أو في سماكة الخرسانة المبينة على الخريطة عند اعتماد غرفة بقياسات مختلفة عن قياس الغرفة المحددة على هذه الخريطة وسيتم الدفع على أساس المتر المكعب.

يجب أن تكون الخرسانة (الباطون) ومواصفات موادها وفقاً لما هو مذكور أعلاه وعلى الملتزم، وتحت طائلة رفض الاستلام، الحصول من المشرف من قبل المؤسسة على التنفيذ، على أذن صب باطون قبل كل عملية صب.

يوضع الغطاء على مستوى الطريق التي جرى حفرها و يثبت بشكل لا يسمح باي ارتجاج لدى مرور السيارات فوقه.

السعر المقدم أساساً في عرض الملتزم للباطون المسلح يجب أن يتضمن جميع ما تستلزمه الانشاءات من هذا الباطون من حفريات كاملة أو تكميلية، نقل، تقديم وتركيب وفك قوالب، ردميات، ترميم الطريق فوق وحول الغرفة وصولاً الى مستوى القسم غير المحفور من الطريق الخ،...

الدعمات مكونة عموماً من خرسانة ودبش (سيكلوبيان) بنسبة 50 % خرسانة عادية و 50 % دبش ويمكن الطلب الى الملتزم عند الاقتضاء صب خرسانة مسلحة ذات تسليح خفيف (60 كيلو حديد/ المتر مكعب) لبعض الدعامات.

ان النسب لمكونات المتر المكعب من الخرسانة في هذه الأشغال وأية أشغال أخرى للباطون المسلح هي كما يلي:

- 400 لتر رمل

- 800 لتر بحص

- 350 كيلو اسمنت بورتلاند

يتضمن السعر أعمال الحفر والقوالب والحديد وكل المواد المكونة للباطون مع الأساسات والتدعيم. يجب على الملتزم أن يأخذ في الحسبان كل تكاليف تدعيم الحفريات وأية أشغال أخرى عند وضع أسعاره.

66- إعادة القطع غير المستعملة الى المخازن:

يجب إعادة القطع والقساطل غير المستعملة في ورشة معينة الى مخازن المؤسسة على نفقة الملتزم ومسؤوليته ولا يمكن للملتزم نقلها واستعمالها في ورشة أخرى إلا بعد موافقة المشرف على التنفيذ من قبل المؤسسة.

2- جدول الأسعار وتقدير الكميات

الجزء الاول: دائرة جبيل.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزيت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزيت أو الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات أو تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

2

fs

BS

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل وإجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر إجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لتركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنناً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفريغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مآخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	ستة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتثبيت شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثمانى دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبصص والرمل والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعمائة وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعمات)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع		525

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعايير ومنشآت خاصة)

حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر والتجهيز والتقديم الخ،...	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع		875

سعر رقم 11 مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم وإعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع		10000

سعر رقم 12 اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.
يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والتزفيت وإعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	الاصلاحات على شبكات من الحديد المزبوق، البوليتيلين، الفونت دوكتيل،... اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	ثمانون دولار	80	16000
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وثمانون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

2

85

B

					أستبدال القطع لزوم غرف الزيارة والتفتيش. سكر جارور، سكر فراشة، كلابي، جوان قابل للفك،... على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	2.12
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

7

RA

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دوبل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دوبل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
				المجموع		6200

جدول الأسعار العام للجزء الأول

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزفت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل وإجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الأكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	إعادة قالب الطريق أو الرصيف (زفت - باطون أو بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسور ومعايير ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	إصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء الأول		156275
التنزيل المئوي على الجزء الأول () %		
مجموع الجزء الأول بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء الأول		

التنزيل المئوي على الجزء الأول بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء الأول بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء الأول بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء الأول):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري







الجزء الثاني: دائرة كسروان.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزفت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزفت او الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر اجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لتركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفرغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مأخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	سنة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرق التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتنشيط شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثماني دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبحص والرمال والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعمائة وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعّمات)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع	525	

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعايير ومنشآت خاصة)

حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر والتجهيز والتقديم الخ،...	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع	875	

سعر رقم 11 مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم وإعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع	10000	

سعر رقم 12 اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.
يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والتزفيت واعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	الاصلاحات على شبكات من الحديد المزيق، البوليتيلين، الفونت دوكتيل،... اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	ثمانون دولار	80	16000
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وثمانون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

					2.12 <u>أستبدال القطع لزوم غرف</u> <u>الزيارة والتفتيش.</u> <u>سكر جارور، سكر فراشة،</u> <u>كلابي، جوان قابل</u> <u>للفك،...</u> على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دوئل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دوئل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
				المجموع		6200

2

RS

AB

جدول الأسعار العام للجزء الثاني

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزفت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعابر ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	اصلاح تراويج على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء الثاني		156275
التنزيل المئوي على الجزء الثاني () %		
مجموع الجزء الثاني بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء الثاني		

التنزيل المئوي على الجزء الثاني بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء الثاني بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء الثاني بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء الثاني):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري





الجزء الثالث: دائرة المتن العالي.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزفت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزفت او الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر اجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لتركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفريغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مأخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	ستة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتنبيت شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثمانى دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبحص والرمال والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعمائة وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعّمات)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع		525

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعاير ومنشآت خاصة) حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر والتجهيز والتقديم الخ،...	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع		875

سعر رقم 11 مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم وإعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع		5000

سعر رقم 12 اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.
يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والترفييت واعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً الشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	الاصلاحات على شبكات من الحديد المزنيق، البوليتيلين، الفونت دوكتيل،... اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	ثمانون دولار	80	16000
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وثمانون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

					2.12 <u>أستبدال القطع لزوم غرف</u> <u>الزيارة والتفتيش.</u> <u>سكر جارور، سكر فراشة،</u> <u>كلابي، جوان قابل</u> <u>للفك،...</u> على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دويل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دويل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
				المجموع		6200

جدول الأسعار العام للجزء الثالث

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزيت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل وإجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعاير ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	اصلاح تراويج على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء الثالث		156275
التنزيل المئوي على الجزء الثالث () %		
مجموع الجزء الثالث بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء الثالث		

التنزيل المئوي على الجزء الثالث بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء الثالث بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء الثالث بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء الثالث):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري







الجزء الرابع: دائرة المتن الساحلي.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزفت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزفت أو الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات أو تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر اجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لتركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفريغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مآخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	سنة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتنشيط شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثمانى دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

2

PS

AB

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبصص والرمل والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعماية وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعما)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع		525

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعايير ومنشآت خاصة)

حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر والتجهيز والتقديم الخ،...	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع		875

سعر رقم 11 مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم وإعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع		10000

سعر رقم 12 اصلاح تراويج على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.
يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والتزفيت وإعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	الاصلاحات على شبكات من الحديد المزيق، البوليتيلين، الفونت دوكتيل،... اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	ثمانون دولار	80	16000
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وثمانون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

					أستبدال القطع لزوم غرف الزيارة والتفتيش. سكر جارور، سكر فراشة، كلابي، جوان قابل للفك،... على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	2.12
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دويل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دويل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
				المجموع		6200

جدول الأسعار العام للجزء الرابع

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزفت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعاير ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء الرابع		156275
التنزيل المئوي على الجزء الرابع () %		
مجموع الجزء الرابع بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء الرابع		

التنزيل المئوي على الجزء الرابع بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء الرابع بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء الرابع بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء الرابع):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري





الجزء الخامس: دائرة بيروت الشمالية.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزفت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزفت او الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر اجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	تركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفريغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مآخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	سنة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتنشيط شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثمانى دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبصص والرمل والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعمائة وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعّمات)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع		525

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعايير ومنشآت خاصة)

حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر والتجهيز والتقديم الخ،...	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع		875

سعر رقم 11 مآخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قسايل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم وإعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع		10000

2

PS

AB

سعر رقم 12 اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والتزفيت وإعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	الاصلاحات على شبكات من الحديد المزنيق، البوليتيلين، الفونت دوكتيل،... اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	ثمانون دولار	80	16000
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وثمانون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

					أستبدال القطع لزوم غرف الزيارة والتفتيش. سكر جارور، سكر فراشة، كلابي، جوان قابل للفك،... على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	2.12
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دوئل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دوئل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
المجموع						6200

جدول الأسعار العام للجزء الخامس

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزيت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعاير ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	اصلاح تراويج على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء الخامس		156275
التنزيل المئوي على الجزء الخامس () %		
مجموع الجزء الخامس بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء الخامس		

التنزيل المئوي على الجزء الخامس بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء الخامس بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء الخامس بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء الخامس):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري

الجزء السادس: دائرة بيروت الجنوبية.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزفت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزفت أو الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات أو تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر اجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لتركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفرغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مآخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	سنة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتثبيت شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثمانى دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبحص والرمال والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعمائة وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعما)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع	525	

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعايير ومنشآت خاصة)

حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر والتجهيز والتقديم الخ،...	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع	875	

سعر رقم 11 مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم وإعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع	10000	

سعر رقم 12 اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.
يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والتزفيت وإعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	<u>الاصلاحات على شبكات</u> <u>من الحديد المزبقي،</u> <u>البوليثلين، الفونت</u> <u>دوكتيل،...</u> اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	ثمانون دولار	80	1600
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وثمانون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

②

					أستبدال القطع لزوم غرف الزيارة والتفتيش. سكر جارور، سكر فراشة، كلابي، جوان قابل للفك،... على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	2.12
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دويل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دويل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
				المجموع		6200

جدول الأسعار العام للجزء السادس

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزفت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعاير ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	اصلاح تراويج على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء السادس		156275
التنزيل المئوي على الجزء السادس () %		
مجموع الجزء السادس بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء السادس		

التنزيل المئوي على الجزء السادس بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء السادس بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء السادس بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء السادس):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري

الجزء السابع: دائرة بعدا.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزيت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزيت أو الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات أو تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

9

88

88

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر اجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لتركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفرغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مأخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	سنة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتنشيط شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنناً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثماني دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبحص والرمل والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعمائة وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعّمات)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

7

PS

AB

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع		525

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعايير ومنشآت خاصة)

حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر وتجهيز والنقدیم الخ،....	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع		875

سعر رقم 11 مآخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم واعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع		10000

سعر رقم 12 اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والتزفيت وإعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	<u>الاصلاحات على شبكات</u> <u>من الحديد المزيق،</u> <u>البوليتيلين، الفونت</u> <u>دوكتيل،...</u> اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	مئة دولار	80	16000
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وخمسون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

					2.12 <u>أستبدال القطع لزوم غرف</u> <u>الزيارة والتفتيش.</u> <u>سكر جارور، سكر فراشة،</u> <u>كلابي، جوان قابل</u> <u>للفك،...</u> على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دوئل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دوئل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
				المجموع		6200

جدول الأسعار العام للجزء السابع

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزفت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل وإجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الأكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	إعادة قالب الطريق أو الرصيف (زفت - باطون أو بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسور ومعايير ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	إصلاح تراويج على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء السابع		156275
التنزيل المئوي على الجزء السابع () %		
مجموع الجزء السابع بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء السابع		

التنزيل المئوي على الجزء السابع بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء السابع بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء السابع بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء السابع):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري







الجزء الثامن: دائرة عاليه.

اصلاح خطوط مهترئة لا تتعدى اثنا عشر متراً في التصليحة الواحدة

سعر رقم 1 - خرق الزيت أو الرصيف

يغطي هذا السعر خرق وتكسير الزيت او الباطون أو فك بلاط الرصيف وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.1	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولار	1	500
2.1	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.1	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار	1	250
4.1	8-6	م ط	250	دولار	1	250
5.1	10	م ط	50	دولار	1	50
				المجموع		1550

سعر رقم 2 - حفر الخنادق وترحيل الناتج

يغطي هذا السعر الحفريات في جميع أنواع الأراضي بما فيها الصخرية وعلى كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، كما يغطي هذا السعر ترحيل ناتج الحفر الى المكبات القانونية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.2	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	دولارين ونصف	2.5	1250
2.2	2 - 1 1/2	م ط	500	ثلاث دولارات	3	1500
3.2	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات ونصف	3.5	875
4.2	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.2	10	م ط	50	اربع دولارات ونصف	4.5	225
				المجموع		4850

سعر رقم 3 - نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتنزيل القساطل في الورشة وتركيبها في الحفريات، كما يغطي هذا السعر اجراء التجارب الهيدروليكية، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لتركيب قساطل أقطارها بالانش					
1.3	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنناً	0.5	250
2.3	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.3	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	ثلاث دولارات	3	750
4.3	8-6	م ط	250	اربع دولارات	4	1000
5.3	10	م ط	50	خمس دولارات	5	250
				المجموع		2750

سعر رقم 4 الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات

يغطي هذا السعر تحميل ونقل وتفريغ وتنزيل وتركيب القطع الخاصة مع ملحقاتها اللازمة لتوصيل الخطوط الجديدة بالشبكة، بما في ذلك نقل مأخذ المشتركين على الخطوط الجديدة كذلك القطع الخاصة اللازم تركيبها اثناء وصل القساطل وقص القساطل الموجودة وشد البراغي وأعمال الضبط وكل تكاليف توسيع الحفريات عند اللزوم وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. سميت كل قطعة خاصة بالقطر الأكبر الموجود فيها.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.4	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	عشر دولارات	10	5000
2.4	2 - 1 1/2	م ط	500	اثنا عشر دولار	12	6000
3.4	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	اربعة عشر دولار	14	3500
4.4	8-6	م ط	250	ستة عشر دولار	16	4000
5.4	10	م ط	50	ثمانية عشر دولار	18	900
				المجموع		19400

سعر رقم 5 ردم الخندق

يغطي هذا السعر الردميات في كافة الطرقات التابعة للبلديات او تلك التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وتكون من الرمل او البودرة، كما يشمل هذا السعر تقديم وتنشيت شريط تحذيري باللون الأزرق (Warning Tape) يوضع تحت مستوى الاسفلت 20 سنتم. وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.5	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	خمسون سنتاً	0.5	250
2.5	2 - 1 1/2	م ط	500	دولار	1	500
3.5	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	دولار ونصف	1.5	375
4.5	8-6	م ط	250	دولارين	2	500
5.5	10	م ط	50	دولارين ونصف	2.5	125
				المجموع		1750

سعر رقم 6 اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)

يغطي هذا السعر اعادة قالب طريق من الاسفلت او الباطون او اعادة تبليط الأرصفة وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
	لقساطل أقطارها بالانش					
1.6	1 - 3/4 - 1/2	م ط	500	ست دولارات	6	3000
2.6	2 - 1 1/2	م ط	500	ثمانى دولارات	8	4000
3.6	4 - 3 - 2 1/2	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
4.6	8-6	م ط	250	عشر دولارات	10	2500
5.6	10	م ط	50	عشر دولارات	10	500
				المجموع		12500

2

☆

AB

سعر رقم 7 بناء وتجهيز غرف التفتيش

يغطي هذا السعر بناء وتجهيز غرف التفتيش حسب الخرائط المرفقة. ويشمل أشغال الحفريات وتقديم المواد والبحص والرمال والأسمنت وحديد التسليح والمياه في موقع الأشغال والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. تقوم المؤسسة بتقديم الغطاء.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 100 سنتم × 100 سنتم × 100 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	ستماية وخمسون دولار	650	3250
2.7	بناء وتجهيز غرفة تفتيش قياس 60 سنتم × 60 سنتم × 60 سنتم وتركيب غطاء من الفونت.	قطعة	5	اربعمائة وخمسون دولار	450	2250
				المجموع		5500

سعر رقم 8 بناء ركائز من الباطون (دعما)

يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
8	بناء ركائز من الباطون السيكلوبيان:	م. مكعب	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
				المجموع		625

سعر رقم 9 تركيب طربوش فوق الخط

يغطي هذا السعر تركيب طربوش مع قاعدته من الحجارة فوق خط وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
9	تركيب طربوش Bouche a clé	قطعة	15	خمسة وثلاثون دولار	35	525
				المجموع	525	

سعر رقم 10 منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعايير ومنشآت خاصة)

حسب الخرائط ووفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح بما فيه أكلاف الحفر والتجهيز والتقديم الخ،...	م. مكعب	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
				المجموع	875	

سعر رقم 11 مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية

يغطي هذا السعر أستلام كافة المواد اللازمة من مستودعات المؤسسة وأعمال التركيب على خطوط التوزيع من مختلف الأقطار ومفتاح وطربوش Bouche à clé مع القطع اللازمة كافة لتنفيذ مأخذ وتأمين الوصلة المنزلية وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا. وتشمل الاعمال تمديد قساطل من الـ HDPE قطر 32 ملم وما دون حتى طول 12 متراً للوصلة الواحدة والاكسسوارات (قطع وصل واكواع) والسكورة بما في ذلك اعمال الحفر والتركيب والردم وإعادة التزفيت حيث يلزم.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.11	تقديم وتركيب مأخذ	مأخذ	200	خمسون دولار	50	10000
				المجموع	10000	

سعر رقم 12 اصلاح تراويح على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية.
يشمل هذا السعر الحفر وتقديم المواد والقطع والتنفيذ والتزفيت وإعادة القالب الى ما كان عليه وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المبينة في دفتر الشروط هذا.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.12	الاصلاحات على شبكات من الحديد المزنيق، البوليثلين، الفونت دوكتيل،... اصلاح الاعطال على الشبكات على أن يشمل السعر اعمال الحفريات، الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، أجراء التجارب اللازمة، كما يشمل السعر رفع الردميات الغير صالحة وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وذلك وفقاً للاقطار التالية:					
1.1.12	1 - 3/4 - 1/2	قطعة	200	ستون دولار	60	12000
2.1.12	2 - 1 1/2	قطعة	200	ثمانون دولار	80	16000
3.1.12	4 - 3 - 2 1/2	قطعة	200	مئة وثمانون دولار	180	36000
4.1.12	8-6	قطعة	20	ثلاثماية وخمسون دولار	350	7000
5.1.12	10	قطعة	20	اربعمائة وخمسون دولار	450	9000

					<u>أستبدال القطع لزوم غرف</u> <u>الزيارة والتفتيش.</u> <u>سكر جارور، سكر فراشة،</u> <u>كلابي، جوان قابل</u> <u>للفك،...</u> على أن يشمل السعر اعمال الفك واستلام من مستودعات المؤسسة القطع اللازمة، وتركيبها للقيام بالاصلاحات اللازمة، اجراء التجارب اللازمة وذلك وفقاً للاقطار التالية:	2.12
1750	35	خمسة وثلاثون دولار	50	قطعة	1 - 3/4 - 1/2	1.2.12
2000	40	اربعون دولار	50	قطعة	2 - 1 1/2	2.2.12
2500	50	خمسون دولار	50	قطعة	4 - 3 - 2 1/2	3.2.12
1500	75	خمسة وسبعون دولار	20	قطعة	8-6	4.2.12
2000	100	مئة دولار	20	قطعة	10	5.2.12
89750	المجموع					

٦

RS

سعر رقم 13 آليات ومعدات

يغطي هذا السعر آليات ومعدات لزوم الاعمال الطارئة بدوام عمل ثمان ساعات يومياً، وعلى مدار 24/24 ساعة مع تأمين كافة المعدات ضد الغير لدى شركة تأمين معروفة على نفقة ومسؤولية المتعهد على ان يودع نسخة من عقد التأمين في المؤسسة. ويتضمن السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم وتحتسب قيمة الساعة الاضافية او الليلية ساعة عادية.

سعر رقم	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة \$		سعر إجمالي \$
				بالأحرف	بالأرقام	
1.13	حفارة قياس كبير على دواليب كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وخمسون دولار	250	1250
2.13	حفارة نوع بوب كات مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وعشرون دولار	125	625
3.13	حفارة رفش تعمل على عجلات كاوتشوك مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئتان وثلاثون دولار	230	1150
4.13	كومبرسور مع عاملين تشغيل بدل يوم واحد.	يوم	10	ثمانون دولار	80	800
5.13	كميون حمولة 20طن دوئل ديفرنسيال مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسة وسبعون دولار	175	875
6.13	بيك اب حمولة 3طن دوئل جنط مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
7.13	ونش عادي مع سائق بدل يوم واحد.	يوم	5	مئة وخمسون دولار	150	750
المجموع						6200

جدول الأسعار العام للجزء الثامن

سعر رقم	الوصف	مجموع السعر \$
1	خرق الزفت أو الرصيف	1550
2	حفر الخنادق وترحيل الناتج	4850
3	نقل وتركيب القساطل واجراء التجارب	2750
4	الوصل على الشبكة وتركيب الاكسسوارات	19400
5	ردم الخندق	1750
6	اعادة قالب الطريق او الرصيف (زفت - باطون او بلاط)	12500
7	بناء وتجهيز غرف التفتيش	5500
8	بناء ركائز من الباطون (دعمات)	625
9	تركيب طربوش فوق الخط	525
10	منشآت مختلفة من الباطون المسلح (جسورة ومعاير ومنشآت خاصة)	875
11	مأخذ قطر 32 ملم وما دون للشركات المنزلية	10000
12	اصلاح تراويج على الشبكة وصيانة القطع الهيدروليكية	89750
13	آليات ومعدات	6200
مجموع الجزء الثامن		156275
التنزيل المئوي على الجزء الثامن () %		
مجموع الجزء الثامن بعد التنزيل المئوي		
الضريبة على القيمة المضافة 11%		
المجموع العام للجزء الثامن		

التنزيل المئوي على الجزء الثامن بالأحرف:
ينسحب هذا التنزيل على كل الأسعار الإفرادية الموضوعة من قبل المؤسسة لهذا الجزء
مجموع الجزء الثامن بعد التنزيل المئوي بالأحرف:
قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف:
قيمة الصفقة الإجمالية العائدة للجزء الثامن بعد التنزيل المئوي مع الضريبة على القيمة المضافة بالأحرف (المجموع العام للجزء الثامن):

* ان الحد الأقصى للتنزيل المئوي هو 10 % (عشرة بالمئة)

: العارض

: التوقيع

: تاريخ

: طابع أميري

3- تصريح / تعهد

للإشتراك في مناقصة اصلاح الأعطال على شبكات التوزيع لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لعام 2024

أنا الموقع أدناه
الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة
المتخذ لي محل اقامة منطقة حي
شارع ملك
رقم الهاتف مكتب فاكس
البريد الالكتروني

اعترف بانني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للإشتراك في هذا التلزم التي تسلمت نسخة عنها.

واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة، اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.
وأنتني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك بالأصناف / بالمجموعات التالية:

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط التلزم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان، يتناول مالاَ عاماً.

التاريخ _____
ختم وتوقيع العارض

طوابع بقيمة
مليون ليرة لبنانية

4- تصريح النزاهة

عنوان الصفقة:

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة

إسم الشركة:

نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

1- ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة.

2- سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والمؤسسة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.

3- لم ولن نقوم، ولا أي من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعَرِّقَة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.

4- لم نقدم، ولا أي من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان.

5- في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أيّاً كان موضوعها ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يُؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.

إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

التاريخ: _____

الختم والتوقيع

5- تعهد برفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام

أنا الموقع أدناه
المتخذ محل إقامة في
محل معترفاً باطلاعي على جدول الأسعار وتقدير الكميات ودفتر الشروط ومرفقاته العائد لـ

أتعهد، بالاستناد إلى ملف الإلتزام الذي اطلعت عليه، وعملاً بالقرار رقم 4 تاريخ 2020/4/28 الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بتطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية التي تجيز رفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بأن أرفع السرية عن الحسابات المصرفية المتعلقة بهذا الإلتزام لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، فور تبليغي قرار إسناد الإلتزام إليّ.

ربطاً

مستندات العرض المطلوبة

المتعهد

رقم الهاتف:

طابع أميري /1,000,000/ل.ل.

نُظّم في