

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

لائحة أسعار عائدة لأشغال تزفيت طريق مزرعة السويري

في بلدة : العيشية
قضاء : جزين

المادة الأولى:

يتضمن السعر لكل بند من بنود المادة الثانية نفقات تقديم المواد و نقلها و تفريغها و تقديم كافة المعدات و اليد العاملة و كل ما يلزم لتنفيذ الأشغال وفقاً للأصول الفنية و على أحسن وجه، و جميع التكاليف العامة و الخاصة و الهوالة و ربح الملتزم.

المادة الثانية: لائحة الأسعار

أعمال الخرسانة

الخرسانة العاديّة:

1

- يتكون المتر المكعب الواحد من الخرسانة من:

❖ 250 كغ ترابة.

❖ 0.4 م³ رمل خشن.

❖ 0.8 م³ بحص متدرج من الكساره.

- يجب أن تكون كمية هبوط الباطون بين 10 - 40 مم بطريقة (Slump Test).

- يشمل العمل مساواة الأرض تحت الأساسات و البلاط و غيره، بما فيه القوالب الالزمة عند الإقتضاء، سقي الخرسانة، التدعيم، تفريغ المياه بالمضخات خلال الصب.

- يجب أن لا تقل مقاومة الباطون عن 200 كغ/سم² بعد 28 يوماً من تاريخ الصب.

- يستعمل ماء نظيف خالٍ من الملوحة و الوحول و الحشائش و الشوائب و غيرها.

يدفع ثمن المتر المكعب فقط: ل.ل.

أعمال التزفيت

تزفيت الطريق:

2

يشمل العمل:

- حفر و ردم النتوءات و الهوّات مهما كانت أنواعها و قياساتها.

- تسوية الموقع بشكل كامل.

- رصف كل المساحات بالبيسكورس سماكة 25 سم بعد الحدل.

- رش المساحات بمادة الكولاس.

- تقديم و فلش و حدل الزفت بسماكة لا تقل عن 5 سم بعد الحدل أي ما يعادل 100 كلغ بالمتر المربع.

يدفع ثمن المتر المربع الواحد: ل.ل.

ملحوظة: حيث ترد عبارة "أو ما يعادله" ضمن لائحة الأسعار، يجب تقديم كامل المستندات و الكاتالوگات التي تؤكد هذه المعادلة، إضافةً إلى نماذج (إذا تطلب الأمر)، يتم عرضها على مهندس الإشراف لأخذ الموافقة قبل البدء بتنفيذ المعادلة.

دقيقه	نظمه
رئيس دائرة الدروس	م.هاني اسماعيل
م. عماد وهبيم
صدق	رفعه
رئيس مجلس الإداره	رئيس المصلحة الفنية بالتكليف
هاشم حيدر	م.رضوان ابراهيم