

- دفتر الشروط الخاص رقم ٢٠٤/١١٧٢ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١١
- محضر فتح وتقييم العروض رقم ٢٠٤/١٣٢١ تاريخ
٢٠٢٥/١٠/٦.

رقم : /
تاريخ : / /

عقد شراء ذخيرة وقنابل مختلفة ومماشط وقنار وفلتر واقى من الغاز.

معقود بين :

الدولة اللبنانية : ممثلة بشخص معالي وزير الداخلية والبلديات
مؤسسة براشيا للشرق الاوسط ممثلة بالسيد جوزف ابى صعب - عنوانها : المتن - الضبية - الاوتوستراد
فريق أول
فريق ثان
- مبنى سر كيس - الطابق الارضى - عقار رقم ١٦٣ - رقم
الهاتف ٠٣/٠٥٠٩٤٧ - ٧٦/٦٦١٨٥٥ - البريد الالكتروني
TONY.ABISAAB@BRESCIAME.COM

المادة 1: موضوع الصفقة : يتعهد الفريق الثاني بأن يقدم لقوى الامن الداخلي الاعتدة المبينة في الجدول رقم (١) المرفق بهذا العقد والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه لقاء مبلغ اجمالي قدره \$//٧١٨١٥٠ فقط سبعمائة وثمانية عشرة ألفاً ومئة وخمسون دولاراً اميركياً لا غير.

المادة 2: ضمان حسن التنفيذ وفقاً للملحق رقم (٤) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة :

- 21- تقديم ضمان حسن التنفيذ بقيمة \$//٧١٨١٥ واحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر دولاراً اميركياً لا غير.
- 22- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //١٥ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه تصديق هذا العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادر ضمان العرض.
- 23- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الفريق الثاني إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.
- 24- يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الفريق الثاني بعد انقضاء مدة الضمان المحددة بثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الاستلام واتمام الاستلام النهائي الذي يجري بعد تأكد الإدارة من أن التلزم جرى وفقاً للأصول ، على ان يخفض قيمة ضمان حسن التنفيذ الى النصف بعد مرور سنة ونصف وذلك بنتيجة محضر كشف من قبل لجنة الاستلام تتحقق بموجبه من عدم وجود أية عيوب في الأعطة المسلمة.

المادة 3: مدة التنفيذ :

- 31- خلال مهلة أقصاها خمسة أشهر وعلى دفعة واحدة ، تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدار الإعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان أو صدور إجازة التصدير من قبل السلطات المختصة في بلد المنشأ (أيهما يحصل بعد) ، شرط تقديم صورة طبق الأصل عن إجازة التصدير مصدقة من قبل الوزارة المختصة في بلد المنشأ ليصار إلى إعتماد تاريخ صدورهما في حسابان بدء مهلة التنفيذ باستثناء الاعتدة ذات منشأ USA المطلوب تقديم كتاب صادر عن الشركة المصنعة للأعطة مصادق عليه من كاتب العدل في الخارج تثبت فيه ان التاريخ الوارد على نسخة إجازة التصدير (يرفق صورة عنها) هو التاريخ الصحيح .



بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٢٢
فريق ثان
انطوان جوزف ابى صعب
بموجب الوكالة رقم ٢٠٢٥/٩٣٦٦

- 32- لا يؤخذ بالكتب التي تقدم إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والتي تحدد فيها إجازة التصدير ما لم تقدم صورة عنها وفقاً لما هو مشار إليه أعلاه .
- 33- في حال عدم تقديم صورة عن إجازة التصدير مصدقة وفقاً للأصول يصار إلى اعتبار مهلة التنفيذ تسري من تاريخ إصدار الاعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان .
- 34- إن المدة الفاصلة بين تاريخ وصول الأعتدة DDP وفقاً Incoterms 2020 وتاريخ إجتماع لجنة الإستلام لإجراء المعاينة المطلوبة والتثبت من مطابقتها للشروط المفروضة هي خارج مهلة التنفيذ ومعفاة من غرامة التأخير .

المادة 4: تنفيذ العقد والاستلام :

- 41- إشعار مكتب الإستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل عن إستعداده لتسليم الأعتدة المطلوبة .
- 42- تقديم الأعتدة المطلوبة حديثة الصنع بحيث لا يتعدى تاريخ صنعها المدة المحددة في المواصفات الفنية على أن تكون جديدة غير مجددة، صالحة للإستعمال ، خالية من كل عيب في الصنع ، مطابقة للمواصفات الفنية وموضبة وفقاً لتوضيبيها من الشركة الصانعة .
- 43- تسليم الأعتدة DDP وفقاً Incoterms 2020.
- 44- يبقى الفريق الثاني مسؤولاً بشكل كامل عن جميع المخاطر التي تتعرض لها الأعتدة موضوع الصفقة من بلد المنشأ أو الشحن حتى وصولها سالمة إلى المستودعات .
- 45- توضع الأعتدة في طرود وفقاً للشروط المتبعة في المصانع والمتعلقة بالنقل البحري أو الجوي ، يتضمن كل طرد نسخة عن لائحة الأعتدة الموضبة بداخله ، على أن ترفق لوائح التوضيب الخاصة بالشحنة بالطرد رقم (١) . يجب وضع لائحة على الطرود من الخارج تتضمن المعلومات التالية : تصدير - رقم محضر التلزم - المشتري : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - الوجهة : بيروت - المصدر: الفريق الثاني مع عنوانه - رقم الصندوق (٠٠٠) - الوزن (٠٠٠) كـلـغ - الحجم : (C × B × A) CM.
- 46- التقيد بالشروط المحددة في المواصفات الفنية .
- 47- تستلم الأعتدة المطلوبة لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة ١٠١ من قانون الشراء العام وتُقدّم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الفريق الثاني.
- 48- في حال تطلبت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الفريق الثاني.
- 49- يجري الاستلام على مرحلتين مؤقتاً ونهائياً.
- 410- يجري الاستلام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشراء العام.

المادة 5: الغرامات:

- 51- يتوجب على الفريق الثاني التقيد بالمهل المحددة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحددة فيه.
- 52- تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الفريق الثاني بمجرد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر.
- 53- تحتسب غرامة تأخير وفقاً للقاعدة التالية :

2531- طيلة الـ ٣٠ يوماً الأولى : ١/٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.

2532- من اليوم ٣١ إلى اليوم ٦٠ ضمناً : ١,٥ من القيمة الخاضعة للغرامة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٢٢

فريق ثان

انطوان جوزف ابي صعب

بموجب الوكالة رقم ٢٠٢٥/٩٣٦٦



2533- من اليوم الـ ٦١ فما فوق : ٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة .

- 54- يحسب الوقت الخاضع للغرامة ابتداء من اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة اصلاً للتسليم وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الفريق الثاني التزاماته.
- 55- تُطبق أحكام المادة ٣٣ من قانون الشراء العام في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية التلزم.

المادة 6: دفع قيمة العقد:

- 61- تدفع الحقوق المستحقة للفريق الثاني من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون .
- 62- يتم الدفع بموجب إعتقاد مستندي.

• إن طريقة فتح الإعتقاد المستندي تتم وفقاً لما يلي:

أولاً: تطبق على الإعتقاد المستندي الأصول والاعراف الموحدة للإعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس (النشرة رقم ٦٠٠) وهي ملزمة لجميع أطرافها إلا إذا اشترط الإعتقاد صراحة على خلاف ذلك .

ثانياً: يفتح هذا الإعتقاد لدى مصرف لبنان لصالح الفريق الثاني.

ثالثاً: شروط إصدار الإعتقاد المستندي :

- يكون هذا الإعتقاد غير قابل للنقض .
- يكون هذا الإعتقاد غير قابل للتحويل .
- يكون هذا الإعتقاد غير معزز .
- يكون الإعتقاد متاح لدى مصرف لبنان.
- لا يسمح بالشحن الجزئي .

تسري مفاعيل الإعتقاد المستندي إعتباراً من اليوم الأول لإصداره من قبل مصرف لبنان والمحددة مهلته بسبعة أشهر ، لذلك يتوجب على الفريق الثاني إعلام رئيس مكتب الإستلام في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن إسم المصرف الذي يرغب في فتح الإعتقاد لديه مع ذكر عنوانه وعنوان هذا المصرف بالتفصيل .

رابعاً: شروط الإفراج عن الإعتقاد المستندي :

- يتم الإفراج عن الإعتقاد المستندي على دفعتين :

الأولى: بنسبة ٦٠% من قيمة الإعتقاد المستندي لقاء تقديم المستندات التالية إلى مصرف لبنان :

- فاتورة تجارية على ست نسخ بنسبة ١٠٠% من قيمة الأعتدة صادرة بإسم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع تحديد المبلغ الذي سيتم الإفراج عنه ورقم وتاريخ محضر التلزم ورقم الإعتقاد المستندي .
- بوليصة الشحن المنظمة في ميناء التحميل المتضمنة لرقم محضر التلزم والممهوره بعبارة " الشحن مدفوع سلفاً " ورقم الإعتقاد المستندي يشار فيها إلى أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان هي العنوان النهائي الذي يشحن إليه الأعتدة.
- بوليصة تامين (INSURANCE POLICY) على نسختين أصليتين تغطي القيمة الكاملة للأعتدة مضافاً إليها ١٠% وذلك ضد جميع الأخطار بما فيها الحرب والمصادرة.

بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٢٢

فريق ثان

انطوان جوزف ابي صعب

بموجب الوكالة رقم ٢٥٩٣٦٦



- شهادة منشأ أو إفادة منشأ مصادق عليها من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ أو أي مرجع آخر مخول المصادقة عليها تتضمن: نوع العتاد - كميته - مصدره - الجهة المصدر إليها ورقم المحضر أو الإتفاقية الموقعة مع قوى الأمن الداخلي .
- في حال تقديم إفادة منشأ من الشركة الموردة في بلد المنشأ ، يجب أن تكون التواريخ والتواريخ واضحة ويقتضي ضم مستند من الشركة يؤكد بأن من وقّع هذه الإفادة مخول بذلك .
- لائحة التوضيب .

الثانية : بنسبة ٤٠% بموجب شهادة إستلام موقعة من قبل رئيس مصلحة التجهيز ومصدقة من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي .

خامسا : إن جميع نفقات هذا الإعتماد هي على عاتق الفريق الثاني بما فيها المصاريف العائدة لمصرف لبنان ، بالإضافة الى فرق القطع الذي سيتوجب على شراء الدولار الاميركي لفتح الإعتماد المستندي في حال توجبه.

بيروت في / /
فريق أول
وزير الداخلية والبلديات

بيروت في / /
عدد /
تأشير مراقب عقد النفقات



بيروت في ٢٠٢٥/١٠/٢٢
فريق ثان
انطوان جوزف ابي صعب
بموجب الوكالة رقم ٢٥/٩٣٦٦

جدول رقم (١)

السعر الاجمالي	السعر الافراضي	اسم المصنع	بلد المنشأ	الماركة	المواصفات الفنية	الكمية	نوع الصنف	م
\$ 800.00	\$ 0.80	BRESCIA MIDDLE EAST	LEBANON	BME RUBBER CARTRIDGES 12 GAUGE	٢٠١٩/٣/٢٦ ت ٢٠٢٤/٣/٢٤	1,000	ذخيرة عيار ١٢ ملم مطاطية أكثر من حبة	2
\$ 344,500.00	\$ 0.53	FIOCCHI MUNIZIONE	ITALY	FIOCCHI	٢٠١٩/٣/٢٦ ت ٢٠٢٤/٣/٢٢	650,000	ذخيرة عيار ١٩ x ٩ ملم عادية	4
\$ 311,350.00	\$ 0.479	FIOCCHI MUNIZIONE	ITALY	FIOCCHI	٢٠١٩/٣/٢٦ ت ٢٠٢٤/٣/٢٥	650,000	ذخيرة عيار ١٢ x ٩ ملم	5
\$ 12,500.00	\$ 12.50	BCW	ITALY	BCW	٢٠١٩/٣/٢٦ ت ٢٠٢٤/٣/٢٥	1,000	ممشط بنديقي ٣٩ x ٧,٦٢ سعة ٣٠ طلقة	7
\$ 15,000.00	\$ 15.00	BCW	ITALY	BCW	٢٠١٩/٣/٢٦ ت ٢٠٢٤/٣/٢٦	1,000	ممشط بنديقي ٤٥ x ٥,٥٦ سعة ٣٠ طلقة	8
\$ 26,000.00	\$ 52.00	BLS GROUP	ITALY	BLS	٢٠١٦/٢/١٦ ت ٢٠٢٤/٦/١٠	500	فئاع واقعي من الغاز	15
\$ 8,000.00	\$ 16.00	BLS GROUP	ITALY	BLS	٢٠١٦/٢/١٦ ت ٢٠٢٤/٦/١٠	500	فئاع واقعي من الغاز	16
\$ 718,150.00	السعر الاجمالي العام							



فريق ثان

عدد : ٢٠٤/٣٧٤

تاريخ : ٢٠١٩ / ٣ / ٢٦

مواصفات فنية لذخيرة مطاطية عيار ١٢ ملم (بين ٨ و ١٥ حبة)

أولاً:

- تعريف الذخيرة المطاطية وماهية استعمالها:
صممت الذخيرة المطاطية عيار ١٢ ملم للاطلاق من بندقية نوع بومب اكشن عيار ١٢ ذات حبة واحدة تستخدم هذه الذخيرة في عمليات حفظ الامن والنظام ومكافحة الشغب ضد اهداف فردية وجماعية تحدث عند اطلاقها على جسم الانسان الماحدا لا يشكل خطراً على حياته وتصنف من الذخيرة الاقل فتكاً.

ثانياً:

الخصائص الفنية:

- عيار الخرطوشة: ٦٧/١٢.
- الطول الاجمالي للخرطوشة : ٧٠ ملم كحد اقصى.
- ظرف الخرطوشة: مصنوع من مادة نحاسية.
- شكل المقذوف المطاطي: كروي مؤلف من ٨/ الى ١٥/ حبة.
- التصنيف المطاطي للمقذوف: يجب ان يكون المقذوف مصنوع من مادة المطاط الاصطناعي
- القليل الكثافة والقابل للالتواء من اجل منع اذياء الجسم.
- المدى الفعال : ١٨ متراً على الاقل لا تشكل خطراً على حياة الهدف من مسافة ٥/ استار وما فوق.

ثالثاً:

تاريخ الصنع يجب ان تكون الذخيرة جديدة غير مجددة على ان لا يتعدى تاريخ الصنع عن سنة اعتباراً من تاريخ ادخالها في مستودعات قوى الامن الداخلي.

رابعاً:

التوضيب:

حسب مواصفات الشركة الصانعة شرط ان تحفظ الذخيرة من جميع العوامل الطبيعية الجوية والمخاطر الاخرى (صدّات وغيرها...)

رئيس اللجنة



عضو

النقيب

زيد داغر

عضو


الملازم الاول

جونى منصور

عضو

الملازم الاول

فادي الحوراني



المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
وحدة الادارة المركزية
مصلحة الاسلحة والذخائر
عدد : ٢٠٤ / ٣٦٢
تاريخ : ٢٠١٩ / ٣ / ٢٦

9 x 19 mm Specifications :

- a) 9 x 19 mm Parabellum : Ball Ammunition, FMJ , NATO Qualified .
- b) Round Length : 29.28 mm .
- c) Case Length : 19.35 mm .
- d) Bullet Diameter : 9 mm .
- e) Rim Diameter : 9.94 mm .
- f) Bullet Weight : 7.45 g (115 grain) .
- g) Primer / Propellant : TOXFREE / Double Base Powder .
- h) Projectile Material : Lead-Corded steel, Jacketed with Metal Gliding Envelope .
- i) Temperature Range : from -40 ° To +60 ° .
- j) Muzzle Velocity : 396 m/s $\pm 5\%$.
- k) Muzzle Energy : 584 j $\pm 5\%$.
- l) Shelf Life : 10 years .

- سنة الصنع : ذخيرة جديدة غير مجددة ويجب ان لا يتعدى تاريخ التصنيع سنة اعتباراً من تاريخ ادخالها في مستودعات قوى الامن الداخلي .

عضو

الملازم الاول

فادي حوراني

عضو

الملازم الاول

جوني منصور

عضو


النقيب

زياد داغر

رئيس اللجنة

العقيد الاداري

انطوان الحلو



الكتابة :

- أن تكون الكتابة بإحدى اللغات التالية : العربية - الفرنسية - الانكليزية .
- على قعر الذخيرة : يجب أن تدون المعلومات التالية : عيارها وسنة الصنع .
- على الكرتونة : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع .
- على الصندوق : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع - الوزن الاجمالي - أبعاد الصندوق

شروط عامة :

- التوضيب : يجب ان تكون الذخيرة موضبة ضمن صناديق وفقاً لتوضيب الشركة الصانعة ، شرط ان تكون هذه الصناديق محكمة الاغلاق تحفظ الذخيرة من جميع العوامل الطبيعية (هواء، ماء، ...) التي تؤثر سلباً على هذه الذخيرة .
- بلد المنشأ : دول اوروبا الغربية ، دول الاميركية. على ان يتم تحديد بلد المنشأ واسم المصنع في عرض الاسعار.
- يتعهد الملتزم بتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول .
- على الملتزم تقديم شهادة مراقبة وتطبيق صادرة عن مختبرات **SGS** أو **VERITAS** تفيد بان الذخيرة المطلوبة مطابقة للمعايير والمواصفات .
- على الملتزم تقديم شهادة **NCAGE CODE** الى لجنة التلزم صادرة عن الشركة المصنعة تفيد بأن المصنع معتمد لدى حلف شمال الاطلسي (**NATO**) .
- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عند ظهور اية عيوب او اعطال ناتجة عن سوء الصنع او رداءة المواد المستعملة في صناعة الذخيرة .

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

العقيد الاداري

انطوان الحلو

النقيب


زياد داغر

الملازم الاول

جوني منصور

الملازم الاول

فادي حوراني



عدد : ٢٠٤ / ٣٥٩
تاريخ : ٢٠١٩ / ٣ / ٢٦

مواصفات فنية لقذيفة عيار ٥,٥٦ x ٤٥ ملم

وجهة الاستعمال :

- تستعمل هذه القذيفة للإطلاق الحربي من كافة البنادق والرشاشات عيار ٥,٥٦ x ٤٥ ملم (M16 / M4 / AR-M9 Arsenal.....).

الخصائص التقنية :

- العيار : ٥,٥٦ x ٤٥ ملم .
- التصنيف : حربي
- الإنمोज : SS 109 NATO QUALIFIED
- الوزن الاجمالي : ١٢,٥ غرام تقريباً .
- الطول الاجمالي للخرطوشة : ٥٧,٣ ملم تقريباً .
- طول الظرف : ٤٤,٥ ملم تقريباً .
- معدن الظرف : من النحاس ومعالج ضد الصدأ وأن يكون جديد غير مجدّد CuZn - Alloy .
- المقذوف : SS 109
- وزن المقذوف : ٤ غرام تقريباً .
- السرعة البدئية للمقذوف : ٩٤٠ م/ث حد أقصى
- الذخير : محشو بمادة شديدة الاشتعال غير زئبقي ومعالج ضد الصدأ (TOXFREE)
- الفاعلية : ضمن نطاق درجة الحرارة " 60° + - 40° : (TEMPERATURE RANGE)
- الحشوة الدافعة : Double Base Powder
- التفاف الاطلاق : RIFLING TWIST 1:7 IN (178MM)
- سنة الصنع : ذخيرة جديدة غير مجددة ويجب أن لا تتعدى تاريخ الصنع عن سنة إعتباراً من تاريخ إدخالها في مستودعات قوى الأمن الداخلي
- مدة الصلاحية : لا نقل عن عشر سنوات من تاريخ الصنع .

الكتابة :

- أن تكون الكتابة بإحدى اللغات التالية : العربية - الفرنسية - الانكليزية .
- على قعر الذخيرة : يجب أن تدون المعلومات التالية : عيارها وسنة الصنع .
- على الكرتونة : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع .
- على الصندوق : نوع الذخيرة - الكمية - عيارها - سنة الصنع - الوزن الاجمالي - أبعاد الصندوق .

فانظر ومصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء عماد شهابان
رئيس اللجنة

عضو

عضو

العقيد الإداري
انطوان الحلو

النقيب
زياد داغر

الملازم الاول
جونى منصور

الملازم الاول
فادي حورانى

شروط عامة :

- التوضيب : يجب ان تكون الذخيرة موضبة ضمن صناديق وفقاً لتوضيب الشركة الصانعة ، شرط ان تكون هذه الصناديق محكمة الاغلاق تحفظ الذخيرة من جميع العوامل الطبيعية (هواء، ماء، رطوبة...) التي تؤثر سلباً على هذه الذخيرة .
- بلد المنشأ : الدول الاميركية ، اوروبا الغربية .
- يتعهد الملتزم بتقديم شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول .
- على الملتزم تقديم شهادة مراقبة وتطبيق صادرة عن مختبرات **VERITAS** أو **SGS** تفيد بان الذخيرة المطلوبة مطابقة للمعايير والمواصفات .
- على الملتزم تقديم شهادة **NCAGE CODE** الى لجنة التلزم صادرة عن الشركة المصنعة تفيد بأن المصنع معتمد لدى حلف شمال الاطلسي (NATO) .
- يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عند ظهور اية عيوب او اعطال ناتجة عن سوء الصنع او رداءة المواد المستعملة في صناعة الذخيرة .

رئيس اللجنة

العقيد الاداري
انطوان الحلو

عضو

النقيب
زياد داغر

عضو

الملازم الاول
جوني منصور

عضو

الملازم الاول
فادي حوراني

نظير ومهاقي
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء عماد عثمان

مواصفات فنية لممشط بندقية عيار ٧,٦٢ x ٣٩ ملم سعة ٣٠ طلقة

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR PROCURING 30 ROUNDS

CAPACITY MAGAZINES (7.62x39 MM)

GENERALITIES: THE INTENSION OF THIS SPECIFICATION IS TO PROVIDE THE LEBANESE ARMED FORCES WITH A 30-ROUND CAPACITY MAGAZINES SUITABLE FOR USE WITH AK 47 RIFLES.

TECHNICAL REQUIREMENTS: THE MAGAZINE SHOULD BE OF ROBUST DESIGN AND MANUFACTURED TO WITHSTAND HARSH ENVIRONMENTS (MILITARY SPECS)

- BODY MATERIAL: RIBBED STEEL.
- SPRING: 17-7 STAINLESS STEEL OR BETTER
- BASE PLATE MATERIALE : HEAVY DUTY STEEL
- FOLLOWER: HEAVY DUTY POLYMER /ANTI-TILT
- COLOR: BLACK
- FINISH PARKERIZING
- SALT CHAMBER UNTIL FIRST RUST: 10 HOURS
- CAPACITY: 30 ROUNDS
- WEIGHT OF EMPTY MAGAZINE KG: 0.350 KG + OR 30 G
- TEMPERATURE RANGE : -30C TO + 50 C

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS:

- THE MAGAZINE SHOULD BE MANUFACTURED IN THE USA OR EUROPEAN COUNTRIES.

THE CONTRACTOR MUST PROVIDE THE NECESSARY DOCUMENTS THAT PROVE THAT HE IS AUTHORIZED BY THE

- MANUFACTURER TO SUPPLY "MAGAZINES" TO THE ISF

- DELIVERED ITEMS THAT SHOW BAD QUALITY DAMAGE OR BAD PERFORMANCE OR THAT ARE NOT COMPLIANT WITH THE SPECS SHALL BE REPLACED BY THE CONTRACTOR WITHIN ONE MONTH AND FULLY ON HIS EXPENSE.

THE DELIVERED ITEMS SHALL BE EXAMINATED AND TESTED IN THE ISF FACILITIES OR ANY OTHER FACILITY APPROVED BY ISF.

- THE MAGAZINES SHOULD BE DELIVERED WITH A CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY THE CHAMBER OF COMMERCE AND STAMPED BY THE LEBANESE EMBASSY IN THE COUNTRY OF ORIGIN.

- THE DELIVERED ITEMS SHALL BE PACKAGED ACCORDING TO THE ISF NEEDS.

رئيس اللجنة

عضو

عضو

العقيد الاداري

النقيب

الملازم الاول

الملازم الاول

انطوان الحلو

زياد داغر

جوني منصور

فادي الحوراني

عدد : ٣٧٦ / ٢٠٤

تاريخ: ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩

مواصفات فنية لممشط بندقية عيار ٥,٥٦ x ٤٥ ملم سعة ٣٠ طلقة

TECHNICAL REQUIRMENTS FOR PROCURING 30 ROUNDS

CAPACITY MAGAZINES (5.56 NATO /0223 REMINGTON)

GENERALITIES: THE INTENSION OF THIS SPECIFICATION IS TO PROVIDE THE INTERNAL SECURITY FORCES WITH A 30-ROUND CAPACITY MAGAZINES SUITABLE FOR USE WITH M 16/M4 RIFLES.

TECHNICAL REQUIREMENTS: THE MAGAZINE SHOULD BE OF ROBUST DESIGN AND MANUFACTURED TO WITHSTAND HARSH ENVIRONMENTS (military specs)

- BODY MATERIAL: HEAVY DUTY STEEL.
- SPRING: 17-7 STAINLESS STEEL
- BASE PLATE MATERIAL: HEAVY DUTY STEEL
- FOLLOWER: HEAVY DUTY POLYMER / ANTI-TILT
- COLOR: BLACK OR GREY
- WEIGHT: 120 G $\pm$ 15 G.
- FINISH PARKERIZING

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS:

- THE MAGAZINE SHOULD BE MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH NATO STANDARD AGREEMENTS STANAG 4179
- THE MAGAZINE SHOULD BE MANUFACTURED IN THE USA OR EU COUNTRIES.

THE CONTRACTOR MUST PROVIDE THE NECESSARY DOCUMENTS THAT PROVE THAT HE IS AUTHORIZED BY THE

- MANUFACTURER TO SUPPLY "MAGAZINES" TO THE ISF

-THE CONTRACTOR MUST PROVIDE THE NCAGE CODE DESIGNATED TO THE MANUFACTURER


-THE CONTRACTOR MUST PROVIDE THE ADMINISTRATIONS WITH "ISO CERTIFICATE" ISSUED TO THE MANUFACTURE.

- DELIVERED ITEMS THAT SHOW BAD QUALITY DAMAGE OR BAD PERFORMANCE OR THAT ARE NOT COMPLIANT WITH THE NATO STANDARD SHALL BE REPLACED BY THE CONTRACTOR WITHIN ONE MONTH AND FULLY ON HIS EXPENSE.

THE DELIVERED ITEMS SHALL BE EXANIMATED AND TESTED IN THE ISF FACILITIES OR ANY OTHER FACILITY APPROVED BY

-THE ISF.

THE DELIVERED ITEMS SHALL BE PACKAGED ACCORDING TO THE LAF NEEDS.



رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

العقيد الاداري

النقيب

الملازم الاول

الملازم الاول

انطوان الطور

زياد داغر

جوني منصور

فادي حوراني

أولاً: القناع : قناع واقى من الغازات المسيلة للدموع والمرهقة للأعصاب والدخانية المسببة لضيق التنفس يكون وفقاً للمواصفات الأوروبية EN 136 أو ما يماثلها من المواصفات الأمريكية وله المميزات التالية :

- ١- القناع مصنوع من مادة NEOPRENE الغير قابلة للاشتعال والمقاومة للمركبات الكيميائية و لمرو الزمن خفيف الوزن له خمسة أحزمة على الأقل قابلة للتعديل بسهولة من حيث الشد أو الارتخاء وحزام يعلق بواسطة الرقبة .
- ٢- النظارة قطعة واحدة مصنوعة من مادة بوليكايبونات المقاومة للكلور و مقواة تتحمل الصدمات وتتيح مجال الرؤية البانورامية قياسها ٢٠ سنتم ١٢× سنتم حد أدنى .
- ٣- مزود بقناع داخلي نصفى يبين العينين و جهاز التنفس له صمام شهيق وصمام زفير ويتصل القناع بالفلتر بواسطة الحلزنة وفقاً للمقاييس الأوروبية DIN 3182 / 3 او ما يماثلها من المواصفات الامريكية .
- ٤- وزنه ٧٥٠ غرام حد أقصى .
- ٥- إمكانية التحدث بين مستخدميه دون نزع .

٦- مقاوم لدرجات الحرارة المتدنية جداً و المرتفعة جداً (٢٠ - إلى ٦٠ +) ولا يتأثر شكله بها .

٧- ان يضبط بإحكام ويتناسب مع مختلف اشكال ومرتدي النظارات .

٨- عدم التسبب بأية تأثيرات او حساسية جراء إرتدائه .

ثانياً: الفلتر: مصفاة أسطوانية الشكل تنقي الهواء من الغازات المسيلة للدموع وغيرها المسببة لضيق التنفس ويكون وفقاً للمواصفات الأوروبية EN 143 , 148H أو ما يماثلها من المواصفات الامريكية .

١- لا يتعدى وزن العبوة ٥٠٠ غرام .

٢- جسم الفلتر مصنوع من مواد خفيفة الوزن و لا يتأثر عند تعرضه للرطوبة او الاحوال الجوية .

٣- ان يكون الفلتر من النموذج A2 B2 E2 K2 HG- P3 وفقاً للمواصفات الأوروبية او ما يماثلها من المواصفات الامريكية .

٤- تتصل العبوة بالقناع بواسطة حلزنة وفقاً للمواصفات DIN 3182 / 3 وتكون فتحة التهوية فيها غطاء بلاستيك يمنع تسرب الغبار إليها أثناء التخزين و النقل .

٥- يدون على كل فلتر تاريخ التصنيع و تاريخ انتهاء الصلاحية بشكل واضح بإحدى اللغات الثلاثة (عربي - فرنسي - إنكليزي) .

٦- لا تقل مدة صلاحية العبوة عن اربع سنوات بدءاً من تاريخ التسليم كحد أدنى في المستودعات العامة العائدة لقوى الامن الداخلي .

عضو	عضو	عضو	عضو	عضو وامين سر
الملازم الأول المهندس آلن زيدان	الملازم الأول الصائدي ريان عبد الله	المؤهل الاول حليم سليمان	المؤهل الأول قاسم سرحال	المؤهل الاول نضال عبد الساتر
رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
العميد فؤاد حبيب الخوري	العقيد جرجس مرون	المقدم سهيل ابو ضاهر	الرائد شادي سرحال	النقيب مصطفى نبضا

المادة: التمييز: حسب مواصفات الشركة الصانعة بحيث يحفظها من الغبار و الصدمات و الصداً .
رابعاً: بلد المنشأ . أوروبا الغربية - الولايات المتحدة الأمريكية .

شروط خاصة

- تقلد شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة و الصناعة مصدقة وفقاً للأصول.
- تعتبر الشركة مسؤولة كاملة عند ظهور أية عيوب ناجمة عن سوء التصنيع أو المواد المصنعة منها القناع و الفلتر على أن تخضع عينة منتقاة عشوائياً من الصفقة المطلوبة لاختبار عملي والتأكد من حسن الاشتغال والجودة و الأداء على مسؤولية الشركة و تتحمل كافة النتائج بما فيها إلغاء الصفقة في حال ظهور أية أعطال ناجمة عن التصنيع أو رداءة المواد المصنعة منها القناع و الفلتر .
- عند تحقيق فلاتر على حدة يراعى في ذلك إمكانية تركيبها على الأقنعة المتوفرة في قوى الداخلي ومطابقة لمواصفات الفلتر المبينة.
- تتعهد الشركة بتأمين قطع غيار للأقنعة و فلاتر في حال الحاجة لذلك و لمدة عشر سنوات على الأقل.
- على الشركة الملتزمة التأكد من ان الاقنعة الواقية من الغاز المقدمة من قبلها تتلائم مع الفلاتر المحققة لدى قوى الامن الداخلي والعكس .

عضو	عضو	عضو	عضو	عضو وامين سر
الملازم الاول المهندس آلن زيدا	الملازم الاول الصيدي ريان عبد الله	المؤهل الاول حليم سليمان	المؤهل الاول قاسم سرحال	المؤهل الاول نضال عبد الساتر
رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	عضو
العميد فؤاد حبيب الخوري	العقيد جرجس مرون	المقدم سهيل ابو ضاهر	الرائد شادي سرحال	النقيب مصطفى بيضا

الملازم الاول المهندس آلن زيدا