

المستند:- الفقرة (٤) من المادة (٢٤) والمواد (٤٩ حتى ٥٦ ضمناً) من  
قانون الشراء العام رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٠٢١/٧/١٩ .  
- دفتر الشروط الخاص رقم ٢٠٤/٦٢٢٢ تاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٠ .  
- محضر فتح وتقييم العروض رقم ٢٠٤/٨٥١ تاريخ ٢٠٢٦/٦/٢ .

رقم : /  
تاريخ : ٢٠٢٦/ /

عقد شراء قرطاسية.

معقود بين :

الدولة اللبنانية : ممثلة بشخص السيد وزير الداخلية والبلديات  
شركة قصار برنتينك سيلابز ش.م.م ممثلة بالسيد هاني قصار - عنوانها : المتن - البوشرية - حي حنكش - شارع  
حنكش - مبنى مكرزل - هاتف : ٠٣/٣٠٨٨٢١ - ٠١ ٧١٦٧١٦٣٧  
البريد الالكتروني [hkassar@compuserve-intel.com](mailto:hkassar@compuserve-intel.com)

**المادة ١:** موضوع الصفقة : يتعهد الفريق الثاني بأن يقدم لقوى الامن الداخلي القرطاسية المبيّنة في الجدول رقم (١) المرفق بهذا العقد والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه لقاء مبلغ اجمالي قدره //٤٧٢٣٠,٥٠\$/ فقط سبعة واربعون الفاً ومئتان وثلاثون دولاراً اميركياً وخمسون سنتاً لا غير.

**المادة ٢:** ضمان حسن التنفيذ وفقاً للملحق رقم (٤) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة :

- ٢١- تقديم ضمان حسن التنفيذ بقيمة //٤٧٢٣,٥٠\$/ فقط اربعة الاف وسبعماية وثلاثة وعشرون دولاراً اميركياً وخمس سنوات لا غير ، او ما يوازي بالليرة اللبنانية.
- ٢٢- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //١٥/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه تصديق هذا العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادر ضمان العرض.
- ٢٣- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدة التلزم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الفريق الثاني إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.
- ٢٤- يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الفريق الثاني بعد انتهاء مدة الضمان المحددة في الملحق رقم (٦) بالنسبة للبند المحدد لها فترة ضمان وسنة للاحبار ، أما بالنسبة لباقي البنود بعد الاستلام من قبل الادارة وتصديق محضر الاستلام الذي يجري بعد تأكد الإدارة من أن التلزم جرى وفقاً للأصول.

**المادة ٣:** مدة التنفيذ :

إن مهلة تسليم القرطاسية المطلوبة والمبيّنة في الجدول رقم (١) المرفق بهذا العقد هي خمسة أشهر ، تبدأ إعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الفريق الثاني تصديق هذا العقد.

**المادة ٤:** تنفيذ العقد والاستلام :

- ٤١- إشعار مكتب الإستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل عن إستعداده لتسليم القرطاسية المطلوبة.
- ٤٢- أن تكون القرطاسية المطلوبة صالحة للإستعمال ، خالية من كل عيب في الصنع ، مطابقة لما هو مطلوب وموضبة وفقاً لتوضيها من الشركة الصانعة.
- ٤٣- تسليم القرطاسية في أي مكان تحدده الإدارة .
- ٤٤- التقيّد بالموصفات والإستعانة بالنماذج المعتمدة والمحددة في الملحق رقم (٥) وأن الغاية من النماذج هي تحقيق قرطاسية مطابقة لها من حيث هدف الإستعمال وجودة المواد والكمية الذي يحتويه الصنف المطلوب وليس من حيث الماركة المعتمدة تحديداً لتلك النماذج .
- ٤٥- على الفريق الثاني تقديم مسطرتين لكل صنف من الأصناف المدرجة في الجدول رقم (١) إلى لجنة الإستلام لأخذ موافقتها المسبقة عليها تمهيداً لإعتمادها في عملية الإستلام وذلك قبل المباشرة بتأمين كامل الصفقة ، خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي إبلاغه تصديق العقد.  
تعتبر المساطر المقدمة من الفريق الثاني من ضمن الكمية المطلوب تسليمها .

بيروت في ٢٠٢٦/٦/١٩  
فريق ثان  
هاني قصار  


- ٤٦- أن تكون الأبحاث المطلوبة أصلية (original) ومعتمدة من الشركة الصانعة مع تعهد بضمانها لمدة سنة إعتباراً من تاريخ إجراء الإستلام المؤقت وإستبدال أي صنف يتبين فيما بعد أنه يعثره أي عيب أو خطأ في التصنيع لم تنتبث منه لجنة الإستلام .
- ٤٧- تَسْتَلِمُ القرطاسية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة ١٠١ من قانون الشراء العام وتُقَدِّمُ تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الفريق الثاني.
- ٤٨- في حال تَطَلَّبَت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الفريق الثاني.
- ٤٩- يَجْرِي الاستلام على مرحلتين مؤقتاً ونهائياً للبند المحدد لها فترة ضمان ونهائياً لباقي البنود.
- ٤١٠- يَجْرِي الاستلام وفقاً لأحكام المادة ١٠١ من قانون الشراء العام.

#### المادة ٥ : الغرامات:

- ٥١- يتوجب على الفريق الثاني التقيّد بالمهل المحدّد في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدّدة فيه.
- ٥٢- تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الفريق الثاني بمجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر، بإستثناء القوة القاهرة المحددة في المادة ٧/ من هذا العقد.
- ٥٣- تحتسب غرامة تأخير وفقاً للقاعدة التالية :
- ٢٥٣١- طيلة الـ ٣٠ يوماً الأولى : ١/٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.
- ٢٥٣٢- من اليوم ٣١ إلى اليوم ٦٠ ضمناً : ١,٥ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة.
- ٢٥٣٣- من اليوم الـ ٦١ فما فوق : ٢ بالالف من القيمة الخاضعة للغرامة .
- ٥٤- بحسب الوقت الخاضع للغرامة ابتداء من اليوم الذي تنتهي فيه المهلة القصوى المحددة اصلاً للتسليم وحتى اليوم الذي يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الفريق الثاني التزاماته.
- ٥٥- تُطبّق أحكام المادة ٣٣ من قانون الشراء العام في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية النزيم.

#### المادة ٦ : دفع قيمة العقد:

- ٦١- تدفع الحقوق المستحقة للفريق الثاني من موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون بموجب حوالة دفع بالليرة اللبنانية ، بعد تصديق محضر الإستلام من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
- ٦٢- يعتمد سعر صرف الدولار الاميركي بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر المعتمد من قبل مصرف لبنان بتاريخ التصفية.
- ٦٣- عند تصفية قيمة القرطاسية المستلمة على الفريق الثاني تقديم ما يلي :
- شهادة تسجيل شركة أو مؤسسة لدى وزارة المالية صالحة في السنة المالية التي تجري فيها التصفية.
- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
- فاتورة قانونية .

#### المادة ٧ : القوّة القاهرة :

إذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن ارادة الفريق الثاني دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فوراً وبصورة خطية على الإدارة والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الفريق الثاني الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.

بيروت في / /  
فريق أول  
وزير الداخلية والبلديات

بيروت في / /  
عدد  
تأشير مراقب عقد النفقات

بيروت في ٢٠٢٦/٧/١٩  
فريق ثان  
هاني قصار  
KPS  
KASSAR PRINTING SUPPLIES LLC

جدول رقم (1)

السعر الاجمالي	السعر الافراضي	بلد المنشأ	الماركة	المواصفات الفنية	الكمية	الوحدة	نوع الصنف	م
\$ 10,350.00	\$ 345.00	اليابان	canon	ORIGINAL	30	مجموعة	مجموعة حبر اربعة الالوان لآلة تصوير كاتون I 3025	18
\$ 15,200.00	\$ 0.095	لبنان	adita	2025/5/8	160,000	مغلف	مغلف حجم كبير	42
\$ 13,500.00	\$ 0.054	لبنان	adita	2025/5/8	250,000	مغلف	مغلف حجم وسط	43
\$ 3,500.00	\$ 0.035	لبنان	adita	2025/5/8	100,000	مغلف	مغلف حجم صغير	44
\$ 42,550.00	السعر الاجمالي العام							
\$ 4,680.50	T.V.A							
\$ 47,230.50	السعر الاجمالي النهائي							


  
 KASSAR PRINTING SUPPLIES

فريق ثان

الملحق رقم (٦)



المديرية العامة لقوى الامن الداخلي  
الادارة المركزية - مصلحة اللوازم

المكتب الفني

عدد : ٢٠٤/٤٣

تاريخ : ٢٠٢٥/٥/٨

مواصفات: قرطاسية مختلفة

تتضمن هذه المواصفة القرطاسية المعتمدة في قوى الامن الداخلي والتي تستخدمها مختلف قطاعات قوى الامن الداخلي  
بالإضافة الى تلك التي تنفرد باستخدامها بعض القطاعات وفقاً لما يلي :

أ - الفؤوس :

ويتضمن أنواع القرطاسية المعتمدة.

ب- المتطلبات الفنية :

وتتضمن المواصفات الفنية للقرطاسية بمختلف احجامها وقياساتها .

ج- المتطلبات الادارية :

وتتضمن الشروط الادارية التي يجب ان يلتزم بها المتعهدون .

هـ - صور للدلالة على نوع القرطاسية :

تستخدم الصور للمساعدة على الدلالة على شكل القرطاسية وليس على الماركة وذلك لتسهيل عمل لجان التزيم


والاستلام .

رئيس مصلحة اللوازم

العميد غايي يمين يمين

رئيس المكتب الفني

المقدم نبيل غانم





أ - الفهرس

ملاحظات	العتاد	متسلسل	ملاحظات	العتاد	متسلسل
	قلم لتصحيح الاخطاء	٢٦	صغيرة	ممحاة	١
ازرق - اسود	علبة كاريون	٢٧	صغيرة	ميراة	٢
	ورق صر	٢٨	٢٥-٥٠-١٠٠ مل	قنينة حبر اختام	٣
صغير-وسط - كبير	مظفات ورق	٢٩		طابعة اختام	٤
عدة الوان	قلم فوتر رفيع	٣٠		قلم رصاص	٥
عدة الوان	قلم فوتر عريض	٣١	ازرق - احمر - اسود -اخضر	قلم حبر ناشف	٦
عدة الوان	قلم فوسفوري (Highlighter)	٣٢	صغير - وسط - كبير	اتاش	٧
A3	مقطع يدوي	٣٣	صغير - وسط - كبير	شريط اكرافاز	٨
حجم كبير	ميراة مكتب	٣٤		اكرافاز حجم صغير	٩
عربي او اجنبي	آلة ترقيم يدوية	٣٥		اكرافاز حجم وسط	١٠
(يدوي)	مقص	٣٦		اكرافاز حجم كبير	١١
	ممحاة للوح الابيض	٣٧		تليزق سكوتش رفيع	١٢
	قلم للكتابة على اللوح الابيض	٣٨		تليزق سكوتش عريض	١٣
	قلم فوتر للكتابة على الاقراص المدمجة	٣٩		تليزق ورق رفيع	١٤
	رولو لاصق Duct tape	٤٠		تليزق ورق عريض	١٥
	غلاف نايلون للسجلات الصحية والشخصية	٤١		مثقب ورقى حجم صغير	١٦
	راسور بلاستيك للتجليد	٤٢		مثقب ورق وسط	١٧
A4	غلاف تجليد شفاف	٤٣		مثقب ورق كبير	١٨
A4	غلاف تجليد كرتون	٤٤		ديابيس	١٩
	لوح ابيض	٤٥		بينيز	٢٠
حجم صغير	نازحة اكرافاز	٤٦		مكب خيطان مصيص	٢١
	حاملة اوراق بلاستيكية	٤٧	(٤٠ سم)	مسطرة بلاستيك	٢٢
	قاعدة روزنامة	٤٨		شمع احمر	٢٣
				قنينة صمغ سائل	٢٤
				اصبع صمغ ناشف	٢٥


رئيس مصلحة اللوازم

العميد غابري تميمين يمين

رئيس المكتب الفني

المقدم تميم غانم



ب- المتطلبات الفنية للقرطاسية

١- ممحاة :

اسم المنتج	ممحاة لإزالة آثار قلم الرصاص
المواد الخام	مطاط صناعي أو طبيعي، خالٍ من PVC ، الفثالات، اللاتكس
أداء الممحاة	تمسح بكفاءة دون ترك بقايا أو تلطيخ، لا تمزق الورق
نوع البقايا	"خالية من الغبار" أو ذات بقايا متجمعة ولا تتفتت.
الأبعاد القياسية/ على الأقل	، الطول: ٤٠ ملم، العرض: ١٥ ملم، السماكة: ٨ ملم
الشكل والتصميم	مستطيلة الشكل ضمن غلاف كرتوني ومغلفة بغلاف نايلون شفاف
الألوان	أبيض
التعبئة والتعليق	مغلفة بشكل منفرد، وتوضع في علب كرتونية


٢- مبراة :

الاسم	مبراة
الاستخدام	ذات فتحة واحدة لزوم شحذ اقلام الرصاص العادية ذات القطر الخارجي للقلم : ٦-٧ ملم .
المادة	Metal باللون الفضي أو الاسود أو ما تتطلبه الادارة
الشفرة	من المعدن المنكل ذات شفرة حادة


٣- قنينة حبر اختتام :

اسم المنتج	محبرة أختام سائلة لإعادة تبيئة وسائد الأختام
نوع الحبر	مائي أو كحولي، ذو كثافة متوسطة
الألوان المتوفرة	ازرق او اي لون تطلبه الادارة ( أسود - أحمر - الخ ....)
المتطلبات	عالي الثبات، لا يتلاشى بسهولة، مقاوم للضوء يجف خلال ثوانٍ بعد الاستخدام على الورق ( ٣ الى ١٠ ثوان ) مناسب لجميع أنواع وسائد الأختام
مادة العبوة	بلاستيك غير قابل للكسر، محكم الإغلاق قوية الاستخدام دقيقة ومناسبة للسكب المباشر دون تسرب أو هدر
سعة العبوة/ على الأقل	25مل - ٥٠ مل - ١٠٠ مل (حسب طلب الادارة)
بيانات التعليق	ضمن علبة كرتونية مغلفة بالنايلون : اسم المنتج، اللون، بلد المنشأ، تحذيرات، تاريخ الإنتاج
المعايير	مطابق لمواصفات CE الأوروبية أو ما يعادلها ، ومعايير السلامة العامة

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد غانمي يمين يمين



رئيس المكتب الفني  
المقدم ثناء بن غانم



٤ - طابخة أختام (stamp pad)

الاسم	محبرة اختام INK PAD
الاستخدام	لتعبئة الحبر لزوم الاختام اليدوية المطاطية او القوم
المادة الخارجية	بلاستيك صلب ومتمين مقاوم للكسر ( ABS او POLYPROPYLENE ) مع غطاء بلاستيكي او معدني أو معدني بالكامل .
القياسات	الطول ١٢ سم والعرض ٨ سم ، سماكة ١ سم على الاقل .
اللون	أسود، أزرق، أحمر، أخضر او اي لون تطلبه الادارة .
نوع وسادة الحبر	اسفنج صناعي عالي الامتصاص او قماش ناعم مشبع بالحبر
التوافق مع المحابر	متوافقة مع المحابر المائية والكحولية
اعادة التعبئة	قابلة لاعادة التعبئة من عبوات حبر خارجية

٥ - قلم رصاص :


الاسم	قلم رصاص خشبي .
الشكل الخارجي	اسطواني ، سداسي او مثلث مع او بدون ممحاة
القياسات	الطول الكلي : ١٧ سم على الاقل - القطر الخارجي للقلم : ٦-٧ ملم .
نوع اللب	جرافيت مخلوط بالطين .
درجة القساوة	HB
درجة وضوح الخط	عالية
قابلية الشدذ	يمكن شحذه بسهولة دون تكسر او تفتت في الخشب او اللب الداخلي .
التوضيب	يتم توضيب مجموعة من الاقلام ( وفقاً للشركة المصنعة ) في عبوة كرتونية على ان توضع تلك العبوات في كراتين خارجية قوية ومناسبة للنقل والتخزين .

٦ - قلم حبر ناشف :

الاسم	قلم حبر ناشف
النوعية	قلم حبر ناشف BallPoint Pen .
قياس (سمك) الخط Tip of the pen	0.7-1.0 mm
مسافة الكتابة / حد ادنى	لا تقل عن ( ٨٠٠ ) متر وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 12757-1 او ما يعادلها .

رئيس مصلحة اللوازم

العميد ضابطي يمين يمين



رئيس المكتب الفني

المقدم نبيل غانم

Off

الحبر المستخدم	يجف بسرعة (Quick Dry) ويؤمن سلاسة في الكتابة المتواصلة بدون تقطع ، لا يتحرك فراغاً او تبقع طيلة فترة استخدامه و لا يحدث تسرب داخل او خارج القلم .
لون الحبر	أزرق ، أحمر ، أسود ، أخضر أو اي لون آخر وفقاً لطلب الإدارة .
الغطاء والسدة	الغطاء مع مشبك والسدة من البلاستيك من نفس لون الحبر .
الجسم	بلاستيك عالي الجودة مقاوم للكسر .
التوضيب	يتم توضيب مجموعة من الاقلام ( وفقاً للشركة المصنعة ) في عبوة كرتونية على ان توضع تلك العبوات في كراتين خارجية قوية ومناسبة للنقل والتخزين .
تاريخ التصنيع	لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ الانتاج
كفالة	على المتعهد تقديم تعهد بكفالة القلم لمدة ستة اشهر على الاقل في حال تبين فيما بعد انه يعثره أي عيب او خطأ في التصنيع لم تثبت منه لجنة الاستلام ، اعتباراً من تاريخ تصديق محضر الاستلام من المرجع الصالح .

٧- أتايش (صغير - وسط - كبير) :


الاسم	مشبك ورقي		
الاستخدام	يستخدم لشبك الاوراق		
المادة	Nickel-plated iron wire		
القياسات	كبير	وسط	صغير
	70-80 mm	40-50 mm	28-33 mm
قطر السلك	كبير	وسط	صغير
	1.2-1.5mm	0.8-1.1 mm	0.6-0.8 mm
التوضيب / مشبك ضمن الكرتون	50	100	100

٨- شريط اكرافاز (صغير - وسط - كبير) :

الاسم	كباسات اكرافاز		
الاستخدام	لزوم كبس الاوراق ببعضها البعض		
المادة	Stainless steel staples		
القياسات	كبير	وسط	صغير
	23/14 أو No.66/14	No. 24/6	No. 10
	حسب طلب الإدارة		
التوضيب/ كبسة ضمن علبة كرتون	5000 أو 1000	1000	1000
	حسب طلب الإدارة		

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد غابي/يويين يمين

رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم



Handwritten signature and official stamp of the Technical Office Head, Nabil Ghannam.

٩- اكرافاز حجم صغير :

الاسم	اكرافاز حجم صغير
الاستخدام	لكبس الاوراق
المادة	مزيج من Nickel- steel والبلاستيك المقوى ABS مع قاعدة بلاستيكية .
قياسات الكياسات	No 10
عدد الاوراق التي يكبسها	يكبس حتى ١٠ اوراق
التوضيب	ضمن علبة كرتونية


١٠- اكرافاز حجم وسط :

الاسم	اكرافاز حجم وسط
الاستخدام	لكبس الاوراق
المادة	مزيج من Nickel- steel والبلاستيك المقوى ABS مع قاعدة بلاستيكية .
قياسات الكياسات	24/6 و 26/6
عدد الاوراق التي يكبسها	يكبس حتى ٢٥ ورقة
طريقة الكبس	stapling and pin documents
التوضيب	ضمن علبة كرتونية

١١- اكرافاز حجم كبير :

الاسم	اكرافاز حجم كبير
الاستخدام	لكبس الاوراق
المادة	مزيج من Nickel- steel والبلاستيك المقوى ABS مع قاعدة بلاستيكية
قياسات الكياسات	من قياس ٦/٢٣ حتى ٢٣/٢٣ ملم
عدد الاوراق التي يكبسها	يكبس حتى ١٨٠ ورقة
طريقة الكبس	stapling and pin documents stapling and pin documents
التوضيب	ضمن علبة كرتونية

رئيس مصلحة اللوازم  
الحميد غاني يمينا يمن



رئيس المكتب الفني  
المقدم تيبيل غانم

*(Handwritten signature)*

١٢ - رولو تلزيق (شكوتش) رفيع :

الاسم	تلزيق سكوتش رفيع
الاستخدام	يستخدم في لصق الاوراق والمغلفات والتخليف
المادة	الشريط اللاصق طبقتين : الطبقة الاولى من النايلون الشفاف والطبقة الثانية المادة اللاصقة مقاوم للتمزق
القياسات	عرض ١٥ ملم ( $\pm 1$ ) ملم وبطول ٣٣ متر على الاقل .
التوضيب	ضمن علبة كرتونية او غلافات نايلون .

١٣ - رولو تلزيق (سكوتش) عريض :

الاسم	تلزيق سكوتش رفيع
الاستخدام	يستخدم في لصق الاوراق والمغلفات والتخليف
المادة	الشريط اللاصق طبقتين : الطبقة الاولى من النايلون الشفاف والطبقة الثانية المادة اللاصقة مقاوم للتمزق
القياسات	عرض ٤٥ ملم ( $\pm 2$ ) ملم وبطول ٣٣ متر على الاقل .
التوضيب	ضمن علبة كرتونية او غلافات نايلون .

١٤ - رولو تلزيق ورق رفيع :

الاسم	تلزيق ورق رفيع
الاستخدام	شريط ورق لاصق متعدد الاستخدامات
المادة	الشريط اللاصق طبقتين : الطبقة الاولى ورقية والطبقة الثانية المادة اللاصقة
القياسات	عرض ٢ سم $\pm$ (٢) ملم ، وبطول ٣٠ متر على الاقل
اللون	ابيض او اسمر
التوضيب	توضب كل مجموع داخل نايلون شفاف ، على ان توضع في علبة كرتونية


١٥ - رولو تلزيق ورق عريض :

الاسم	تلزيق ورق عريض
الاستخدام	شريط ورق لاصق متعدد الاستخدامات
المادة	الشريط اللاصق طبقتين : الطبقة الاولى ورقية والطبقة الثانية المادة اللاصقة
القياسات	عرض ٥ سم $\pm$ (٢) ملم ، وبطول ٣٠ متر على الاقل
اللون	ابيض او اسمر
التوضيب	توضب كل مجموع داخل نايلون شفاف ، على ان توضع في علبة كرتونية

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد خافيي يمين يمين



رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم



١٦ - مثقب ورق حجم صغير:

اسم	مثقب ورق
الاستخدام	لزوم تخريم الاوراق
المادة	Metallic structure مع بلاستيك مسطرة مدمجة قابلة للتعديل لتحديد موضع الورق غطاء بلاستيكي للقاعدة لتجميع بقايا الاوراق
عدد الثقوب	٢
المسافة بين الثقوب	٨ سم
عدد الاوراق التي يمكن تخريمها	حتى ٨ اوراق
التوضيب	ضمن علبه كرتونية


١٧ - مثقب ورق حجم وسط:

اسم	مثقب ورق حجم وسط
الاستخدام	لزوم تخريم الاوراق
المادة	Metallic structure مزود بمسطرة بلاستيكية لتحديد القياسات المختلفة للاوراق حتى قياس A4 غطاء بلاستيكي للقاعدة لتجميع بقايا الاوراق .
عدد الثقوب	٢
المسافة بين الثقوب	٨ سم
عدد الاوراق التي يمكن تخريمها	حتى ٢٠ ورقة
التوضيب	ضمن علبه كرتونية


١٨ - مثقب ورق حجم كبير:

اسم	مثقب ورق حجم كبير
الاستخدام	لزوم تخريم الاوراق
المادة	Metallic SPCC structure مزود بمسطرة بلاستيكية لتحديد القياسات المختلفة للاوراق حتى قياس A4 غطاء بلاستيكي للقاعدة لتجميع بقايا الاوراق .
عدد الثقوب	٢

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد غابي يمين يمين



رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم



المسافة بين الثقبين	٨ سم
عدد الاوراق التي يمكن تخريمها	حتى ١٠٠ ورقة
التوضيب	ضمن علبة كرتونية

١٩ - دبابيس :

الاسم	دبابيس
الاستخدام	لتثبيت الاوراق بواسطة الخرم
المادة الخارجية	Nickel-plated iron لا يصداء ولا يلتوي بسهولة
القياس	28 mm (± 0.2 mm)
التوضيب / الوزن	٥٠ غرام ضمن علبة كرتونية

٢٠ - بينيز :

الاسم	بينيز
الاستخدام	لتثبيت الاوراق والكرتون على الالواح الخشبية
المادة الخارجية	Nickel-plated iron لا يصداء
القياس	10 mm (± 0.1 mm)
التوضيب	١٠٠ بينيز ضمن علبة كرتونية

٢١ - مكب خيطان مصيص :


الاسم	مكب خيطان القنب
الاستخدام	مخصص لتوضيب وربط الاوراق والمستندات والمخلفات الورقية
المادة	خيط قنب طبيعي ١٠٠% مجدول بشكل املس دون نتونات (دون نودرة)
القطر	١-١,٥ ملم
طول اللفة	لا يقل عن ١٠٠ متر (او حسب طلب الادارة) على شكل مكب
قوة الشد / التحمل	١٠ كلغ حد ادنى
التوضيب	مجموعة ضمن كيس من النايلون

رئيس مصلحة اللوازم

العميد غياي يمين يمين

رئيس المكتب الفني

المقدم نيل غانم



٢٢ - مسطرة بلاستيك (٤٠ سم) :

اسم	مسطرة بلاستيك ٤٠ سم
الاستخدام	للاستخدام المكتبي والهندسي
المادة الخارجية	بلاستيك شفاف عالي الجودة (مثل البوليستيرين أو الأكريليك)، مقاوم للكسر ، مرنة قليلاً دون أن تنكسر.
المتطلبات الفنية	وحدة القياس : مرقمة من ١ الى ٤٠ سم (السنتمتر والمليمتر) العرض ٣ سم على الاقل السماكة ٢ ملم على الاقل الأرقام مطبوعة أو محفورة بشكل مقاوم للمسح أو التآكل
التوضيب	ضمن كيس شفاف وكل مجموعة ضمن علب كرتونية


٢٣ - شمع احمر :

اسم	شمع احمر RED SEALING WAX
الاستخدام	لختم الرسائل والمضبوطات
المادة الاساسية	مزيج من الشمع ، راتنج resin وصبغات ملونة .
طريقة الاستخدام	يذوب بواسطة اللهب ثم يسكب على الورقة ويضغط بالختم
الشكل والقياس	بطول ٢٠ سم سماكة ١ سم حد ادنى .
اللون	احمر
التوضيب	ضمن عبوات كرتونية وفقاً للشركة المصنعة

٢٤ - قنينة صمغ سائل :

اسم	صمغ سائل
الاستخدام	يستخدم في تزيق الورق والمخلفات
العبوة	من مواد بلاستيكية قابلة للضغط مع غطاء وفوهة نافذة للسائل
المتطلبات الفنية	اللون : شفاف قبل وبعد الجفاف التركيبية : أساس مائي، خالي من المواد السامة القوام : متوسط الكثافة، غير سائل جداً ولا كثيف جداً زمن الجفاف 5 : إلى ١٠ دقائق تحت الظروف الطبيعية الالتصاق : قوي على الورق، الكرتون، القماش الخفيف وبعض الأسطح المسامية
السعة	٥٠ مل على الاقل
التوضيب	ضمن كرتاتين

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد غانمي بمين يمين



رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم

apf

٢٥- اصبع صمغ ناشف للتزيق :

الاسم	مادة لاصقة غير سائلة ( Solid Glue )
الاستخدام	تستخدم لتزيق الورق ، الصور البطاقات وغيرها
الشكل	اسطوانتي يأتي الصمغ في عبوات بلاستيكية مع غطاء ، يدار من الاسفل لاطهار اللاصق .
اللون	ابيض او شفاف
الوزن	٢٠ غرام حد ادنى مدونة على العبوة .

٢٦- قلم تصحيح الاخطاء :

الاسم	قلم تصحيح الاخطاء
الاستخدام	تستخدم لتغطية الاخطاء الاملائية للحبر
الشكل	اسطوانتي مع راس معدني (٨،٠-١ مم) يسمح بتدفق السائل
السائل	ابيض يغطي الحبر من اول استخدام .
الوزن	٧-١٠ امل مدونة على العبوة .

٢٧- ورق كربون Carbon Paper:


الاسم	ورق كربون Carbon Paper:
الاستخدام	لنسخ الطباعة او الكتابة من ورقة الى اخرى بالضغط اليدوي او باستخدام الالة الكاتبة او القلم وقابل لعادة الاستخدام عدة مرات.
المادة الاساسية	ورق خفيف ٤٠-٥٠ غرام/م <sup>2</sup> مغلف بطبقة من الشمع الحامل للحبر
الوجه المغطى بالحبر	وجه واحد ( الوجه الاخر ناعم )
الحجم القياسي للورقة	A4
اللون	ازرق - اسود او احمر وفقاً لطلب الادارة
التوضيب	١٠٠ ورقة مغلفة باوراق كرافت او كرتون مع غلاف بلاستيكي خارجي

٢٨- ورق صر :

الاسم	ورق صر
الاستخدام	يستخدم كغلاف خارجي لتجليد السجلات الرسمية، ويتم تثبيته بالاصق
المادة	ورق مقوى ( كرافت )
المتطلبات الفنية	وجه مصقول على الاقل قياس : ٧٠ × ١٠٠ وزن : ١٢٠ غرام/م <sup>2</sup> على الاقل
اللون	بني
التوضيب	توضب مجموعة من الاوراق ( حسب الجهة المصنعة ) ضمن غلاف من الورق السميك

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد غابريي يمين يمين

رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

٢٩ - مظف ورق مظفات ورق فففة جانبيية :

مظفات ورق فففة جانبيية ( من الجانب الطويل ) تستخدم في المراسلات البريديية					الاسم
يستخدم					الاستخدام
ورق مانيلا Manila Paper					المادة
نسب التسامح	حجم كبير	حجم وسط	حجم صغير	النوع	المتطلبات الفنية
$\pm 1$ ملم	٤٠x٣٠	٣٢.٥x٢٢.٩	٢٣x١٦	القياس / سم	
$\pm 3$ غرام	١١٠	٩٠	٩٠	الوزن غرام / م <sup>٢</sup>	
				طريقة التوضيب	
ذاتي الالتصاق					طريقة الاغلاق
يطبع على زاوية المظف للجهة المعاكسة لمكان اغلاقه عبارة : الجمهورية اللبنانية عدد : .....					الطباعة
اسمر					اللون
حجم كبير	حجم وسط	حجم صغير	النوع	التوضيب	
٢٥٠	٢٥٠	٥٠٠	في الكرتونة		

٣٠ - قلم فوتر رفيع :

قلم فوتر رفيع		الاسم
يستخدم للكتابة على معظم الأسطح مثل البلاستيك، المعدن، الزجاج، الكرتون، وغيرها		الاستخدام
رأس دائري (رأس رصاصية) عرض الخط من ١.٥ الى ٢ ملم ، قد يختلف قليلاً حسب زاوية الاستخدام		الرأس
قلم تعليم دائم يدوم طويلاً يجف بسرعة ومنخفض الرائحة رأس متين يوفر كتابة ثابت		المتطلبات الفنية
لا يقل عن ١٢ سم		الطول
اسود، احمر، ازرق، اخضر او اي لون تطلبه الادارة		اللون
ضمن علب كرتونية		التوضيب

رئيس مصلحة اللوازم  
الحميد غابري فمين يمين



رئيس المكتب الفني  
المقدم نيبيل غانم

Handwritten signature of Nabil Ghannam.

٣١- قلم فوتر عريض :

الاسم	قلم فوتر رفيع
الاستخدام	يستخدم للكتابة على معظم الأسطح مثل البلاستيك، المعدن، الزجاج، الكرتون، وغيرها
الرأس	رأس مشطوف عرض الخط من ١.٥ إلى ٥ ملم، مما يتيح التحكم في سمك الخط حسب زاوية الاستخدام
المتطلبات الفنية	قلم تعليم دائم يدوم طويلاً يجف بسرعة ومنخفض الرائحة رأس متين يوفر كتابة ثابت
الطول	لا يقل عن ١٢ سم
اللون	اسود، احمر، ازرق، اخضر او اي لون تطلبه الادارة
التوضيب	ضمن علب كرتونية

٣٢- قلم فوسفوري (Highlighter) :

الاسم	قلم فوسفوري (Highlighter)
الاستخدام	مخصص لتميز وتسلط الضوء على الكتابة دون تغطيتها .
الرأس	إزميلي (chisel) ، سماكة ٥ ملم .
الطول مع الغطاء	لا يقل عن ١٠ سم
اللون	أخضر، أصفر ، أزرق - برتقالي او اي لون تطلبه الادارة
العلامات التجارية المقترحة	


٣٣- مقطع ورق يدوي A3 :

الاسم	مقص ورق يدوي A3
الاستخدام	رصف وتقطيع الورق : من A6 الى A3
المواد	القاعدة من المعدن أو البلاستيك المقوى .
الثقرة (المقصلة )	من المعدن الصلب مع فاصل من البلاستيك بين القاعدة والمقصلة للحماية
مقياس القياسات على القاعدة	بالسنتم
التوضيب	داخل علبه كرتون

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد غابرييل يمين يمين

رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم

*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*

٣٤ - مبراة مكتب حجم كبير :

الاسم	A3 مبراة يدوية تستخدم على المكتب.
الاستخدام	تستخدم لشحذ اقلام الرصاص
المواد	الهيكل والجارور من المعدن أو البلاستيك اقصاب .
الميكانيك	الشفرة والعتلة من المعدن الصلب Steel .
مقياس الاقلام	قادرة على شحذ قلم رصاص بقطر (٧-٨) ملم
التوضيب	داخل علبة كرتون

٣٥ - آلة ترقيم :

الاسم	آلة ترقيم يدوية عربي او اجنبي
الاستخدام	تستخدم في ترقيم السجلات وغيرها
المواد	الهيكل من المعدن مع قبضة من المعدن او البلاستيك المقوى
المتطلبات	ست دواليب ، كل دواليب مرقم من (٠ الى ٩) . اعدادات الترقيم : تكرر - متتالي - تكرر مرتين - تكرر ٣ مرات على الاقل . تسلم الالة مع : قنينة حبر - محبرة عدد (٢) - قلم للتصغير في حال عدم التصغير اتوماتيكياً .
التوضيب	داخل علبة كرتون

٣٦ - مقص

الاسم	مقص يدوي
الاستخدام	مقص يدوي للصور والورق والحرف اليدوية
المواد	الهيكل والشفرة : من الستانليس ستيل ، قياس الشفرة (٥) ملم حد أدنى
	القبضة من البلاستيك المقوى


٣٧ - ممحاة للوح الابيض :

الاسم	ممحاة للوح الابيض
الاستخدام	مصمم خصيصاً لتنظيف الكتابة الجافة عن الالواح البيضاء
المواد	قبضة من البلاستيك بداخلها الممحاة
القياس/اسم	عرض ٤,٥ ، طول ١٢ ، سماكة ٢,٥ ( على الاقل )

رئيس مصلحة اللوازم  
العميد غابري يمينا



رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم



٣٨- قلم للكتابة على اللوح الابيض :

الاسم	قلم للكتابة على اللوح الابيض
الاستخدام	مخصص للكتابة على الالواح البيضاء
المواد	لا يترك أثراً عند المسح الجاف عن الالواح الكتابة
المتطلبات	يعطي كثافة باللون اثناء الكتابة
	سماكة الخط : ٢ ملم
	الطول مع الغطاء : لا يقل عن ١٢ سم
اللون	اسود , ازرق , اخضر , احمر او اي لون تتطلبه الادارة

٣٩- قلم فوتر للكتابة على الاقراص المدمجة :

الاسم	قلم فوتر للكتابة على الاقراص المدمجة .
الاستخدام	مخصص للكتابة على الاقراص المدمجة : DVD-CD الخ .....
المتطلبات	سماكة الخط : ٠.٧ ملم
	الكتابة لا يمكن ازالتها بسهولة ومقاومة للضوء والماء
اللون	اسود - ازرق او اي لون تطلبه الادارة


٤٠- رولو لاصق Duct tape :

الاسم	قلم فوتر للكتابة على الاقراص المدمجة .
الاستخدام	شريط لاصق متعدد الاستخدامات
المتطلبات	الشريط اللاصق عبارة عن ثلاث طبقات مدمجة مع بعضها البعض : الطبقة الاولى شريط بلاستيكي والوسطى شريط قماشى شبكي ( Mesh Fabric ) والطبقة الاخيرة هي المادة اللاصقة .
القياس	القياس : عرض ٥ سم $\pm$ (٢) ملم ، وبطول ٢٥ متر على الاقل .
اللون	اي لون تطلبه الادارة

٤١- غلاف نايلون للسجلات الصحية والشخصية :

الاسم	غلاف نايلون للسجلات الصحية والشخصية
الاستخدام	يستخدم لتغليف السجلات الصحية والشخصية (قميص)
المتطلبات	من النايلون الشفاف سماكة : ١٥٠ ميكرون $\pm$ ٣
القياس	(٢٤ x ١٨) سم (مطوي)، على ان تكون التنية من الداخل بحدود ٥ سم
اللون	شفاف

رئيس مصلحة اللوازم  
الحميد غابي يمين يمين



رئيس المكتب الفني  
المقدم نبيل غانم



٤٢- راسور بلاستيك للتجليد Binding Comb:

الاسم	راسور بلاستيك للتجليد Binding Comb
الاستخدام	يستخدم في تجليد الاوراق بواسطة الة خاصة
المادة	بلاستيك متين ( PVC ) أو بولي بروبيلين
المتطلبات الفنية	مرن وقابل لإعادة الاستخدام عامود دائري الشكل يحتوي على أسنان متساوية يتم إدخال الأسنان في فتحات مستطيلة بطول حوالي 0.9 سم ، وبمسافات بين الأسنان حوالي 4.3 سم
القياسات	الطول : A4 أو اي قياس تطلبه الادارة القطر : 6-8-10-12-14-16-19-22-25-28-32-38-45-51 أو اي قياس تطلبه الادارة
اللون	الأسود، الأزرق، الأبيض، الأحمر، الأخضر أو اي لون تطلبه الادارة .
التوضيب	توضب كل ١٠٠ قطعة ضمن كرتين أو اكياس بلاستيكية .

٤٣ - غلاف تجليد شفاف A4:

الاسم	غلاف تجليد شفاف A4
الاستخدام	يستخدم لتغليف المستندات والتقارير بطريقة أنيقة ومحترفة عند التجليد باستخدام الحلزون البلاستيكي (binding comb).
المادة	PVC
السماكة	١٥٠ ميكرون على الاقل
القياس	A4
اللون	شفاف
التوضيب	ضمن غلاف من النايلون الشفاف

٤٤ - غلاف تجليد كرتون A4:

الاسم	غلاف تجليد كرتون A4
الاستخدام	يستخدم لتغليف المستندات والتقارير بطريقة أنيقة ومحترفة عند التجليد باستخدام الحلزون البلاستيكي (binding comb).
المادة	كرتون مضغوط ومغلف بطبقة لامعة أو مطفية حسب الطلب
السماكة	٢٠٠ غرام /م على الاقل
القياس	A4
اللون	اسود، ازرق، اخضر ، ابيض ، رمادي أو اي لون تطلبه الادارة
التوضيب	ضمن غلاف من النايلون الشفاف

رئيس مصلحة اللوازم

العميد غابرييل يمين يمين



رئيس المكتب الفني

المقدم نبيل غانم

Handwritten signature or initials.

٤٥ - لوح ابيض :

الاسم	لوح ابيض
الاستخدام	يستخدم في التدريس
المادة	السطح مصنوع من الميلامين او البورسلان او ستيل مطلي
المتطلبات الفنية	قابل للكتابة باقلام اللوح Dry Erase Marker اطار من الالمنيوم رف سفلي بطول اللوح امكانية التثبيت على الحائط
القياسات	الطول والعرض سنتم ٦٠x٩٠-١٢٠x٩٠-١٨٠x١٢٠-٢٤٠x١٢٠ او اي قياس اخر تطلبه الادارة
	السماكة ١,٢ سم على الاقل
اللون	ابيض
التوضيب	توضب الالواح ضمن كراتين

٤٦ - نازعة اكرافاز

الاسم	نازعة اكرافاز
الاستخدام	تستخدم لنزع شريط الاكرافاز عن الاوراق
المتطلبات	هيكل متدني عالي الجودة مع طلاء من الكروم مقاوم للتاكل تصميم مريح مع قبضة البلاستيك المقوى ABS مصمم لازالة شريط اكرافاز ٦/٢٦ و ٦/٢٤
التوضيب	ضمن علبة كرتون

٤٧ - حاملة اوراق (بلاستيكية) :


الاسم	حاملة اوراق
الاستخدام	تستخدم في المكاتب لتخزين الملفات والاوراق حيث توضع على المكاتب او ملحقاتها
المادة	بلاستيك مقوى مصممة بحيث يمكن وضع اكثر من حاملة اوراق فوق بعضها البعض
القياس	تخزن اوراق بقياس A4 حتى ٥٠٠ ورقة
التوضيب	ضمن علب كرتونية

رئيس مصلحة اللوازم

الحميد غايبى يمين يمين

رئيس المكتب الفني

المقدم نبيل غانم





















*(Handwritten signature and scribbles)*

*(Handwritten signature and scribbles)*

هـ - صور القرطاسية


تستخدم الصور للمساعدة على الدلالة على شكل القرطاسية وليس الماركة

١	ممحاة	٢	مبارة	٣	قنينة حبر اختام
					
٤	طابعة اختام	٥	قلم رصاص	٦	قلم حبر ناشف
					
٧	اتاش (صغير, وسط, كبير)	٨	شريط اكرفاز (صغير, وسط, كبير)	٩	اكرفاز صغير
					
١٠	اكرفاز وسط	١١	اكرفاز كبير	١٢	رولو تليزق سكوتس رفيع
					
١٣	رولو تليزق سكوتس عريض	١٤	رولو تليزق ورق رفيع	١٥	رولو تليزق ورق عريض
					
١٦	متقب ورق صغير	١٧	متقب ورق وسط	١٨	متقب ورق كبير
					

رئيس مصلحة اللوازم

الحميد غابي يمين يمين






















رئيس المكتب الفني

المقدم أيمن غانم



١٩	دبابيس	٢٠	يني	٢١	مكب خيطان مصيص
					
٢٢	مسطرة بلاستيك ٤٠سم	٢٣	شمع احمر	٢٤	قنينة صمغ
					
٢٥	اصبع صمغ ناشف		قلم تصحيح الاخطاء	٢٧	علبة كاريون
		٢٦			
٢٨	ورق صر	٢٩	مخلفات ورق	٣٠	قلم فوتر رفيع
					
٣١	قلم فوتر عريض	٣٢	قلم فوسفوري	٣٣	مقطع ورق A3
					
٣٤	مبرة مكتب حجم كبير	٣٥	الة ترقيم يدوية	٣٦	قص يدوي
					

رئيس مصلحة الاوزام











الحميد غايب يمين يمين



رئيس المكتب الفني

المقدم تيبيل غانم

CGH

قلم للكتابة على الاقراص المدمجة	٣٩	قلم للكتابة على اللوح الابيض	٣٨	محاة للوح الابيض	٣٧
					
راسور بلاستيك للتجليد	٤٢	غلاف نايلون للسجلات الصحية والشخصية	٤١	رولو لاصق Duct Tape	٤٠
					
لوح ابيض	٤٥	غلاف تجليد كرتون	٤٤	غلاف تجليد شفاف	٤٣
					
قاعدة الروزنامة	٤٨	حاملة اوراق بلاستيكية	٤٧	نازعة اكرافاز حم صغير	٤٦
					

رئيس مصلحة الاوزام

العميد حمادي يمين يمين

رئيس المكتب الفني

المقدم نبيل غانم

