

مناقصة عمومية

مُلخَص عن الصفقة

مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.	إسم الجهة الشارية
بيروت - بئر حسن.	عنوان الجهة الشارية
14/26MP-ma تاريخ 2026/07/06 (رقم المناقصة العمومية 2026/14)	رقم وتاريخ التسجيل
توريد مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير.	عنوان الصفقة
توريد مواد للتعقيم والتطهير.	موضوع الصفقة
مناقصة عمومية.	طريقة التلزم
لوازم ومواد.	نوع التلزم
90 يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض.	مدة صلاحية العرض
15,000,000 ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).	ضمان العرض
118 يوم من التاريخ النهائي لتقديم العروض.	مدة صلاحية ضمان العرض
6 % من قيمة العقد.	ضمان حسن التنفيذ
السعر الأدنى للمواد المقبولة فنياً.	الإرساء
مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي - دائرة إدارة المواد.	مكان استلام دفتر الشروط
مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي - مكتب المدير العام.	مكان تقديم العروض
مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي - مكتب المدير العام.	مكان تقييم العروض
12 (إثني عشر) شهراً.	مدة التنفيذ
الدولار الأميركي.	عملة العقد
60 (ستون) يوماً من تاريخ تسليم المستلزمات والمواد.	دفع قيمة العقد

القسم الأول أحكام خاصة بتقديم العروض وإرساء التلزم

المادة 1: تحديد الصففة وموضوعها.

1- يُجري مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وفقاً لأحكام قانون الشراء العام وبطريقة الظرف المختوم مناقصة عمومية لتوريد مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير وفق دفتر الشروط هذا ومرفقاته التي تُعتبر كلها جزءاً لا يتجزأ منه.

2- تمت الدعوة الى هذا التلزم عبر الإعلان على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

3- مرفقات دفتر الشروط:

- الملحق رقم 1: المواصفات، جدول المستلزمات، المواد والكميات المطلوبة.
- الملحق رقم 2: مستند التصريح/التعهد.
- الملحق رقم 3 : مستند تصريح النزاهة.
- الملحق رقم 4: نموذج ضمان العرض.
- الملحق رقم 5: نموذج ضمان حسن التنفيذ.

4- يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا عبر الموقع الرسمي لهيئة الشراء العام www.ppa.gov.lb أو الموقع الرسمي لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي www.bguh.gov.lb والحصول على نسخة منه من دائرة إدارة المواد في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بعد دفع مبلغ وقدره 10,000,000 ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) يضاف إليه قيمة الضريبة على القيمة المضافة، تسدّد لدى صندوق المستشفى.

5- يُطبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء.

المادة 2: المعارضون المسموح لهم الإشتراك بهذه الصففة:

للإشتراك في المناقصة العمومية هذه، على المعارض أن يكون مستوفياً للشروط التالية:

- 1- أن تكون الشركة مسجلة في لبنان.
- 2- أن يكون تاريخ تأسيس الشركة لسنة 2022 أو ما قبل.
- 3- أن تكون لدى الشركة الأهلية القانونية لإبرام هذا العقد.
- 4- أن يكون وضع الشركة المالي جيداً وأن يبرهن عن ذلك عند الطلب.
- 5- أن يكون توريد المستلزمات والمواد للتعقيم والتطهير من ضمن النشاط الرئيسي للشركة.
- 6- ألا يكون قد تَبَنَّت مخالفتهم للأخلاق المهنية المنصوص عنها في النصوص ذات الصلة.
- 7- الإيفاء بالإلتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الإجتماعي.
- 8- ألا يكون قد صدرت بحق الشركة أو بحق مديرها أو مستخدميها المعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية ولو غير مبرمة تُدينهم بارتكاب أي جرم يتعلق بسلوكهم المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفقة بشأن أهليتهم

لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم، وألا تكون أهليتهم قد أسقطت على نحو آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية، وألا يكونوا في وضع الإقصاء عن الإشتراك في الشراء العام.

9- ألا تكون قيد التصفية أو صدرت بحقها أحكام إفلاس.

10- ألا يكون الشركاء قد حُكِّموا بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حكم نهائي وإن غير مبرم.

11- ألا يكون مدير الشركة أو أحد موظفيها مشاركاً في السلطة التقريرية لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وألا يكون لديهم مع أي من أعضاء السلطة التقريرية مصالح أو تضارب مصالح.

المادة 3: طريقة التلزيم والإرساء.

1. يدعو مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الشركات المتخصصة الراغبة في الإشتراك بالمناقصة العمومية رقم 2026/14 "توريد مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير" إلى تقديم عروضها لتأمين هذه المستلزمات والمواد المتلائمة مع الشروط الفنية والمواصفات التقنية الواردة في الملحق رقم 1 من دفتر الشروط هذا.

2. يجري التلزيم بطريقة المناقصة العمومية على أساس تقديم أدنى سعر للمستلزمات والمواد الخاصة بالتعقيم والتطهير من بين العروض المقبولة من الناحية الفنية والإدارية.

3. إذا تساوت الأسعار بين العارضين أعيدت الصفقة بطريقة الطرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها، فإذا رفضوا تقديم عروض جديدة أو إذا ظلت عروضهم متساوية عُيِّن الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض المتساوية.

4. يبقى السعر المعتمد للشركة الملزّمة ثابتاً طوال مدة العقد.

المادة 4: تعليمات لمشاركة العارضين.

يجب أن يصرح العارضون عن المستندات التالية في الغلاف رقم (1) "ألوثائق والمستندات الإدارية".

1- إفادة من وزارة الإقتصاد تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية (نبذة مضافة بالقانون رقم 309 تاريخ 2023/4/19).

2- يقدم العرض بصورة واضحة وجليّة جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريس.

3- يصرّح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأخذ نسخة عنه؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقيد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الإستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق على التصريح طابع مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية تعطي المستندات كافة (صورة التصريح مرفقة بهذا الدفتر).

4- يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفظ أو استدراك.

5- يحدّد العارض في عرضه عنواناً واضحاً له ومكاناً لإقامته لكي يتمّ إبلاغه ما يجب إبلاغه إيّاه بالسرعة الممكنة.

أولاً: الغلاف رقم (1) الوثائق والمستندات الإدارية.

أ- الشروط العامة الموحدة:

- 1- كتاب التعهد (التصريح) وفق النموذج المرفق موقّعاً وممهوراً من العارض مع طوابع بقيمة 1,000,000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) ويتضمن التعهد، تأكيد العارض بالتزامه بالسعر وبصلاحية العرض.
 - 2- إذاعة تجارية محدّد فيها صاحب الحق المفوّض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.
 - 3- التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حقّ التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية، مصدّق لدى الكاتب بالعدل.
 - 4- عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب بالعدل في حال توجبه.
 - 5- شهادة تسجيل العارض في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل اذا لم يكن خاضعاً، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وإن أصبح مسجلاً في الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة التنفيذ.
 - 6- شهادة تسجيل العارض لدى وزارة المالية – مديرية الواردات.
 - 7- نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل العارض لدى وزارة المالية.
 - 8- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة التلزم تفيد بأن العارض قد سدد جميع اشتراكاته (يجب أن يكون العارض مسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتُرفض كل إفادة يُذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة").
 - 9- إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهادة التسجيل في السجل التجاري، تفيد أنّه سدّد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه.
 - 10- إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبين: المؤسسين، الأعضاء، المساهمين، المفوّضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض، الوقوعات الجارية.
 - 11- إفادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت أن العارض ليس في حالة تصفية قضائية أو إفلاس.
 - 12- ضمان العرض المحدد في المادة (8) من هذا الدفتر.
 - 13- مستند تصريح النزاهة موقع من العارض وفقاً للأصول (الملحق رقم 3).
 - 14- نسخة عن الإيصال المسلّم له من قبل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عند شراء دفتر الشروط الخاص بالمناقصة العمومية.
- *يجب أن تكون كافة المستندات المطلوبة أعلاه (أصلية أو صور مصدقة عنها من المراجع المختصة) وذلك ضمن مهلة الستة أشهر التي تسبق موعد جلسة التلزم باستثناء تلك المحددة مهلتها بشكل واضح، كذلك براءة ذمة الضمان الإجتماعي التي عادةً ما تكون صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإصدار.

ب- في حال تقديم عرض من شركة أجنبية يتوجب على هذه الشركة أن تراعي احد الشروط التالية:

- 1- إذا تقدم بشكل وكيل عن شركة أجنبية أو مع شريك لبناني: إضافة إلى الشروط المطلوبة بموجب دفتر الشروط الخاص بالصفقة، المستند الذي يثبت صحة الوكالة أو صحة تمثيل الشركة الأجنبية في لبنان، مصدقاً من الجهة التي ترعى وجود هذه الشركة حسب الأصول وحسب قانون البلد الذي أنشئت الشركة وفقاً لقوانينه.
- 2- الحضور الشخصي للممثل القانوني عن الشركة لإجراءات الشراء،
- 3- أن يكون لها وكيل أو ممثل في لبنان مكلف توقيع العقد عنها.

إضافة إلى الشروط أعلاه، يتوجب على العارض الأجنبي تقديم ما يلي:

- 1- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى المراجع المختصة في بلده.

- 2- إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تُثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي على العارض لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ فض العروض.
- 3- الإفادات المطلوبة بموجب الفقرة (أولاً) أعلاه بحسب قوانين البلد الذي يوجد فيه العارض، على أن تكون هذه الإفادات مصدقة وفقاً للأصول من المراجع المختصة.
- يحتوي الغلاف الأول على كل المستندات الإدارية المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى كتاب الضمان المؤقت ولوائح الشروط والمواصفات الفنية المقدمة من قبل العارض.

ثانياً: الغلاف رقم (2) بيان الأسعار.

يحتوي الغلاف رقم (2) على العرض المالي للمستلزمات ومواد التعقيم والتطهير، وفي حال خضوع أي صنف للضريبة على قيمة الضريبة المضافة على العارض الإشارة إلى ذلك. يكتب السعر بالأرقام وبالأحرف وفي حال الاختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ السعر المُدَوّن بالأحرف، ويرفض أي عرض غير مدوّن بالأحرف الكاملة والأرقام معاً.

المادة 5: صلاحية مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير.

يجب أن لا تقل مدة صلاحية مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير عن 12 (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ التسليم. كما يتعهد الملتزم باستبدال مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير الغير مستعملة وفي غلافها الأصلي من دون أيّ كلفة إضافية قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر وفق ما تعتمده السياسات والإجراءات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

المادة 6: طلبات الاستيضاح.

أولاً: دفتر الشروط:

1. يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول دفتر الشروط خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض. يقوم المستشفى بالإجابة خلال مهلةٍ تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويُرسَل الإيضاح خطيّاً، في الوقت عينه، من دون تحديد هوية مُصدر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم بملفات التلزم وتطبق أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام.
2. يمكن للمستشفى، في أي وقتٍ قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، ولأيّ سببٍ كان، سواء بمبادرةٍ منه أم نتيجةً لطلب استيضاح مقدّم من أحد العارضين، أن يعدّل دفتر الشروط بإصدار إضافةٍ إليه. ويُرسَل التعديل فوراً إلى جميع العارضين الذين زوّدهم المستشفى بدفتر الشروط، ويكون هذا التعديل مُلزماً لهؤلاء العارضين ويُنشر على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى موقع المستشفى.
3. إذا أصبحت المعلومات المنشورة في دفتر الشروط مختلفة جوهرياً، نتيجة الاستيضاح أو تعديل صدر وفقاً لهذه المادة، يُؤمّن المستشفى نشر المعلومات المعدّلة بالطريقة نفسها التي نُشرت بها المعلومات الأساسية في المكان نفسه، ويمدّد الموعد النهائي لتقديم العروض على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 20 من قانون الشراء العام.

ثانياً: المعلومات المتعلقة بالمؤهلات والعروض.

1. يمكن للمستشفى، في أيّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزم، أن يطلب خطيّاً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدته في التأكد من المؤهلات.
2. يصحّ المستشفى أي أخطاء حسابية محضة يكتشفها أثناء فحصه العروض المقدّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط وتُبلّغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.

3. لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أي تغيير جوهري في المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل من ليس مؤهلاً من العارضين مؤهلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.
4. لا يجوز إجراء أي تغيير في الأسعار إثر طلب استيضاح من أي عارض بموجب هذه المادة.

المادة 7: مدّة صلاحية العرض.

1. يتعهد العارضون بأن صلاحية عرضهم هي تسعون يوماً من تاريخ فض العروض.
2. تُمدّد فترة صلاحية العرض تلقائياً ولفترة إضافية مماثلة، ما لم يعترض العارض على ذلك خطياً وذلك قبل انقضاء فترة صلاحية عرضه الأولى.
- وفي حالة الاعتراض الخطي على التمديد قبل انقضاء فترة صلاحية العرض الأولى، لا يتم مصادرة ضمان العرض.
3. على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يُقدّموا ضمانات عروض جديدة تُغطّي فترة تمديد صلاحية العروض.
- وفي جميع الأحوال، فإنّ مفعول ضمان العرض يتجدّد تلقائياً إلى أن يوافق المستشفى على إعادته إلى العارض.
4. يمكن للعارض أن يعدّل عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض (لمرة واحدة فقط) دون مصادرة ضمان عرضه. ويكون التعديل أو طلب سحب العرض ساري المفعول عندما يتسلّمه المستشفى قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.
5. تمدد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة محددة من قبل هيئة الاعتراضات وفق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام، وذلك لفترة زمنية تعادل فترة تجميد الإجراءات. وعلى العارض تمديد فترة ضمان عرضه تبعاً لذلك.

المادة 8: ضمان العرض (وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 4).

1. يُحدد ضمان العرض لهذه الصفقة بمبلغ 15,000,000 ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) بكفالة صادرة عن أحد المصارف في لبنان أو تسديدها مقابل إيصال رسمي في صندوق المستشفى.
2. مدّة صلاحية ضمان العرض: //118// (مائة وثمانية عشر) يوماً من التاريخ النهائي لتقديم العروض.
3. يُجدد مفعول ضمان العرض تلقائياً إلى أن يوافق المستشفى ويقرر إعادته إلى العارض.
4. يُعاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لم يرسّ عليهم التلزم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد (أي عندما يصبح التلزم نهائياً بتوقيع الملتزم المؤقت والمرجع الصالح لدى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي على العقد).

المادة 9: ضمان حسن التنفيذ (وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 5).

- يقوم المورد، فور رسو الالتزام عليه، بتقديم كتاب الضمان النهائي لدى مسؤول عقود المشتريات بمبلغ يساوي 6% من قيمة مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير الملزمة إليه، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد. وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادر ضمان العرض.
- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً طوال مدّة التلزم، يُحسم منه مباشرة وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.
- يُعاد ضمان حسن التنفيذ إلى الملتزم بعد انتهاء مدّة التلزم وإتمام الإستلام النهائي الذي يجري بعد تأكد الإدارة من أن تنفيذ التلزم جرى وفقاً للأصول.

المادة 10: طريقة دفع الضمانات.

- يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إما نقدياً يُدفع إلى صندوق المستشفى، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي (نقدي **Fresh Account**) غير قابل للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يُبيّن أنه قابل للدفع غب الطلب طوال فترة العقد. يقدم ضمان العرض بإسم المناقصة العمومية لصالح مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
- لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان تقرّر رد قيمته كما لا يمكن حسم أي من الضمانات من مستحقات المورد عن صفقات سابقة لدى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي (إن وُجِدَت).

المادة 11: تقديم العروض.

1. يوضع العرض ضمن غلافين مختومين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من المادة الرابعة (4) أعلاه، ويتضمن الثاني الغلاف رقم (2) ببيان الأسعار كما هو مطلوب في البند (ثانياً) من المادة الرابعة (4) أعلاه، ويذكر على ظاهر كل غلاف:
 - الغلاف رقم ()
 - إسم العارض وختمه
 - محتوياته
 - موضوع الصفقة
 - تاريخ جلسة التلزم.
2. يوضع الغلافان المنصوص عنهما في الفقرة (1) من هذه المادة ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه من قلم إدارة المواد في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، لا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على الغلاف الموحد بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلتصق عليه عند تقديمه إلى المستشفى.
3. ترسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي – الإدارة العامة قبل الساعة 10:30 صباحاً من يوم الخميس الموافق فيه 2026/08/06.
4. تُفضّ العروض في اليوم نفسه مباشرةً بعد انتهاء موعد استلام العروض المشار إليه، وكما هو منشور على المنصة الإلكترونية المركزية لهيئة الشراء العام، بحضور ممثلي الشركات القانونيين الذين يرغبون بالحضور وذلك في مكتب:

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي

بئر حسن – بيروت

5. يُزوّد المستشفى العارض بإيصال يُبيّن فيه رقمه التسلسلي بالإضافة إلى تاريخ تسلّم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.
6. يحافظ المستشفى على أمن العرض وسلامته وسريته، ويكفل عدم الإطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.

7. لن يُفْتَح أيُّ عرض يتسلّمه المستشفى بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدّمه.
8. لا يحقّ للعارض أن يقدّم أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.

المادة 12: فتح وتقييم العروض.

1. تفتّح لجنة التلزيّم العروض فور انتهاء مهلة تقديمها حيث تتولى حصراً دراسة ملف التلزيّم وفتح وتقييم العروض إدارياً بالتأكّد من وجود كل المستندات المطلوبة في جلسة علنية، تعتمد بعدها مباشرةً إلى التدقيق بصحة وتواريخ المستندات، ثمّ تستعمل لتقييم العروض فنياً، وبعد ذلك تدعو إلى جلسة فض العروض المالية لتحديد العرض الأفضل مالياً من بين العروض المقبولة فنياً.
2. على رئيس اللجنة وعلى كلّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في لجنة التلزيّم في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب المصالح أو توقّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
3. يمكن للجنة التلزيّم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من المرجع الصالح لدى المستشفى. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.
4. يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحقّ لهم أن يقرّروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات المعنية. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضمّ إلزامياً إلى محضر التلزيّم.
5. في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.
6. يحقّ لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيّم أو لممثليهم المفوضين وفقاً للأصول، كما يحقّ للمراقب المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. كما يمكن لمستشفى رفیق الحريري الحكومي الجامعي دعوة وسائل الإعلام لحضور هذه الجلسة بناءً على قرار مسبق من إدارة المستشفى.

7. تفتّح العروض بحسب الآلية التالية:

- 1- يتمّ فض الغلاف الخارجي الموحد لكل عارض على حدة وإعلان إسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المسجلة على الغلافات الخارجية والمسلمة للعارضين.
- 2- يتمّ فض الغلاف رقم (1) (الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة الرابعة أعلاه) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً، ثمّ تقوم اللجنة المكلفة بدراسة المعلومات الفنية والتقنية المطلوبة من قبل مستشفى رفیق الحريري الحكومي الجامعي والقيام باختبار عملي للعينات المقدّمة من قبل العارضين للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وتحدّد بالتالي العارضين المؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.
- 3- يجريّ فض الغلاف رقم (2- بيان الأسعار) للعارضين المقبولين إدارياً وفنياً وذلك تمهيداً لإجراء مقارنة للأسعار وإعلان اسم الملتزم المؤقت.
- 4- تُصجّح لجنة التلزيّم أيّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبيّغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.
- 5- يمكن للجنة التلزيّم، في أيّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيّم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكّد من المؤهلات أو فحص العروض المقدّمة وتقييمها.

- 6- تُسجّل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقّع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلّزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوقّع عليها المشاركون من ممثلي مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على أن يشكّل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرج كل المعلومات والوثائق المتعلقة بوقائع الجلسة في سجلّ إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الشراء العام.
- 7- لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهلاً من العارضين مؤهلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.
- 8- تُدرج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجلّ إجراءات الشراء بحسب المادة 9 من قانون الشراء العام.
- 9- في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيّنة، يجوز للجنة التلّزيم الطلب خطياً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدّدة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من البند الثاني من المادة 21 من قانون الشراء العام.

المادة 13: العينات.

على العارض تقديم عددٍ كافٍ من العينات (بحسب ما هو مذكور في جدول كميات العينات للمستلزمات ومواد التعقيم والتطهير المذكورة في الملحق رقم 1) للمستلزمات والمواد المقترحة في عرضه من أجل تقييمها فنياً من قبل اللجنة المختصة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مرفقة بلائحة أسماء المواد المقدمة والرمز الخاص بها، كما يلتزم بإرفاق الكاتالوجات الفنية الأصلية (Data Sheet) الصادرة عن الشركة المصنعة (أو نسخاً عنها في حال تعذر تأمينها) بالإضافة إلى أي معلومات أو مستندات تقنية ضرورية من شهادات عالمية ودراسات سريرية في حال توفرها، شهادة CE (تحديد بلد الإصدار) و/أو شهادة FDA أو ISO أو غيرها مع التأكيد أن هذه الشهادات ضرورية لعملية التقييم الفني للمستلزمات ومواد التعقيم والتطهير المعروضة، كما يشترط أن تكون المستلزمات ومواد التعقيم والتطهير موضوع هذه المناقصة العمومية مستخدمة ومعتمدة في مستشفيات جامعيين على الأقل، على أن يبرز العارض ما يثبت ذلك عند الطلب، سواء عبر إفادات، أو لوائح توريد، أو كتب توصية عن المستشفيات أو خلافه...

أما الأصناف المذكور بجانبها كلمة Consignment فيتسلمها المستشفى على سبيل الإعارة، على أن يتم شراء المواد الإستهلاكية المستخدمة فيها.

المادة 14: استبعاد العارض.

يستبعد مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي العارض من إجراءات التلّزيم بسبب عرضه منافع أو من جزاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدي الحالتين المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.

المادة 15: حظر المفاوضات مع العارضين.

تُحظر المفاوضات بين مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أو لجنة التلّزيم وأي من العارضين بشأن العرض الذي قدّمه ذلك العارض.

المادة 16: الأنظمة التفضيلية.

خلافًا لأي نص آخر، تُعطى العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية مالية بنسبة //10// عشرة بالمئة عن العروض المقدّمة لمستلزمات ومواد التعقيم والتطهير الأجنبية. تُعطى الأفضلية لمكونات العرض ذات المنشأ الوطني شرط تأكيد العارض لذلك وبالمستندات.

المادة 17: رفع السرية المصرفية:

يُعتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزماً برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزم، سنداً للقرار رقم 17 تاريخ 2020/5/12 الصادر عن مجلس الوزراء.

المادة 18: إلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاته:

يمكن لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أن يُلغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاته في أيّ وقت قبل إبلاغ الملتزم المؤقت إبرام العقد، في الحالات التي نصّت عليها المادة 25 من قانون الشراء العام. كما يحقّ للمستشفى تعديل الكميات الإجمالية زيادةً أو نقصاناً بنسبة لا تتجاوز الـ 20% (عشرين بالمئة) دون أن يؤثر هذا التغيير على العرض المالي المقدم من قبل العارض، ودون أن يحقّ للمورد الإحتجاج أو الإعتراض على هذه الإجراءات.

كما يحقّ للمستشفى تعديل الكمية الإجمالية نقصاناً بنسبة قد تتعدى الـ 20% في حالة واحدة وهي حصوله على أحد الأصناف كهبة مجانية من جهة دولية أو مؤسسة أو جهة خيرية محلية. وفي حال الحصول على هبة تستدعي التوقف عن شراء باقي الكمية الملزّمة للشركة حتى نهاية العقد، يلتزم مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بإبلاغ الملتزم بذلك خطياً.

القسم الثاني

أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

المادة 19: قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزم المؤقت) وبدء تنفيذ العقد:

1. يعتبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي العرض المقدم فائزاً وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام.
2. بعد التأكد من العرض الفائز يُبلغ مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي العارض الذي قدم ذلك العرض، كما ينشر بالتزامن قراره بشأن قبول العرض الفائز (التلزم المؤقت) والذي يدخل حيز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمن على الأقل، المعلومات التالية:
 - أ- إسم وعنوان العارض الذي قدم العرض الفائز (الملتزم المؤقت)؛
 - ب- قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية.
 - ج- مدة فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.
3. فور انقضاء فترة التجميد، يقوم مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بإبلاغ الملتزم المؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدى //15// خمسة عشر يوماً.
4. يوقع المرجع الصالح لدى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي العقد خلال مهلة //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قبل الملتزم المؤقت. يمكن أن تُمدد هذه المهلة إلى //30// ثلاثين يوماً في حالات معينة تحدّد من قبل المرجع الصالح.
5. يبدأ نفاذ العقد عندما يوقع الملتزم المؤقت والمرجع الصالح لدى المستشفى عليه.
6. لا يتخذ مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ولا الملتزم المؤقت أي إجراء يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين تبليغ العارض المعني بالتلزم المؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
7. في حال تمّنع الملتزم المؤقت عن توقيع العقد، يُصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للمستشفى إلغاء الشراء أو أن يختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة في قانون الشراء العام وفي ملفات التلزم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تُطبّق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

المادة 20: قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عاديّاً (المادة 27 من قانون الشراء العام).

يجوز لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي رفض أيّ عرض إذا قرّر أنّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوّنة لذلك العرض المقدم، مُنخفض إنخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيّمته التقديرية وتُطبق أحكام المادة 27 من قانون الشراء العام في هذا الشأن.

المادة 21: مدّة التنفيذ.

إنّ مدة العقد هي 12 (إثني عشر) شهراً تبدأ من توقيع العقد.

المادة 22: قيمة العقد وشروط تعديلها.

1. تكون الأسعار المتفق عليها في العقد ثابتة طوال مدة العقد ولا تقبل التعديل والمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء التنفيذ ضمن ضوابط محددة وفقاً لشروط التعديل والمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 29 من قانون الشراء العام.
2. تُراعى شروط الإعلان المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.

المادة 23: تنفيذ العقد والاستلام.

1. تستلم مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الشراء العام، وتتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية ولشروط العقد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع طلب تعديل أي مستلزمات أو مواد تجد لجنة الاستلام فيها عيوب تصنيع.
2. تُقدّم لجنة الاستلام تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قبل الملتزم.
3. يقوم الملتزم بتسليم مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير وفقاً لحاجة مستشفى رفیق الحريري الحكومي الجامعي على طريقة غبّ الطلب عبر طلبات شراء دورية وذلك فور استلامه كتاب التلزم.
4. يتم تسليم مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير في غلافها الأصلي، بتاريخ صالح حسب دفتر الشروط وخالية من أي عيوب. أي شك في الغلاف يعرض المواد للرفض.
5. يجري تسليم المواد **حصرياً** في المخزن الرئيسي لمستشفى رفیق الحريري الحكومي الجامعي بحسب السياسات المتبعة في المستشفى (المكان، والزمان المحددين...).
6. يتعهد الملتزم بتسليم المواد بمهلة أقصاها 24 (أربع وعشرين) ساعة من تاريخ استلام أمر الشراء. في حال لم يتمكن المورد من تنفيذ أمر الشراء في المهلة المحددة، يحق للمستشفى القيام بتطبيق بنود قانون الشراء العام بحقه.
7. يتعهد الملتزم بتأمين وتسليم المواد موضوع المناقصة العمومية بصورة مستمرة ومنتظمة ودون أي انقطاع طوال مدة العقد، نظراً للطابع الحيوي لعمل مستشفى رفیق الحريري الحكومي الجامعي وعدم إمكانية توقفه عن تقديم خدماته تحت أي ظرف.

المادة 24: الخدمات المرافقة للتوريد.

- يتعهد الملتزم بتنظيم جلسات تدريبية عملية ونظرية لموظفي قسم التعقيم في مستشفى رفیق الحريري الحكومي الجامعي حول الاستخدام الصحيح والأمن للمستلزمات ومواد التعقيم والتطهير موضوع هذه المناقصة العمومية، بما يضمن تطبيق معايير مكافحة العدوى والتعقيم المعتمدة داخل المستشفى، وذلك قبل المباشرة بالإستخدام، كذلك يتم الإتفاق مع قسم التعقيم على جلسات تدريبية دورية، وعند الحاجة.
- كما يلتزم بتأمين الدعم الفني والإرشادات التشغيلية اللازمة عند الطلب في حال حدوث أي مشاكل، وذلك طوال مدة العقد، وفي مهلة لا تتخطى الـ 24 (أربع وعشرين) ساعة من تاريخ تبليغ الملتزم بذلك.

المادة 25: التعاقد الثانوي.

- يجب على الملتزم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه مستشفى رفیق الحريري الحكومي الجامعي عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويُمنع عليه تلزم كامل موجباته التعاقدية لغيره.

المادة 26: دفع قيمة العقد.

تدفع قيمة العقد بالدولار الأميركي بعد تنفيذ كل طلب شراء وذلك بعد (60) ستين يوماً من تاريخ تسليم الفاتورة، ترفق الفاتورة بمحضر استلام يسجل فيه التاريخ والساعة التي جرت فيها عملية الاستلام، ويوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة، ترسل الفاتورة ومحضر الاستلام للتصفية فيتم الدفع بعد ستين يوماً.

المادة 27: دفع الطوابع والرسوم.

ان كافة الضرائب، الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة (حيثما تتوجب).
ويُسَدَّد رسم الطابع المالي البالغ /4/ بالآلاف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة، و/4/ بالآلاف عند تسديد قيمة العقد.

المادة 28: الغرامات.

يتوجب على الملتزم التقيد بالمهل المحددة في العقد تحت طائلة مصادرة ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً الى حين تصفية التلزم.

المادة 29: أسباب انتهاء العقد ونتائجه.**أولاً: النكول.**

يُعتبر الملتزم ناكلاً إذا خالف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، يتم إنذاره رسمياً بوجوب التقيد بكافة موجباته من قبل المستشفى، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يقوم الملتزم بما طُلب إليه. وإذا اعتُبر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الشراء العام.

ثانياً: الإنهاء.

- 1- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في الحالتين التاليتين:
أ- عند وفاة الملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلا إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.
ب- إذا أصبح الملتزم مُفلساً أو مُعسراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 33 من قانون الشراء العام.
- 2- يجوز لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي إنهاء العقد إذا تعذر على الملتزم القيام بأيٍ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

ثالثاً: الفسخ

- 1- يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار في أيٍ من الحالات التالية:
أ- إذا صدرَ بحق الملتزم حكمٌ نهائيٌّ بارتكاب أيٍ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ب- إذا تحققت أيٍ حالة من الحالات المذكورة في المادة 8 من هذا القانون.
ت- في حال فقدان أهلية الملتزم.

2- إذا فُسخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبَّق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند "رابعاً" من هذه المادة.

رابعاً: نتائج انتهاء العقد.

- 1- في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحددة في المادة 33 من قانون الشراء العام، أو في حال تحققت حالة إفلاس الملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُنَبَّح فوراً، خلافاً لأي نص آخر أحكام الفقرة رابعاً من المادة 33 من قانون الشراء العام.
- 2- لا يترتب أي تعويض عن الخدمات المُقدَّمة أو الأشغال المنفذة من قبل من يثبت قيامه بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من المادة 33 من قانون الشراء العام.
- 3- يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الموقع الإلكتروني للمستشفى وعلى المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

المادة 30: الإقضاع من الضمان (المادة 39 من قانون الشراء العام).

إذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقَّ لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدة معينة، فإذا لم يفعل اعتُبر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً) من المادة 33 من قانون الشراء العام.

المادة 31: الإقصاء (المادة 40 من قانون الشراء العام).

تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلاً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقاً لما نصت عليه المادة 40 من قانون الشراء العام.

المادة 32: القوّة القاهرة.

إذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن إرادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحدَّدة، يتوجّب عليه أن يعرضها فوراً وبصورة خطيّة على (الإدارة المعنية) والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.

المادة 33: النزاهة.

تُطبَّق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام.

المادة 34: الشكوى والإعتراض.

يحقّ لكل ذي صفة ومصصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الاعتراض على أي إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتخذهُ أو تعتمدهُ أو تُطبِّقهُ أيّ من الجهات المعنية بالشراء في المرحلة السابقة لتنفيذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والمبادئ العامّة المتعلقة بالشراء العام، وتُطبَّق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على أن تتبع إجراءات الاعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الاعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.

المادة 35: القضاء الصالح.

إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء تنفيذ هذا الإلتزام.

(المُلحق رقم 1)

CSSD SUPPLIES NEEDED DURING ONE YEAR IF 200 PATIENT ADMITTED

CODE	Description	QTY.	Unit of Measure	Samples Quantity
1373100100	Biological Indicator Steam	600	UN	10 pcs
1373100200	Bowie Dick Regular	1700	UN	10 pcs
3006900100	BLUE SEAL FOR O.R CONTAINER	12000	PC	20 pcs
1373100300	FORMALDEHYDE INDI.	10	BX	20 pcs
1373100400	Formaldehyde Label WITH PROCESS DOUBLE ADHESIVE	150	BX	1 pcs
3008006300	INSTRUMENT WASHER CLEANING AGENT (F.R)	55	GN	1 pcs
3008006200	INSTRUMENT WASHER RINISING NEUTRILIZING (Acid)	25	GN	1 pcs
1577200100	INSTRUMENT LUBRICANT	30	GN	1 pcs
1373100700	Steam AutoClave Tape 3/4"	350	RO	2 pcs
1373100600	Steam AutoClave Tape 1"	350	RO	2 pcs
1373101100	Steam Indic.Class 4	60	BX	25 pcs
1373100900	Steam Indic.Class 5 box of 250-20cm LONG+INDIC.INK AT	60	BX	25 pcs
	A Class 6 emulating indicator is cycle-specific and reacts to precise sterilization conditions.	60	BX	25 pcs
1373101000	Steam Label +PROCESS INDIC. DOUBLE ADHESIVE- MULTICOLOR CODI	350	RO	1 pcs
1373500400	Sterilization roll 10cm x 200m	500	RO	1 pcs
1373500500	Sterilization roll 15cm x 200m	250	RO	
1373500600	Sterilization roll 20cm x 200m	200	RO	
1373500700	Sterilization roll 25cm x 200m	200	RO	
1373500800	Sterilization roll 30cm x 200m	200	RO	
1373500900	Sterilization roll 42cm x 100m	60	RO	
1373500850	Sterilization roll 40cm x 100m	60	RO	1 pcs
1373501350	WRAPPING PAPER 75X75CM BX OF250 SHEETS-BLUE	120	RO	20 pcs
1373501100	WRAPPING PAPER 100X 100 CM, OF250 SHEETS	120	PC	
1373501450	WRAPPING PAPER120X120CM	200	PC	20 pcs
1373501630	SMS WRAP PAPER75X75CM BX	120	PK	20 pcs
1373501620	SMS WRAP PAPER100X100CM BX	200	PC	
1373501640	SMS WRAP PAPER120X120CM BX	200	PC	20 pcs
1373000500	CHIROL ULTRA 250ML	50	UN	1 pcs
1373501960	CLEAN. BRUSH SYNTHETIC BRISTLES DBL FOR INST.	10	PC	1 pcs
1373501970	CLEAN.BRUSH WASH.IN WASHER-DISINFECT.STERIL.	10	PC	1 pcs
1373501990	CLEAN.BRUSH FOR STUB.SOILS W.BRASS BRISTLES.	10	PC	1 pcs
1373100500	Label Gun 3 Line compatible with steam & Formaldehyed labels	3	UN	
	Incubator Machine -Reading Out For BI(Biological Indicator)	1		
	Gloves For Heat Resistant- For Sterilizers / Hot Surfaces	8		1 pcs
3008006350	STERILIZER CHAMBER CLEANER	15	GN	1 pcs

**Specifications for the Tender Document of Required Central Sterilization Supplies
For The Year 2026**

Description		Specifications	
Biological Indicator – Steam Sterilization (saturated steam)	Biological indicator used to monitor the effectiveness of steam sterilization cycles.	Type: Self-contained / vial or strip type (acceptable either, specify if required) Microorganism: <i>Geobacillus stearothermophilus</i> , Population: $\geq 1.0 \times 10^6$ spores per carrier Temperature Compatibility: ◦ 132–134°C (Pre-vacuum) ◦ 121°C (Gravity) Usage: Hospital CSSD	Growth Medium: Included within vial (for self-contained type) Packaging: Individually packed, clearly labeled with lot number and expiry date Compliance Standards: ◦ ISO 11138, AAMI ST79 ◦ EN 866 / EN ISO 11138-3 Readout Time: Rapid readout: ≤ 24 hours (or 1–3 hours if rapid BI, specify if required)
Incubator For Biological Indicator/ BI 3-Hour Rapid Readout System BI	General Requirements: Incubation and readout of rapid biological indicators used in CSSD for sterilization monitoring	Application: Steam sterilization (and optionally EO / H ₂ O ₂ depending on BI compatibility) Readout Time: 3 hours Temperature Specifications Incubation Temperature: $56^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (for steam BIs) Temperature Control: Microprocessor controlled Temperature Uniformity: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ across all wells Warm-up Time: ≤ 10 minutes	Display & Controls Digital display showing: Incubation temperature Remaining incubation time Test status. Touch keypad or membrane buttons, Automatic test start upon vial insertion Safety & Reliability Over-temperature protection Auto-shutoff in case of malfunction Error alerts for temperature deviation or system fault Compliance with CSSD infection control standards

Bowie Dick Test Pack (Regular)	Single-use Bowie Dick test pack for daily performance testing of steam sterilizers.	Type: Disposable / Single-use Operating Temperature: 132–134°C Indicator Type: Chemical indicator sheet with uniform color change Cycle Time: 3.5–4 minutes	Purpose: Detection of air leaks and inadequate air removal in pre-vacuum steam sterilizers Result Interpretation: Pass: Uniform color change Fail: Non-uniform or incomplete color change
Container Seal/ Lock	Disposable plastic security seal for instrument sterilization containers.	Material: Medical-grade polypropylene or polyethylene Type: Single-use, tamper-evident Compatibility: Suitable for standard sterilization containers Steam sterilization temperatures up to 134°C Resistance: Moisture and handling stress	Function: Provides visual evidence of container integrity Breaks or deforms when container is opened Sterilization Compatibility: Steam, Low-temperature sterilization (if applicable)

Description		Specifications	
Formaldehyde Chemical Indicator	Chemical indicator used to monitor exposure to formaldehyde sterilization processes.	Indicator Type: Chemical indicator for formaldehyde sterilization Indicator Class: Class 1 (Process Indicator) or Class 2 (as specified) Sterilization Method: Formaldehyde (low-temperature sterilization) Indicator Response: Distinct and irreversible color change after adequate exposure to formaldehyde	Operating Conditions: Compatible with standard formaldehyde sterilization cycles Effective under controlled temperature and humidity conditions Format: Strip / label / card type (as per hospital requirement) Result Interpretation: Clear visual differentiation between processed and unprocessed items Packaging: Individually packed or strip packed

		<p>Ink: Formaldehyde-sensitive, non-toxic, non-smearing</p> <p>Latex Free: Yes</p>	<p>Clearly marked with lot number and expiry date</p> <p>Compliance Standards: EN ISO 11140-1, ISO 13485 (manufacturer certification)</p>
<p>Formaldehyde (Label) with Process Double Adhesive, External Chemical Indicator</p>	<p>Self-adhesive chemical indicator label designed for use in formaldehyde sterilization, with dual adhesive functionality for tracking sterilization status.</p>	<p>Label Type: Chemical process indicator label</p> <p>Sterilization Method: Formaldehyde</p> <p>Indicator Function: Changes color upon exposure to formaldehyde sterilization</p> <p>Adhesive Type: Double adhesive (dual-function), Secure adhesion before and after sterilization, Leaves no residue on instruments or containers</p> <p>Moisture Resistance: Resistant to humidity during sterilization cycle</p> <p>Latex Free: Yes</p>	<p>Label Material: Medical-grade paper or synthetic substrate</p> <p>Ink: Non-toxic, fade-resistant indicator ink</p> <p>Color Change: Clear, permanent, and easily visible</p> <p>Packaging: Roll or sheet format Lot number and expiry date printed</p> <p>Compliance Standards: EN ISO 11140-1, ISO 13485</p> <p>Application: Tracking, documentation, and verification of formaldehyde-processed items</p>
<p>Surgical Instrument Cleaning Agent /Detergent for Washer Disinfectant</p>	<p>A ready-to-use automatic washer-disinfectant detergent for surgical, dental, ophthalmic, and general medical instruments to remove organic soils (blood, tissue, fats).</p>	<p>Composition & Properties pH: <i>Alkaline range</i> (typically 10–12) Low foam formulation compatible with automatic washers</p> <p>Contains sequestering and chelating agents</p> <p>Enzymatic constituents: Protease, lipase (optional but preferred)</p> <p>Free from phosphates or meets local environmental regulations</p>	<p>Performance Standards</p> <p>Effective in water hardness ranges 0–400 ppm CaCO₃ Validated cleaning under load as per IEC 15883-5 / EN ISO 15883* Compatible with ultrasonic & washer-disinfectant systems</p> <p>Safety & Compliance</p> <p>:Non-toxic, biodegradable $\geq 90\%$ Conforms to local / international environmental standards</p>

		Non-corrosive to stainless steel & aluminum instruments Color & odor: Mild, non-offensive Supplier Requirements Manufacturer ISO 13485 (preferred) or ISO 9001 Provide performance validation, certificates of analysis	(e.g., OECD biodegradability), Safety Data Sheet (SDS) required, No NPE / APE Clearly labeled with product name, batch, expiry, instructions
--	--	---	---

Description		Specifications	
Instrument Washer Rinsing / Neutralizing Agent (Acid)	A rinse and neutralizing agent designed for use in automatic washer-disinfectors in CSSD. The agent neutralizes residual alkaline or enzymatic detergents, prevents water spots, and protects surgical instruments from corrosion, staining, and spotting.	Intended Use Final rinse stage in washer-disinfectors after cleaning of surgical instruments Suitable for stainless steel, titanium, aluminum, and mixed-metal instruments Compatible with: *Alkaline detergents, *Enzymatic cleaners, *Neutral cleaning agents Performance Requirements *Efficient removal of detergent residues after the cleaning cycle *Enhances rinse water flow and wetting for complete contact on instruments. *Prevents staining, spotting, and water marks on metal surfaces. *Compatible with thermal disinfection and subsequent sterilization Safety & Compliance: *Medical-grade and safe	Chemical & Physical Type: Neutralizing / rinse aid solution pH: Slightly acidic or neutral (typically 6–7) to neutralize alkaline residues Characteristics Compatibility: Safe for metals, plastics, silicone, and elastomers used in surgical instruments Compatibility: Safe for metals, plastics, silicone, and elastomers used in surgical instruments Corrosion Protection: Reduces risk of corrosion, spotting, and staining Water Spot Prevention: Promotes fast drying and prevents residue deposits Washer-Disinfectant Compatibility: *Suitable for automatic dosing in washer-disinfectors. *Does not produce foam or interfere with cleaning or disinfection cycles. *Compatible with washer-

	<p>for instrument reprocessing. *Provided with: Safety Data Sheet (SDS/MSDS) Technical Data Sheet: *Free from hazardous substances (aldehydes, phenols, phosphates). * Non-toxic, non-flammable, environmentally safe.</p> <p>Warranty & Documentation:</p> <p>*Manufacturer's certificate of conformity. *Datasheet confirming chemical composition, neutralization capability, and compatibility with washer-disinfectors and sterilization</p>	<p>disinfectors from leading CSSD equipment manufacturers</p> <p>*Works at standard washer temperatures (typically 50–90 °C)</p> <p>Packaging & Labeling: *Supplied in sealed containers (1–5–10 L or as specified in tender), Each container labeled with: Product name, Batch / lot number, Instructions for use and dosing information, Expiry date, Manufacturer name,</p> <p>*Minimum 12-month warranty against manufacturing defects</p>
--	---	---

Description		Specifications	
Instrument Lubricant / "Milk" for Washer-Disinfectors	Water-soluble instrument lubricant ("surgical milk")	Intended Use: *For hinged instruments such as scissors, forceps, and needle holders. *Suitable for stainless steel and mixed-metal surgical instruments. *Applied via automatic dosing in washer-disinfectors or manual application if required. Performance Requirements:	Chemical & Physical Characteristics: Type: Water-soluble, non-staining, pH-neutral or slightly alkaline solution. Compatibility: Safe for use with stainless steel, titanium, aluminum, and other surgical instrument materials. Non-toxic, non-flammable, and free from aldehydes and phenols. Lubrication Effect: Maintains smooth action of hinged instruments after thermal disinfection or sterilization.
	intended for use in washer-disinfectors in Central Sterile Services Departments (CSSD). The product protects hinged, serrated, and delicate instruments from corrosion, reduces	*Forms a protective, corrosion-inhibiting layer on instrument surfaces. *Prevents binding or sticking of joints, ratchets, and hinges. *Fully rinse-compatible: does not leave residues	Temperature Stability: Effective at washer-disinfectant temperatures (up to 90–95 °C).

	<p>friction, and prevents residue build-up during repeated reprocessing cycles.</p>	<p>interfering with sterilization. * Compatible with standard detergent and washer–disinfector cycles. * Stable under repeated automated cleaning cycles. Washer–Disinfector Compatibility: *Suitable for automatic dosing systems. *Compatible with CSSD washer–disinfectors from common manufacturers. *Does not cause foaming or interference with cleaning performance. *Can be used in conjunction with enzyme-based or alkaline detergents. Warranty & Documentation: *Manufacturer’s certificate of conformity, Technical datasheet confirming: *Material safety and chemical composition, *Compatibility with washer–disinfectors and sterilization processes</p>	<p>Safety & Compliance: *Medical-grade product suitable for use in instrument reprocessing. Provided with: Safety Data Sheet (SDS/MSDS) Technical Data Sheet, *Meets relevant international standards for instrument lubricants in medical reprocessing. *Free from harmful volatile organic compounds (VOCs) .Packaging & Labeling: Supplied in sealed, corrosion-resistant containers. Labeled with: Product name, Batch/lot number, Expiry date, Manufacturer name, Usage instructions and dosing information.</p>
--	---	--	---

Description		Specifications	
Steam Sterilization Indicator Tape	For sealing sterilization packs and providing visual confirmation of exposure to steam sterilization conditions.	Width: 1 inch (25 mm) , Length per roll: Minimum 50 meters (or specify as required), Adhesive: Pressure-sensitive, medical-grade Indicator Type: Chemical process indicator. Color Change: *Before sterilization: Light color (e.g., beige).* After sterilization: Distinct dark stripes (black/brown) Compatible with steam sterilization cycles: 121°C for 15–30 minutes and 132–134°C for 3–4 minutes.	Compliance & Standards: *Conforms to ISO 11140-1 (Class 1 Process Indicator) , Latex-free, Non-toxic ink. Packaging: Individually wrapped rolls, Label includes batch number, expiry date, manufacturer details. Adhesion performance: *Strong adhesion during cycle. *Clean removal without residue after sterilization.
Steam Chemical Indicator – Class 4 (Multi-Parameter Indicator)	To monitor two or more critical parameters (time, temperature, and/or steam) in steam sterilization processes.	Indicator Type: Chemical Indicator – Class 4. Reaction Parameters: Time, Temperature, Presence of saturated steam. Color change: *Clear and irreversible. *Suitable for placement inside packs or trays. Performance Conditions: 121°C steam cycle and 132–134°C steam cycle.	Compliance & Standards: Conforms to ISO 11140-1 Class 4 *Lead-free, non-toxic chemical ink. *Latex-free Packaging: Supplied in boxes (quantity to be specified, e.g., 250 strips per box). Proper labeling with batch number & expiry.
Steam Sterilization Integrating Indicator – Class 5	To monitor all critical sterilization parameters and provide a performance equivalent to a biological indicator.	Indicator Ink: High-contrast, irreversible color migration ink. Accuracy: *Reacts to time, steam and, temperature, *Performance equivalent to biological indicator response. Suitable for: 121°C cycles and 132–	Compliance & Standards: *Conforms to ISO 11140-1 Class 5 *CE marked (preferred). *Non-toxic, lead-free ink. Latex-free. Packaging: Box of 250 indicators.* Protective packaging to prevent light/moisture damage.*

		134°C cycles. * Clear “ Accept / Reject ” endpoint marking.	Label includes: Product name, Batch/Lot number, Expiry date, Manufacturer.
A Class 6 emulating indicator is cycle-specific and reacts to precise sterilization conditions.	<p>☛ Use in CSSD</p> <p>Used inside packs for critical loads</p> <p>Verification of specific sterilization cycles</p> <p>Not a substitute for biological indicators</p>	<p>Complies with ISO 11140-1 Class 6</p> <p>Designed for specific cycle parameters:</p> <p>Example: 134°C for 3.5 minutes or 121°C for 15–30 minutes</p> <p>High accuracy for time and temperature combination</p> <p>Provides sharp, distinct endpoint color change</p>	<p>Sensitive to small deviations in cycle conditions</p> <p>Must match the exact sterilizer cycle used</p> <p>Single-use only</p> <p>Clear labeling of cycle compatibility</p> <p>Shelf life: typically 2–3 years</p>
A chemical integrator class 5	<p>Use in CSSD</p> <p>Preferred for routine pack monitoring</p> <p>Used in implant loads (with BI confirmation)</p> <p>Helps in load release decisions (according to policy)</p>	<p>Typically ISO 11140-1 Class 5</p> <p>Features:</p> <p>Moving ink/bar system responding to steam, time, and temperature</p> <p>Includes “ACCEPT/REJECT” marked window</p> <p>Performance correlates with biological indicator kill point</p> <p>Can detect:</p> <p>Air removal failure</p> <p>Insufficient steam penetration</p> <p>Easy-to-read result</p> <p>Can be placed in most challenging areas of the load</p> <p>No need for incubation or equipment</p> <p>Shelf life: 2–3 years</p>	(Often Class 5) provides a quantitative response using a moving front or bar that indicates exposure to sterilization conditions.
Steam Label (Double Adhesive, Multicolor Coding + Process External Chemical Indicator)	<p>For sealing, identification, and visual confirmation of exposure to steam sterilization processes, with color coding for load, date,</p>	<p>Indicator Type: Chemical Process Indicator.</p> <p>Class: ISO 11140-1 Class 1, Adhesive Type: Double adhesive (front & back), Color Coding: Multicolor (minimum 5 distinct colors), Label Material: Medical-grade paper or synthetic</p>	<p>Adhesion Performance:</p> <p>*Maintains adhesion during sterilization,</p> <p>*Clean peel-off without residue post-sterilization.</p> <p>* Writing Surface: Printable / writable (pen & marker compatible).</p> <p>Packaging: Supplied in rolls or sheets (quantity to be specified). Each</p>

department, or cycle identification.	material . Indicator Ink: *Clear, irreversible color change after steam sterilization. *Non-toxic, lead-free. Compatible Steam Cycles: 121°C for 15–30 minutes and 132–134°C for 3–4 minutes.	pack labeled with: Product name, Lot number, Expiry date, Manufacturer details, Compliance & Standards: Conforms to ISO 11140-1 , Latex-free, Non-toxic materials.
--------------------------------------	---	---

Description		Specifications	
Steam Sterilization Roll (Paper– Plastic Pouch Roll)	For packaging medical instruments prior to steam sterilization in autoclaves.	<p>Construction: One side: Medical-grade paper (porous), One side: Transparent medical-grade film (polyester/polypropylene). *Film Thickness: Minimum 52 microns</p> <p>*Paper Weight: Minimum 60 gsm. *Seal Compatibility: Compatible with heat sealers.* Strong, uniform sealing without channel leaks.</p> <p>Peel ability: Clean, fiber-free peel after sterilization.</p> <p>Sterilization Method: Steam sterilization (121°C & 132–134°C). Indicator: Printed steam process indicator on paper side. Clear color change after sterilization</p>	<p>Performance Requirements: *High burst strength, *Resistant to tearing and puncture, *Allows effective steam penetration & drying *Maintains sterility until point of use Compliance & Standards: Conforms to ISO 11607-1 & ISO 11607-2. Indicator ink complies with ISO 11140-1. CE marked (preferred). Latex-free.</p> <p>Packaging: *Individually packed rolls. *Protective outer packaging to prevent moisture & dust. *Clear labeling with batch number & expiry.</p>
Sterilization Wrapping Paper for Instruments	High-quality sterilization wrapping paper intended for packaging surgical instruments,	<p>Material & Construction: Material: Medical-grade cellulose or crepe paper, designed for sterilization packaging, Structure: Single-layer or reinforced laminated sheets as per hospital requirement. Color: Blue,</p>	<p>Sterilization Compatibility Compatible with steam sterilization (autoclave). *Must allow adequate sterilants penetration and aeration. *Should maintain sterility during storage</p>

	<p>trays, and medical devices prior to sterilization. The paper must provide an effective sterile barrier, allow sterilants penetration, and maintain sterility until point of use.</p>	<p>green, or white for easy visual inspection. Latex Free: Yes. Lint Free: Yes (low particle release suitable for operating room use). Tear Resistant: Strong enough to withstand handling, folding, and sterilization cycles. Performance Requirements: Sterile Barrier Properties *Provides effective microbial barrier. *Maintains integrity during handling, transport, and storage. *Resistant to puncture and tearing during instrument packing. Packaging & Labeling: Supplied in clean, protective packaging, Labeled with: *Product description,* Size and GSM, *Manufacturer name. * Batch/lot number.* Sterilization method compatibility. Tear-resistant, flexible, and provided in sheets or rolls (sizes as specified).</p>	<p>until use. Physical Properties:* Weight (GSM): Typically 40–60 GSM.* Sheet Size: Supplied in sheets or rolls; common sizes: 50 × 50 cm, 75 × 75 cm, 100 × 100 cm, 120 × 120 cm Softness: Flexible and easy to fold Memory: Low memory for secure wrapping and handling. Safety & Standards: Compliant with ISO standards for sterilization packaging materials. Non-toxic, free from harmful additives. Safe for direct contact with surgical instruments. Warranty & Documentation: *Manufacturer’s certificate of conformity. Technical datasheet confirming: *Material composition.* Sterilization compatibility.</p>
--	---	--	---

Description		Specifications	
<p>SMS Sterilization Wrapping Material</p>	<p>SMS (Spunbond–Meltblown–Spunbond) sterilization wrap designed for packaging surgical instrument sets, trays, and</p>	<p>Material & Construction Material: Non-woven SMS polypropylene fabric. Structure: Three-layer construction: Outer layers: Spunbond polypropylene (strength and durability), Middle</p>	<p>Sterilization Compatibility: The SMS wrap must be compatible with common hospital sterilization methods: Steam sterilization (autoclave). Wrap must allow adequate sterilants</p>

	<p>medical devices prior to sterilization. The wrap must provide an effective sterile barrier, allow sterilants penetration, and maintain sterility until point of use.</p>	<p>layer: Meltblown polypropylene (microbial barrier). Latex Free: Yes, Lint Free: Yes (low particle release suitable for operating room use). Performance Requirements: Sterile Barrier Properties: Effective bacterial and microbial barrier, Resistant to tears, punctures, and abrasion, Maintains integrity during handling, transport, and storage Supplied in flat sheets; sizes to be specified in tender schedule, such as: 50 × 50 cm, 75 × 75 cm, 100 × 100 cm, 120 × 120 cm, 140 × 140 cm Packaging & Labeling: Supplied in clean, protective packaging. Each pack clearly labeled with: *Product description *Size and GSM *Manufacturer name *Lot/batch number *Sterilization method compatibility.</p>	<p>penetration and aeration without compromising barrier performance. Physical Properties: Weight (GSM): Typically 40–60 GSM (or as specified in BOQ), Color: Blue or green (to enhance visual inspection for tears or contamination), Softness: Flexible and easy to fold using standard CSSD wrapping techniques, Memory: Low memory for secure wrapping and handling Safety & Standards: Medical-grade material suitable for CSSD use. Compliant with relevant international standards for sterilization packaging materials (e.g., ISO standards applicable to sterile barrier systems) *Non-toxic and free from harmful additives. Warranty & Documentation *Manufacturer's certificate of conformity. Technical datasheet confirming: Material composition, GSM, Sterilization compatibility, Barrier properties</p>
	<p>Chirol Ultra is a high-performance cleaning</p>	<p>Intended Use: Pre-cleaning of metallic surgical instruments, instrument joints, and</p>	<p>Physical & Chemical Properties. Form: Liquid cleaning solution. Solubility:</p>

<p>Chirol Ultra Instrument Cleaner</p>	<p>solution formulated for removal of stubborn contamination from metallic surgical instruments and containers prior to decontamination and sterilization.</p>	<p>instrument containers.* Effective for hard-to-remove residues, including silicate deposits, burnt adhesive tape residues, and dried sterilized blood. * Suitable for use in Central Sterile Services Department (CSSD) and instrument reprocessing areas. *MSDS, Technical Data Sheet, and test certificates with every shipment. *Compatibility data for various instrument materials.</p>	<p>Water-soluble formulation. Appearance: Clear to slightly colored liquid (<i>as per manufacturer</i>). Solvent Free: Contains no organic solvents such as ether or surgical spirits — safer for instruments and users. Chirol Ultra instrument cleaning solution, 250 ml per bottle, water-soluble, solvent-free pre-cleaner for surgical instruments and containers, suitable for use in CSSD, including all labeling and safety documentation in accordance with international quality and safety standards.</p>
---	--	--	--

Description		Specifications	
<p>Sterilizer Cleaner (for Steam Sterilizers / Autoclaves)</p>	<p>A formulated cleaning agent designed to remove scale, mineral deposits, rust, organic residues, and detergent buildup from sterilizers and</p>	<p>3. Application Steam sterilizers (autoclaves), Washer-sterilizers, Stainless steel chambers and trays, Compatible with hospital, laboratory, and pharmaceutical sterilization equipment, Compliance & Standards (example) ISO 13485 (medical devices – quality management). CE / FDA compliant (where applicable). Manufacturer validated for sterilizer use. *Compatible with:</p>	<p>Composition: Organic acids (e.g., citric acid, phosphoric acid) <i>or</i> alkaline agents (depending on type). Non-foaming surfactants.* Corrosion inhibitors.* Deionized water Free from: chlorine, aldehydes, phenols (unless otherwise specified). Appearance: Clear to light-colored liquid. Odor: Mild / characteristic. PH: 2.0–4.0 (acidic type) or 10.0–12.0 (alkaline type). Solubility: Completely</p>

	autoclave chambers, piping, and accessories.	Stainless steel, Glass, Common sterilizer seals and gaskets,	soluble in water. Foaming: Low-foaming
Heat Resistance Gloves For Sterilizers	Intended Use: Protection of hands while handling hot instruments, trays, or sterilizer equipment in CSSD, laboratory, or medical sterilization areas.	Specifications: Type: High-temperature resistant material (e.g., Kevlar, Nomex, aramid fiber, or silicone reinforced fabric). Lining: Soft inner lining for comfort and sweat absorption. Construction: Double-layered or reinforced palms/fingers for enhanced grip. Water & Steam Resistance: Must resist hot water and steam without deterioration. Safety & Compliance: Standards: Compliant with EN 407 / ISO 13997 or equivalent international heat-resistant glove standards. PPE Category: PPE Category II or III (as per EU / local regulations for heat protection). Non-Toxic / Non-Allergenic: Safe for prolonged contact with skin.	Temperature Resistance: Up to 250 °C (482 °F) or as specified by sterilizer handling requirements. Duration: Protection for handling hot trays or instruments for several minutes without heat transfer to the hand. Glove Length: Minimum 35 cm (to cover wrist and forearm). Hand Size: Universal / S–XL options. Grip Surface: Textured or silicone-coated palm and fingers to prevent slipping. Dexterity: Flexible enough to allow safe handling of instruments. Abrasion Resistance: High resistance to wear and tear. Washable: Can be cleaned with water and mild detergent without degradation.

Description		Specifications	
Thermal Roll Paper for	Thermal roll paper designed for direct thermal printing of sterilization cycle read-outs, logs, and documentation	Physical Characteristics: Paper Type: Direct thermal, heat-sensitive coated paper (no ink or ribbon). Color: White, high brightness surface for clear print legibility.	Thermal Sensitivity: High sensitivity coating for crisp, dark print at low thermal energy. Resolution Support: Suitable for standard sterilizer printer resolution (e.g., 203 dpi)

<p>Sterilizer Read-Out Printers</p>	<p>in hospital sterilizers, autoclaves, and washer-disinfectors. The paper must be compatible with thermal printers integrated into sterilization equipment</p>	<p>Material: Medical-grade thermal paper; BPA-free recommended (non-toxic, suitable for medical environments). (Basis weight): Typically 55–80 g/m² (specify exact range based on equipment). Surface Properties: Smooth and dust-free for reliable printer head contact and minimal wear. Optional Add-Ons (for tender scoring) *Custom printing (pre-printed headers/logos) *Longer life (≥7 years archival) *Environmental certification (FSC/ISO). Technical Support: Documentation and support for recommended storage and handling.</p>	<p>or per device spec). Print Durability: Print must be smudge-resistant, fade-resistant for minimum 5 years archival quality under proper storage. Safety & Standards: Medical-Grade Compliance: Must comply with relevant health and safety standards for medical consumables. Non-Toxic: BPA-free or compliant with local safety regulations. Markings: Each carton/roll should be clearly labeled with part number, size, manufacturer, and expiry Manufacturer Warranty: Minimum 12 months against manufacturing defects. .Operating Temperature: Suitable for typical sterilizer room and printer operating range</p>
<p>Instrument Cleaning Brush – Synthetic Bristles (Double-Ended)</p>	<p>Double-ended cleaning brush designed for effective manual cleaning of surgical instruments, lumens, trays, and sterilization components in (CSSD), O.R. and laboratory decontamination</p>	<p>Synthetic bristles: High-performance nylon / PBT / similar polymer with excellent resistance to heat, chemicals, detergents, and disinfectant solutions. Non-shedding bristle design to prevent bristle loss inside instrument lumens or joint areas. Safety & Compliance:</p>	<p>Chemical Resistance: Compatible with common CSSD detergents, enzymatic cleaners, and mild disinfectants. Heat Resistance: Withstand temperatures typical of washing/disinfection cycles (e.g., up to 80–90 °C hot water). Shape Stability: Bristles must maintain shape after</p>

	<p>areas. Bristles shall be high-quality synthetic fibers resistant to chemicals and repeated use</p>	<p>Products must be non-toxic, free of hazardous materials in contact with cleaning solutions and instruments. Comply with relevant health, safety, and PPE standards where applicable. Marked with manufacturer name/brand, model/part number, and size.</p>	<p>repeated use, wetting, and cleaning cycles. Corrosion Protection: All metal parts (if present) must be rust-proof / stainless steel or totally encapsulated within plastic.</p>
<p>Sterilizer Chamber Cleaner (CSSD).</p>	<p>A chemical cleaning agent designed for routine cleaning and descaling of steam sterilizer chambers, ensuring optimal performance, prevention of scale buildup, and protection of internal components.</p>	<p>Acid-based (mild) for descaling and/or neutral detergent for residue removal, Free from chlorine and corrosive substances, Low-foaming formulation. Safe for: Stainless steel chambers (316L), Sterilizer internal components (pipes, valves, sensors, gaskets) .Must NOT cause: Corrosion, pitting, or surface damage. Effective removal of: Mineral deposits (scale) , Rust stains , Organic residues , Leaves no residue after rinsing , Suitable for routine preventive maintenance</p>	<p>Use in CSSD Must include: Material Safety Data Sheet (MSDS) Clear instructions for use and dilution Safe for hospital use when applied as directed , Requires standard PPE (gloves, goggles)</p>

المُلحق رقم (2)

تصريح / تعهد

للاشتراك في المناقصة العمومية لتوريد مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير

أنا الموقع ادناه

الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة

المتخذ لي محل إقامة..... منطقة.....

حي..... شارع..... ملك.....

رقم الهاتف.....، مكتب..... فاكس.....،

أعترف بأنني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الإدارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزم التي تسلمت نسخة عنها.

وأصرّح أنني وبعد الإطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن بأي حال الإدعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل المواد المطلوبة، أتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الإستدراك.

وأنني تقدمت لهذا الإلتزام للاشتراك بالأصناف التالية:

.....

كما أصرّح بأنني وضعت الأسعار وقبلت الأحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا أخذاً بعين الإعتبار كل شروط التلزم ومصاعب تنفيذه في حال وجودها.

كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيّ نوع كان، يتناول مالياً عاماً.

التاريخ

ختم وتوقيع العارض

طوابع بقيمة
مليون ليرة لبنانية

**المُلحق رقم (3)
تصريح النزاهة**

عنوان الصفة:

الجهة المتعاقدة:

اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة:

إسم الشركة:

نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

1. ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفة.
2. سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام ومستشفى رفیق الحریری الحكومي الجامعي في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.
3. لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.
4. لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن مستشفى رفیق الحریری الحكومي الجامعي، أو لأي كان.
5. في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفة عمومية أيّاً كان موضوعها ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يُؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.
إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

التاريخ:

_____ الختم والتوقيع

ملحق رقم (4)
كتاب ضمان العرض

مصرف:.....

لجانِب: مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

الموضوع: كتاب ضمان العرض لصالحكم لقيمة // فقط، بناءً لأمر السيد/شركة

.....

وذلك كتأمين للإشتراك في مناقصة عمومية رقم 2026/14 "توريد مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير" لمصلحة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

أن مصرف مركزه الممثل بالسيد الموقع عنه أدناه
بصفته وبناءً لأمر السادة (الشركة)، يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض
أو الرجوع بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبون به حتى حدود.....
.....(القيمة) وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع من قبلكم دون أي موجب لبيان أسباب
هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط أو عقد بينكم وبين
الأمر السادة /.....(الشركة). وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الأحوال ولا في أي
وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأية دفوع من أجل الإمتناع أو تأجيل تأدية أي
مبلغ قد تطالبوننا به بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو
الإعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسؤول لديكم، أو حتى أن يقبل إعتراض قد يصدر عن
السادة /.....(الشركة) بشأن دفع المبلغ إليكم بناءً لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لمدة 88 يوماً وبنهاية المهلة يجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعيدوه إلينا أو إلى أن
تبلغونا خطياً إغفاءً منه.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

المكان والتاريخ:.....

الصفة:.....

الإسم:.....

التوقيع:..... (ختم المصرف)

ملحق رقم (5)

كتاب ضمان حسن التنفيذ

مصرف:.....

لجانِب: مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي

الموضوع: كتاب ضمان لصالحكم بناءً لأمر السيد/شركة..... وذلك كتأمين لتنفيذ تلزيم مناقصة عمومية رقم 2026/14 "توريد مستلزمات ومواد التعقيم والتطهير" لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

أن مصرف..... مركزه..... الممثل بالسيد.....

الموقع عنه أدناه بصفته..... وبناءً لأمر السادة..... (الشركة)، يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو الرجوع بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبون به حتى حدود..... (القيمة) وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع من قبلكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطالبة.

وعليه يقرّ مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي إرتباط أو عقد بينكم وبين الأمر السادة /..... (الشركة). وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الأحوال ولا في أي وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأية دفوع من أجل الإمتناع أو تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو الإعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسؤول لديكم، أو حتى أن يقبل إعتراض قد يصدر عن السادة /..... (الشركة) بشأن دفع المبلغ إليكم بناءً لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لمدة 12 (إثني عشر) شهراً من تاريخه وبنهاية هذه المهلة يجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعيدوه إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه.

إن كل قيمة تدفع من مصرفنا بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا بناءً لطلبكم، يخفض المبلغ الأقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

المكان والتاريخ:.....

الصفة:.....

الإسم:.....

التوقيع:..... (ختم المصرف)