

الملحق رقم (٦)

عدد : ٢٠٤/ ٧١
تاريخ : ٢٠٢٦/٤/ ١٥

مواصفات فنية لدراجات نارية داخل المدينة سعة 250 CC

سنة الصنع	لا تقل عن ٢٠٢٦	المعلومات العامة
الحالة	جديدة كلياً، مصنعة من قبل الشركة الام او مصنعة في بلد منشأ آخر شرط ان يكون المصنع تابع لمصنع الشركة الام و تحت اشرافه و ادارته و مسؤوليته و ضمانته.	
بلد الشركة الأم	اليابان – الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – أوروبا الغربية	
اللون	ابيض او ابيض واسود	
نوع المحرك	أربعة أشواط (4 stroke) سعته ٢٤١ CC على الأقل ويعمل على البنزين.	المحرك والأداء
نظام التبريد	سائل او (هواء/ زيت) يفضل ان يكون سائل	
قوة المحرك	لا تقل عن 18 HP	
علبة السرعة	خمس سرعات وما فوق - نظام يدوي	
final drive	Shaft , Chain or Belt	
clutch	Wet, Multiple discs	
عزم الدوران (Torque)	لا يقل عن 18 NM	
نظام الوقود	بخاخ او كربريتر	
خزان الوقود	لا يقل عن ٧ ليتر	
نظام الدوران	مارش كهربائي يتغذى من بطارية ١٢ فولت تتناسب قوتها مع المتطلبات الكهربائية لدراجة الشرطة المجهزة بأنظمة الصوت والإضاءة مع اجهزة الحماية اللازمة.	
نظام الاشتعال	TCI or Electronic	الفرامل
الجنطان	ألومنيوم أو Cast Alloy بالقياس المحدد من قبل الشركة المصنعة	
الاطارات	مخصصة للأسفلت الجاف والأمطار المعتمدة من الشركة المصنعة.	
ساعات القياس	ساعة السرعة (كلم / ساعة) ساعة دوران المحرك RPM، ساعة قياس كمية الوقود أو ضوء تنبيه، عداد المسافات، مؤشر أو ضوء تنبيه لارتفاع حرارة المحرك في حال التبريد بالمياه، gear position indicator.	
الفرامل الأمامية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة / ABS	نظام التعليق
الفرامل الخلفية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة / ABS	
نظام التعليق الأمامي	telescopic forks	الإنارة
نظام التعليق الخلفي	mono or dual shock with adjustable preload or swingarm or link type, coil spring	
امامية و خلفية	REARLIGHT/ HEADLAMP - LED	التجهيزات
أضواء	ضوء متقطع في الخلف مثبت على عامود بشكل ظاهر للعيان. ضوء متقطع في الأمام (عدد ٢) يمين ويسار المقدمة	

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

زمو	زمو	زمو سيران الكتروني عدد (١) صوتين وما فوق - حقبة بلاستيكية مقواة لون أبيض او اسود مركزة ضمن الهيكل على جانبي الدراجة من الخلف. - مرد هواء امامي من مادة شفافة ومتينة معتمدة في الدرجات العسكرية windshield - مرآة عاكسة للنظر عدد (٢) - واقى صدمات امامي على جانبي الدراجة من المعدن المقوى (عدد ٢) - مجهزان من الشركة وخلفي (عدد ٢) يمكن تقديمهما وتركيبهما من الوكيل في حال وجود مكان لذلك في هيكل الدراجة . - عدة يدوية بحسب الشركة الصانعة.
السلامة والأمان	تجهيزات الطوارئ	مطفأة حريق بودة BC سعة ١ كلغ لكل دراجة يمكن تقديمها من السوق المحلي صناعة أوروبية أو أميركية .
المستندات		- كاتالوغ مع كل دراجة - كاتالوغ صيانة أو CD عدد (٢) - كاتالوغ قطع غيار أو CD عدد (٢) - يقدم مع العرض لائحة اسعار بالقطع لصيانة الدراجة (مع ارقام القطع - Part number)
الكفالة		- كفالة الشركة لمدة سنة من تاريخ الاستلام على الأقل تشمل سوء التصنيع للقطع . - تعهد بتأمين قطع الغيار الأصلية (OEM) لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام، والتعهد بتأمينها ضمن مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ طلبها. - كفالة صيانة مجانية لمدة سنة من تاريخ الاستلام تشمل: ➤ الكشف الدوري مجاني طيلة فترة الكفالة حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة ويشمل أيضاً تغيير المكابح (الكولبييه) ست مرات (أمامي أو خلفي) والديسكات مرة واحدة (طقم أمامي و طقم خلفي) مع اليد العاملة لحين استهلاك هذه الكمية من الدراجة حتى ولو كان ذلك خارج فترة الكفالة. ➤ غيار الزيت والفلاتر العائدة له وفلتر الهواء على عاتق الشركة طيلة مدة الكفالة حيث تكون المسافات حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة (دون سقف لعداد المسافات) . - يشمل الضمان كفالة القطع في ما خص سوء التصنيع ويستثنى سوء الاستعمال من الضمان.

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

٩٢

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

عدد : ٢٠٤/ ٧٢
تاريخ : ٢٠٢٦/٤/١٥

مواصفات فنية لدراجات نارية للمواكبة سعة 900 CC

سنة الصنع	لا تقل عن ٢٠٢٦	المعلومات العامة
الحالة	جديدة كلياً، مصنعة من قبل الشركة الام او مصنعة في بلد منشأ آخر شرط ان يكون المصنع تابع لمصنع الشركة الام و تحت اشرافه و ادارته و مسؤوليته و ضمانته.	
بلد الشركة الأم	اليابان - الولايات المتحدة الأميركية - كندا - أوروبا الغربية	
اللون	ابيض او ابيض واسود	
نوع المحرك	أربعة أشواط (4 stroke) سعته 890CC على الأقل ويعمل على البنزين.	
نظام التبريد	سائل او (هواء/ زيت)	
قوة المحرك	لا تقل عن 105 HP	
علبة السرعة	خمس سرعات وما فوق - نظام يدوي	
final drive	Shaft , Chain or Belt	
clutch	wet, multiple discs	
عزم الدوران (Torque)	لا يقل عن 93 NM	
نظام الوقود	بخاخ او كربريتر	
خزان الوقود	لا يقل عن ١٧ ليتر	
نظام الدوران	مارش كهربائي يتغذى من بطارية ١٢ فولت تتناسب قوتها مع المتطلبات الكهربائية لدراجة الشرطة المجهزة بأنظمة الصوت والإضاءة مع اجهزة الحماية اللازمة.	المحرك والأداء
نظام الاشتعال	TCI or Electronic	
الجنطان	ألومنيوم أو cast alloy بالقياس المحدد من قبل الشركة الصانعة	
الاطارات	إطارات (Tubeless) رياضية عالية الأداء مخصصة للأسفلت الجاف والأمطار المعتمدة من الشركة المصنعة.	
ساعات القياس	ساعة السرعة (كلم / ساعة) ساعة دوران المحرك RPM، ساعة قياس كمية الوقود أو ضوء تنبيه، عداد المسافات، مؤشر أو ضوء تنبيه لارتفاع حرارة المحرك في حال التبريد بالمياه، gear position indicator.	
الفرامل الأمامية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة عدد (٢), Dual-Channel ABS	الفرامل
الفرامل الخلفية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، ABS	
نظام التعليق الأمامي	telescopic forks	
نظام التعليق الخلفي	mono or dual shock with adjustable preload or swingarm or link type, coil spring	نظام التعليق
الإنارة	HEADLAMP - LED	
نظام الامان	TRACTION CONTROL	
أضواء	ضوء منقطع في الخلف مثبت على عامود بشكل ظاهر للعيان. ضوء منقطع في الأمام (عدد ٢) يمين ويسار المقدمة	التجهيزات

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

٩٤

نظر وصادق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء رائد عبد الله

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

زموور	زموور سيران الكتروني عدد (١) صوتين وما فوق	
كماليات السائق	- حقيبة بلاستيكية مقواة لون أبيض أو اسود مركزة ضمن الهيكل على جانبي الدراجة من الخلف. - مرد هواء امامي من مادة شفافة ومتينة معتمدة في الدرجات العسكرية windshield - مرآة عاكسة للنظر عدد (٢) - واقى صدمات امامي على جانبي الدراجة من المعدن المقوى (عدد ٢) - مجهزان من الشركة وخلفي (عدد ٢) يمكن تقديمهما وتركيبهما من الوكيل في حال وجود مكان لذلك في هيكل الدراجة . - عدة يدوية بحسب الشركة الصانعة.	
السلامة والأمان	تجهيزات الطوارئ	مطفأة حريق بودرة BC سعة ١ كلغ لكل دراجة يمكن تقديمها من السوق المحلي صناعة أوروبية أو أميركية .
المستندات		- كاتالوغ مع كل دراجة - كاتالوغ صيانة أو CD عدد (٢) - كاتالوغ قطع غيار أو CD عدد (٢) - يقدم مع العرض لائحة اسعار بالقطع لصيانة الدراجة (مع ارقام القطع - (Part number
الكفالة		- كفالة الشركة لمدة سنة من تاريخ الاستلام على الأقل تشمل سوء التصنيع للقطع . - تعهد بتأمين قطع الغيار الأصلية (OEM) لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام، والتعهد بتأمينها ضمن مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ طلبها. - كفالة صيانة مجانية لمدة سنة من تاريخ الاستلام تشمل: ➤ الكشف الدوري مجاني طيلة فترة الكفالة حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة ويشمل أيضاً تغيير المكابح (الكوليه) ست مرات (أمامي أو خلفي) والديسكات مرة واحدة (طقم أمامي و طقم خلفي) مع اليد العاملة لحين استهلاك هذه الكمية من الدراجة حتى ولو كان ذلك خارج فترة الكفالة. ➤ غيار الزيت والفلاتر العائدة له وفلتر الهواء على عاتق الشركة طيلة مدة الكفالة حيث تكون المسافات حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة (دون سقف لعدد المسافات) . - يشمل الضمان كفالة القطع في ما خص سوء التصنيع ويستثنى سوء الاستعمال من الضمان.

نظر وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
٥
٩٤١
اللواء رائف عبد الله

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

عدد : ٢٠٤/ ٧٣
تاريخ : ٢٠٢٦/٤/١٥

مواصفات فنية لدراجات نارية للمواكبة سعة 800 CC

سنة الصنع	لا تقل عن ٢٠٢٦	المعلومات العامة
الحالة	جديدة كلياً، مصنعة من قبل الشركة الام او مصنعة في بلد منشأ آخر شرط ان يكون المصنع تابع لمصنع الشركة الام و تحت اشرافه و ادارته و مسؤوليته و ضمانته.	
بلد الشركة الأم	اليابان – الولايات المتحدة الأميركية – كندا – أوروبا الغربية	
اللون	ابيض او ابيض واسود	
نوع المحرك	أربعة أشواط (4 stroke) سعته 790 CC على الأقل ويعمل على البنزين.	
نظام التبريد	سائل او (هواء/ زيت)	
قوة المحرك	لا تقل عن 83 HP	
علبة السرعة	خمس سرعات وما فوق - نظام يدوي	
final drive	Shaft , Chain or Belt	
clutch	wet, multiple discs	
عزم الدوران (Torque)	لا يقل عن 83 NM	
نظام الوقود	بخاخ او كربريتر	
خزان الوقود	لا يقل عن ١٧ لتر	
نظام الدوران	مارش كهربائي يتغذى من بطارية ١٢ فولت تتناسب قوتها مع المتطلبات الكهربائية لدراجة الشرطة المجهزة بأنظمة الصوت والإضاءة مع اجهزة الحماية اللازمة.	المحرك والأداء
نظام الاشتعال	TCI or Electronic	
الجنطان	ألومنيوم أو cast alloy بالقياس المحدد من قبل الشركة الصانعة	
الاطارات	إطارات (Tubeless) رياضية عالية الأداء مخصصة للأسفلت الجاف والأمطار المعتمدة من الشركة المصنعة.	
ساعات القياس	ساعة السرعة (كلم / ساعة) ساعة دوران المحرك RPM، ساعة قياس كمية الوقود أو ضوء تنبيه، عداد المسافات، مؤشر أو ضوء تنبيه لارتفاع حرارة المحرك في حال التبريد بالمياه، gear position indicator.	
الفرامل الأمامية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة عدد (٢), Dual-Channel ABS	الفرامل
الفرامل الخلفية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، ABS	
نظام التعليق الأمامي	telescopic forks	
نظام التعليق الخلفي	mono or dual shock with adjustable preload or swingarm or link type, coil spring	نظام التعليق
إمامية	HEADLAMP - LED	الإضاءة
خلفية	REARLIGHT - LED	
	TRACTION CONTROL	نظام الامان
أضواء	ضوء متقطع في الخلف مثبت على عامود بشكل ظاهر للعيان. ضوء متقطع في الأمام (عدد ٢) يمين ويسار المقدمة	التجهيزات

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

نظر رصدي
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء رائف عبد الله

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

ز مور سيران الكتروني عدد (١) صوتين وما فوق	ز مور	
- حقيبة بلاستيكية مقواة لون أبيض أو اسود مركزة ضمن الهيكل على جانبي الدراجة من الخلف. - مرد هواء امامي من مادة شفافة ومتينة معتمدة في الدرجات العسكرية windshield - مرآة عاكسة للنظر عدد (٢) - واقي صدمات امامي على جانبي الدراجة من المعدن المقوى (عدد ٢) - جهازان من الشركة وخلفي (عدد ٢) يمكن تقديمهما وتركيبهما من الوكيل في حال وجود مكان لذلك في هيكل الدراجة . - عدة يدوية بحسب الشركة الصانعة.	كماليات السائق	
مطفأة حريق بوردرة BC سعة ١ كلغ لكل دراجة يمكن تقديمها من السوق المحلي صناعة أوروبية أو أميركية .	تجهيزات الطوارئ	السلامة والأمان
- كاتالوغ مع كل دراجة - كاتالوغ صيانة أو CD عدد (٢) - كاتالوغ قطع غيار أو CD عدد (٢) - يقدم مع العرض لائحة اسعار بالقطع لصيانة الدراجة (مع ارقام القطع - Part number)		المستندات
- كفالة الشركة لمدة سنة من تاريخ الاستلام على الأقل تشمل سوء التصنيع للقطع . - تعهد بتأمين قطع الغيار الأصلية (OEM) لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام، والتعهد بتأمينها ضمن مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ طلبها. - كفالة صيانة مجانية لمدة سنة من تاريخ الاستلام تشمل: ➢ الكشف الدوري مجاني طيلة فترة الكفالة حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة ويشمل أيضاً تغيير المكابح (الكولبييه) ست مرات (أمامي أو خلفي) والديسكات مرة واحدة (طقم أمامي و طقم خلفي) مع اليد العاملة لحين استهلاك هذه الكمية من الدراجة حتى ولو كان ذلك خارج فترة الكفالة. ➢ غيار الزيت والفلاتر العائدة له وفلتر الهواء على عاتق الشركة طيلة مدة الكفالة حيث تكون المسافات حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة (دون سقف لعدد المسافات) . - يشمل الضمان كفالة القطع في ما خص سوء التصنيع ويستثنى سوء الاستعمال من الضمان.		الكفالة

نظروا وصلى
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
١٤٣٥
السواء والله اعلم

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

عدد : ٢٠٤/٧٤
تاريخ : ٢٠٢٦/٤/١٥

مواصفات فنية لدراجات نارية للمواكبة سعة 1100 CC

سنة الصنع	لا تقل عن ٢٠٢٦	المعلومات العامة
الحالة	جديدة كلياً، مصنعة من قبل الشركة الام او مصنعة في بلد منشأ آخر شرط ان يكون المصنع تابع لمصنع الشركة الام و تحت اشرافه و ادارته و مسؤوليته و ضمانته.	
بلد الشركة الأم	اليابان - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - أوروبا الغربية	
اللون	ابيض او ابيض واسود	
نوع المحرك	أربعة أشواط (4 stroke) سعته 1090 CC على الأقل ويعمل على البنزين.	
نظام التبريد	سائل او (هواء/ زيت)	
قوة المحرك	لا تقل عن 133 HP	
علبة السرعة	خمس سرعات وما فوق - نظام يدوي	
final drive	Shaft , Chain or Belt	
clutch	wet, multiple discs	
عزم الدوران (Torque)	لا يقل عن 112NM	
نظام الوقود	بخاخ او كربريتر	
خزان الوقود	لا يقل عن ١٧ لتر	
نظام الدوران	مارش كهربائي يتغذى من بطارية ١٢ فولت تتناسب قوتها مع المتطلبات الكهربائية لدراجة الشرطة المجهزة بأنظمة الصوت والإضاءة مع اجهزة الحماية اللازمة.	المحرك والأداء
نظام الاشتعال	TCI or Electronic	
الجنطان	ألومنيوم أو cast alloy بالقياس المحدد من قبل الشركة الصانعة	
الاطارات	إطارات (Tubeless) رياضية عالية الأداء مخصصة للأسفلت الجاف والأمطار المعتمدة من الشركة المصنعة.	
ساعات القياس	ساعة السرعة (كلم / ساعة) ساعة دوران المحرك RPM، ساعة قياس كمية الوقود أو ضوء تنبيه، عداد المسافات، مؤشر أو ضوء تنبيه لارتفاع حرارة المحرك في حال التبريد بالمياه، gear position indicator.	
الفرامل الأمامية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة عدد (٢), Dual-Channel ABS	الفرامل
الفرامل الخلفية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، ABS	
نظام التعليق الأمامي	telescopic forks	
نظام التعليق الخلفي	mono or dual shock with adjustable preload or swingarm or link type, coil spring	نظام التعليق
الإنارة	HEADLAMP - LED	
نظام الامان	TRACTION CONTROL	

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

نظر وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
المرءه رائد عبد الله

ضوء منقطع في الخلف مثبت على عامود بشكل ظاهر للعيان.	أضواء	
ضوء منقطع في الأمام (عدد ٢) يمين ويسار المقدمة		
زمر سيران الكتروني عدد (١) صوتين وما فوق	زمر	
- حقيبة بلاستيكية مقواة لون أبيض او اسود مركزة ضمن الهيكل على جانبي الدراجة من الخلف. - مرد هواء امامي من مادة شفافة ومتينة معتمدة في الدرجات العسكرية windshield - مرآة عاكسة للنظر عدد (٢) - واقى صدمات امامي على جانبي الدراجة من المعدن المقوى (عدد ٢) - جهازان من الشركة وخلفي (عدد ٢) يمكن تقديمهما وتركيبهما من الوكيل في حال وجود مكان لذلك في هيكل الدراجة . - عدة يدوية بحسب الشركة الصانعة.	كماليات السائق	التجهيزات
مطفأة حريق بوردرة BC سعة ١ كلغ لكل دراجة يمكن تقديمها من السوق المحلي صناعة أوروبية أو أميركية .	تجهيزات الطوارئ	السلامة والأمان
- كاتالوغ مع كل دراجة - كاتالوغ صيانة أو CD عدد (٢) - كاتالوغ قطع غيار أو CD عدد (٢) - يقدم مع العرض لائحة اسعار بالقطع لصيانة الدراجة (مع ارقام القطع - (Part number		المستندات
- كفالة الشركة لمدة سنة من تاريخ الاستلام على الأقل تشمل سوء التصنيع للقطع . - تعهد بتأمين قطع الغيار الأصلية (OEM) لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام، والتعهد بتأمينها ضمن مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ طلبها. - كفالة صيانة مجانية لمدة سنة من تاريخ الاستلام تشمل: ➤ الكشف الدوري مجاني طيلة فترة الكفالة حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة ويشمل أيضاً تغيير المكابح (الكوليه) ست مرات (أمامي أو خلفي) والديسكات مرة واحدة (طقم أمامي و طقم خلفي) مع اليد العاملة لحين استهلاك هذه الكمية من الدراجة حتى ولو كان ذلك خارج فترة الكفالة. ➤ غيار الزيت والفلاتر العائدة له وفلتر الهواء على عاتق الشركة طيلة مدة الكفالة حيث تكون المسافات حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة (دون سقف لعدد المسافات) . - يشمل الضمان كفالة القطع في ما خص سوء التصنيع ويستثنى سوء الاستعمال من الضمان.		الكفالة

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

0 2

نظر وصدق
المدير العام لقوى الأمن الداخلي
السواء رائد غسان الحاج حسن

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

عدد : ٢٠٤/ ٧٥
تاريخ : ٢٠٢٦/٤/ ١٥

مواصفات فنية لدراجات نارية داخل المدينة سعة 300 CC

المعلومات العامة	سنة الصنع	لا تقل عن ٢٠٢٦
	الحالة	جديدة كلياً، مصنعة من قبل الشركة الام او مصنعة في بلد منشأ آخر شرط ان يكون المصنع تابع لمصنع الشركة الام و تحت اشرافه و ادارته و مسؤوليته و ضمانته.
	بلد الشركة الأم	اليابان - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - أوروبا الغربية
المحرك والأداء	اللون	ابيض او ابيض واسود
	نوع المحرك	أربعة أشواط (4 stroke) سعته ٢٩٠ CC على الأقل ويعمل على البنزين.
	نظام التبريد	سائل او (هواء/ زيت) يفضل ان يكون سائل
	قوة المحرك	لا تقل عن 25 HP
	علبة السرعة	خمس سرعات وما فوق - نظام يدوي
	final drive	Shaft , Chain or Belt
	clutch	Wet, Multiple discs
	عزم الدوران (Torque)	لا يقل عن 25 NM
	نظام الوقود	بخاخ او كربريتر
	خزان الوقود	لا يقل عن ٧ ليتر
	نظام الدوران	مارش كهربائي يتغذى من بطارية ١٢ فولت تتناسب قوتها مع المتطلبات الكهربائية لدراجة الشرطة المجهزة بأنظمة الصوت والإضاءة مع اجهزة الحماية اللازمة.
	نظام الاشتعال	TCI or Electronic
	الجنطان	ألومنيوم أو Cast Alloy بالقياس المحدد من قبل الشركة المصنعة
	الاطارات	مخصصة للأسفلت الجاف والأمطار المعتمدة من الشركة المصنعة.
	ساعات القياس	ساعة السرعة (كلم / ساعة) ساعة دوران المحرك RPM، ساعة قياس كمية الوقود أو ضوء تنبيه، عداد المسافات، مؤشر أو ضوء تنبيه لارتفاع حرارة المحرك في حال التبريد بالمياه، gear position indicator.
الفرامل	الفرامل الأمامية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة / ABS
	الفرامل الخلفية	ديسك وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة / ABS
نظام التعليق	نظام التعليق الأمامي	telescopic forks
	نظام التعليق الخلفي	mono or dual shock with adjustable preload or swingarm or link type, coil spring
الانارة	امامية و خلفية	REARLIGHT /HEADLAMP - LED
التجهيزات	أضواء	ضوء متقطع في الخلف مثبت على عامود بشكل ظاهر للعيان.
		ضوء متقطع في الأمام (عدد ٢) يمين ويسار المقدمة

العقيد ابراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني

زمر سيران الكتروني عدد (١) صوتين وما فوق - حقيبة بلاستيكية مقواة لون أبيض او اسود مركزة ضمن الهيكل على جانبي الدراجة من الخلف. - مرد هواء امامي من مادة شفافة ومتينة معتمدة في الدرجات العسكرية windshield - مرآة عاكسة للنظر عدد (٢) - واقى صدمات امامي على جانبي الدراجة من المعدن المقوى (عدد ٢) - جهازان من الشركة وخلفي (عدد ٢) يمكن تقديمهما وتركيبهما من الوكيل في حال وجود مكان لذلك في هيكل الدراجة . - عدة يدوية بحسب الشركة الصانعة.	زمر كماليات السائق	
مطفأة حريق بوردرة BC سعة ١ كلغ لكل دراجة يمكن تقديمها من السوق المحلي صناعة أوروبية أو أميركية .	تجهيزات الطوارئ	السلامة والأمان
- كاتالوغ مع كل دراجة - كاتالوغ صيانة أو CD عدد (٢) - كاتالوغ قطع غيار أو CD عدد (٢) - يقدم مع العرض لائحة اسعار بالقطع لصيانة الدراجة (مع ارقام القطع - Part number)		المستندات
- كفالة الشركة لمدة سنة من تاريخ الاستلام على الأقل تشمل سوء التصنيع للقطع . - تعهد بتأمين قطع الغيار الأصلية (OEM) لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام، والتعهد بتأمينها ضمن مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ طلبها. - كفالة صيانة مجانية لمدة سنة من تاريخ الاستلام تشمل: ➤ الكشف الدوري مجاني طيلة فترة الكفالة حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة ويشمل أيضاً تغيير المكابح (الكوليه) ست مرات (أمامي أو خلفي) والديسكات مرة واحدة (طقم أمامي و طقم خلفي) مع اليد العاملة لحين استهلاك هذه الكمية من الدراجة حتى ولو كان ذلك خارج فترة الكفالة. ➤ غيار الزيت والفلاتر العائدة له وفلتر الهواء على عاتق الشركة طيلة مدة الكفالة حيث تكون المسافات حسب برنامج الصيانة المعتمد من الشركة المصنعة (دون سقف لعداد المسافات) . - يشمل الضمان كفالة القطع في ما خص سوء التصنيع ويستثنى سوء الاستعمال من الضمان.		الكفالة

العقيد إبراهيم حنين
رئيس مصلحة الآليات

نظر وصادق
المدير العام للأمن الداخلي
السراء والحمد لله

الرائد غسان الحاج حسن
رئيس المكتب الفني