

الجمهورية اللبنانيّة
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

**لائحة أسعار عائدة لأشغال: تأهيل وتزفيت طريق زراعية في حاصبيا -
قضاء حاصبيا**

أ - المادة الأولى:

يتضمن السعر لكل بند من بنود المادة الثانية نفقات تقديم المواد و نقلها و تفريغها و تقديم كافة المعدات و اليد العاملة و كل ما يلزم لتنفيذ الأشغال وفقاً للأصول الفنية و على أحسن وجه، و جميع التكاليف العامة و الخاصة و الهوالة و ربح الملزم.

ب - المادة الثانية: لائحة الأسعار

| | |
|--|---|
| <p>1 حفريات تسوية يشمل العمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حفريات ترابية أو صخرية أو في أماكن تحوي مياهها أو ردميات مستعارة و بأي عمق كان و لأي عمل كان. • التدعيم. • التجغير. • تفريغ المياه بواسطة المضخات أو غيرها. • إستعمال ناتج الحفر الصالح للردم مع فلشه بطبقات متتابعة بعلو عشرين سم و غمره بالماء و رصنه جيداً و حله حتى إزالة الفراغات المحتملة. • نقل ناتج الحفر الزائد إلى مكان مسموح به. • إستعمال المتقدرات على أنواعها عند الضرورة القصوى و بموافقة المراجع المختصة. <p>يكون المتعهد مسؤولاً عن إصلاح جميع الأضرار و الأعطال الناتجة عن الحفر (و التجغير إذا حصل) في العقار و محطيه.</p> <p>تعتبر القياسات المطلوبة هي أساس الكيل و كل حفر زائد يكون على عاتق المتعهد.</p> <p>يدفع ثمن المتر المكعب للتسوية أو (حفريات أو ردميات) فقط: خمسة و خمسون ألف ل.ل.</p> | <p>2 إزالة الزفت القديم</p> <ul style="list-style-type: none"> - قص الزفت على الجانبين بسماكته الموجودة - جرف الزفت و basecourse وتنظيف مكانه حتى الوصول للتربة - نقل و ترحيل الزفت و basecourse الى مكان مسموح به - التأكد من عدم الاضرار بأي من التمديدات الكهربائية او الصحية او الصرف الصحي الموجود <p>يدفع للمتر المكعب الواحد : مليون ومائتان ألف ل.ل.</p> |
|--|---|

3

ترفيت طريق مواقف سيارات مع فلش Basecourse

- يشمل العمل:

- حفر و ردم النتوءات و الهوامات مهما كانت أنواعها و قياساتها.
 - تسوية الموقع بشكل كامل.
 - رصف كل المساحات بالبيسكورس سماكة 20 سم بعد الحدل.
 - رش المساحات بمادة الكولاس.
 - تقديم و فلش و حدل الزفت بسماكه لا تقل عن 5 سم بعد الحدل أي ما يعادل 100 كغ بالمتر المربع.
- يدفع ثمن المتر المربع للزفت مع ال basecourse الواحد: مليون وستمائة وخمسون ألفاً ل.ل.**

ملاحظة: حيث ترد عبارة "أو ما يعادله" ضمن لائحة الأسعار، يجب تقديم كامل المستندات و الكاتلوجات التي تؤكد هذه المعادلة، إضافة إلى نماذج (إذا تطلب الأمر)، يتم عرضها على مهندس الإشراف لأخذ الموافقة قبل البدء بتنفيذ المعادلة.

الحد الأقصى للتزييل المنوي المسموح به 20% (عشرون بالمائة) من قيمة الأسعار المحددة من الإدارة

دقيقه

نظمه

رئيس دائرة الدروس

م. هاني إسماعيل

صدق
رئيس مجلس الإدارة

رفعه
رئيس المصلحة الفنية بالتكليف

هاشم حيدر

.....