

الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

لائحة أسعار عائدة لأشغال : تأهيل طريق زراعية و انشاء جدران دعم و
اقتية خرسانية في بلدة الغباطية قضاء جزين

أ - المادة الأولى:

يتضمن السعر لكل بند من بنود المادة الثانية نفقات تقديم المواد و نقلها و تفريغها و تقديم كافة المعدات و اليد العاملة و كل ما يلزم لتنفيذ الأشغال وفقاً للأصول الفنية و على أحسن وجه، و جميع التكاليف العامة و الخاصة و الهوائك و ربح الملتزم.

ب - المادة الثانية: **لائحة الأسعار.**

رقم	نوع الاشغال
1	حفریات تسوية - يشمل العمل: - حفریات ترابية أو صخرية أو في أماكن تحوي مياهاً أو ردميات مستعارة و بأي عمق كان و لأي عمل كان. - التدعيم. - التفجير. - تفريغ المياه بواسطة المضخات أو غيرها. - إستعمال ناتج الحفر الصالح للردم مع فلتشه بطبقات متتابعة بعلو عشرين سم و غمره بالماء و رصّه جيداً و حدله حتى إزالة الفراغات المحتملة. - نقل ناتج الحفر الزائد إلى مكان مسموح به. - إستعمال المتفجرات على أنواعها عند الضرورة القصوى و بموافقة المراجع المختصة. يكون المتعهد مسؤولاً عن إصلاح جميع الأضرار و الأعطال الناتجة عن الحفر (و التفجير إذا حصل) في العقار و محيطه. تعتبر القياسات المطلوبة هي أساس الكيل و كل حفر زائد يكون على عاتق المتعهد. - يدفع ثمن المتر المكعب للتسوية فقط: خمسمائة وخمسون ألفاً ل.ل.
2	أقنية خرسانية جانبية بدون غطاء - يشمل العمل: - إنشاء أقنية قياس 40×40 سم لزوم تصريف المياه. - صب خرسانة خفيفة التسليح للأرضية مركبة من 80 % بحص و 40 % رمل مقبول من الإدارة و 300 كغ من الإسمنت للمتر المكعب الواحد. - تقديم و قص حديد مبروم بالإتجاهين، أسياخ عدد 2 في المتر بالإتجاه الطويل و 5 أسياخ في كل متر عرضي. - الحفر و الخرسانة الخفيفة التسليح. - تقديم و تركيب الشريط و الخشب و سقي الخرسانة. - يضاف نصف ليتر من SBR لكل شوال من الترابية لزيادة مقاومة الخرسانة. - يدفع ثمن المتر الطولي فقط : ثمانية ملايين و خمسمائة ألف ل.ل.
3	خرسانة سيكلوبيان - تقديم و صب خرسانة سيكلوبيان مؤلفة من دبش مقلع قاسي مقبول من الإدارة و خرسانة، يوضع لكل م³ دبش 1.5 م³ خرسانة، مركبة من 250 كغ ترابية، 0.8 م³ بحص كسارة و 0.4 م³ رمل مقبول من الإدارة؛ بما فيه الحفریات و الردميات و تركيب قساطل PVC 4" كل 2 م² من الحائط. و يتضمن العمل: - تنظيف الحجارة. - تقديم و تركيب و فك القوالب. - السقايل. - سقي الخرسانة (يجب أن يكون الدبش مغموساً بالخرسانة على جميع الأوجه و أن لا يظهر الدبش للخارج).

- يدفع ثمن المتر المكعب من الخرسانة متضمناً الحفر والردم فقط عشرة ملايين وثلاثمائة ألف ل.ل.	
4 تزفيت طرق و مواقف سيارات مع فلش bascours وكل ما يلزم - يشمل العمل: • حفر و ردم النتوات و الهوات مهما كانت أنواعها و قياساتها. • تسوية الموقع بشكل كامل. • رصف كل المساحات بالبيسكورس سماكة 20 سم بعد الحدل. • رش المساحات بمادة الكولاس. • تقديم و فلش و حدل الزفت بسماكة لا تقل عن 5 سم بعد الحدل أي ما يعادل 100 كغ بالمتر المربع. - يدفع ثمن المتر المربع للزفت مع ال basecourse الواحد: مليون وستمائة وخمسون ألفاً ل.ل.	

ملاحظة: حيث ترد عبارة "أو ما يعادله" ضمن لائحة الأسعار، يجب تقديم كامل المستندات و الكاتالوجات التي تؤكد هذه المعادلة، إضافة إلى نماذج (إذا تطلب الأمر)، يتم عرضها على مهندس الإشراف لأخذ الموافقة قبل البدء بتنفيذ المعادلة.

دققه

نظمه

رئيس دائرة الدروس بالتكليف

.....

.....

.....

صدق

رفعه

رئيس مجلس الإدارة

رئيس المصلحة الفنية بالتكليف

هاشم حيدر

.....