



بيروت في 2026/7/20

جانب وزارة الصحة العامة المحترمين
دائرة التجهيز والتموين / اللجنة العلمية المختصة

الموضوع: مناقصة وزارة الصحة العامة لعام ٢٠٢٦ - مادة الـ BCG البند - b2 طلب تعديل كميات المقارنة لحساب الجرعات الفعالة.

تحية وبعد،

بالإشارة إلى المناقصة المذكورة أعلاه، نتقدم بهذا الكتاب المرفق بالحقائق العلمية والإحصائية، طامعين من حضرتكم إعادة النظر وتعديل كميات المقارنة المعتمدة للبند (b2) الخاص بمادة الـ BCG ، وذلك بناءً على المبررات العلمية التالية:

أولاً: الواقع المقلق لسرطان المثانة في لبنان: يعد لبنان من أعلى الدول عالمياً من حيث معدلات الإصابة بسرطان المثانة. ووفقاً للسجل الوطني للأورام الصادر عن وزارتك الكريمة لعام 2020، تم تسجيل نحو 950 حالة جديدة. وبحسب بيانات مرصد السرطان العالمي (Globocan 2024)، قفزت المعدلات بشكل حاد لتصل إلى 1680 حالة جديدة (ما يعادل 9.5% من إجمالي حالات السرطان المكتشفة)، من بينها 1370 حالة لدى الرجال وحدها، وهي أرقام تستدعي توفير العلاج بالجرعة الكاملة والفعالة دون أي نقص.

ثانياً: عدم التكافؤ في احتساب الجرعة بين السلالات : إن وحدة الـ mg لا تشكل معياراً علمياً صحيحاً للمقارنة بين الجرعات عند اختلاف السلالات. المعيار الطبي الوحيد والمعتمد عالمياً للمقارنة هو عدد "وحدات تشكيل المستعمرات (CFU - Colony-Forming Units) لكل غسيل مثاني:

إن مستحضر BCG Medac هو من سلالة RIVM مصمم ومسجل ليعطي الجرعة العلاجية الكاملة والفعالة بموجب عبوة واحدة فقط 1vial لكل جلسة.

مستحضر Sii-Onco-BCG (سلالة موسكو): النشرة الداخلية للمستحضر تفيد بوضوح بأن الجرعة العلاجية للجلسة الواحدة هي 120 ملغ، وهو ما يعادل 3 عبوات 3 vials لتحقيق الفعالية العلاجية المطلوبة وهو ما يُطبق فعلياً في الطبابة العسكرية للجيش اللبناني والعديد من المؤسسات الضامنة.

ثالثاً: مخاطر تقليل الجرعة وتوصيات الجمعية الأوروبية لأمراض المسالك البولية (EAU) : إن اللجوء إلى خفض جرعة سلالة موسكو إلى عبوتين (80 ملغ) للحد من الآثار الجانبية يترتب عليه عواقب وخيمة؛ حيث أثبتت الدراسات الطبية المنشورة مثل دراسة Grajales أن تخفيض الجرعة (Reduced Dose) يؤدي مباشرة إلى الفشل العلاجي وارتفاع نسب الانتكاس و الخطورة لدى مرضى الأورام السطحية (High-Risk NMIBC).

كما تشير توصيات الجمعية الأوروبية - (EAU) وهي المرجعية الطبية الأعلى عالمياً - إلى وجوب استخدام الجرعة الكاملة (Full-Dose) ، وحذرت بشكل قاطع من خفض الجرعات حتى في فترات الانقطاع والشح العالمي للمادة، لضمان بناء المناعة النسيجية المطلوبة.

جاءت دلائل تجزيم المؤن:

رصد الطلع وإساءة الترخيص

مرساكو ش.م.ل. بدارو، شارع سامي الصلح، بناية جميل كموري | ص.ب. ٩٠٧٣ رياض الصلح | الرقم البريدي ١١ ٢٢٨ بيروت - لبنان
هاتف: +٩٦١ ٣٩٦ ٣٩٦ | فاكس: +٩٦١ ٣٩٦ ٣٩٦ | البريد الإلكتروني: info@mersaco.com | س.ب. بيروت | رقم الضريبة على القيمة المضافة: ١٥.٥٠٦١

www.mersaco.com

فادي سنان

٢٧ تمز ٢٠٢٦

رابعاً: التباين في التسجيل العالمي والآثار الجانبية : تؤكد دراسات حديثة (أعوام 2022 و2025) أن سلالة موسكو بجرعة 120 ملغ ترتبط بنسب سمية وآثار جانبية مرتفعة تؤدي أحياناً لانقطاع المرضى عن العلاج، وبالتالي فإن أي تلاعب بالجرعة نزولاً دون دراسات واضحة يُدخل المريض في بروتوكول مجهول النتائج. فضلاً عن ذلك، فإن كافة الأسواق العالمية التي تسجل المستحضر الهندي (مثل فرنسا، الإمارات، الفلبين، والعراق) تسجله وتصرفه على أساس علبه تحتوي على 3 عبوات للاستخدام في الجلسة الواحدة.

خامساً: يتميز مستحضر BCG-medac بكونه يأتي بنظام مغلق بالكامل (Closed System) مع كامل أدواته ، مما يضمن حماية تامة للطاقم التمريضي والطبيب والمريض من خطر تطاير أو تسرب البكتيريا الحية. في المقابل، فإن فتح وتحضير 3 عبوات من النظام المفتوح للمستحضر الآخر يزيد من احتمالات التلوث البيئي والمهني وهدر المادة.

بناءً على تقدم وحيث أن الجرعة الكاملة لسلالة موسكو تعادل 3 عبوات وليس عبوتين ؛ وحرصاً على صحة المريض اللبناني وحقه في تلقي علاج متكافئ الفعالية، نرجو منكم الموافقة على تعديل كميات المقارنة في جدول المناقصة لتصبح على النحو التالي:

الخيار الأول:

مستحضر RIVM- BCG-medac : 1,232 عبوة.

مستحضر سلالة موسكو (40 ملغ/مل): 3,696 عبوة

أو الخيار الثاني:

مستحضر BCG-medac 1,848 عبوة.

مستحضر سلالة موسكو (40 ملغ/مل): 5,544 عبوة.

نحن على أتم الاستعداد لعقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة الفنية وأصحاب الاختصاص في وزارتك الموقرة لشرح وعرض الوثائق والدراسات الطبية المرفقة بهذا الكتاب بشكل مفصل.

شاكرين تعاونكم وجهودكم المستمرة في خدمة الصحة العامة ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

إيلي حروفش

مرساكو ش.م.ل.

mersaco
BEYOND CARE

الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة

جانب هيئة الشراء العام :

بناء على كتاب الاستيضاح المقدم من شركة مرساكو رقم 23556/1/26 , تفيد وزارة الصحة العامة ان احتساب الكميات وطرق المقارنة قد تم بعد اخذ رأي اللجان العلمية الموكلة دراسة الملفات .

وزير الصحة العامة

ركان ناصر الدين