

البند	نوع الاشغال	الوحدة	السعر الافرادى بالليرة اللبنانية		السعر الاجمالي بالليرة اللبنانية		الضريبة على القيمة المضافة		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	
			بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف
i	تقديم تركيب مبرلة صناعة لبنانية - جودة باب اوله، وسكر وفالكسبيل وجميع ما يلزم من اكسسوارات	عدد								
ز	تقديم وتركيب علاقة ورق حمام chrome اوروبية الصنع.	عدد	2							
k	تقديم وتركيب غطاء كروم للمصافي والريغارات (CHROME)	عدد	4							
l	تقديم وتركيب قسطل جديد مزينيق سحب انش من المسطح الى الطابق لتغذية شبكة المياه مع كل ما يلزم من اكسسوارات	ml	30							
مجموع الجول 6 - اشغال صحية										

5

لجنة المناقصات العامة
في الجامعة اللبنانية

عضو
عضو
عضو
عضو

عضو
رئيس
رئيس

رئيس

مقرر
عضو

ش.ح.

ش.ح.

الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الأول.
أعمال تاهل في المبنى رقم 2 - قسم الفلسفة وقسم الجغرافيا وقسم الفنون والآثار.

أسعار الكنتف التعميني

المجموع الإجمالي

لجنة المناقصات العامة
في الجامعة اللبنانية

المجموع (ل.ل.)		الجدول	المقرر
بالأرقام	بالأحرف		
		أشغال الانقاض	عضو
		أشغال التبايط	2
		أشغال الباطون وأشغال التفتقات بالباطون والورقة	3
		أشغال الألمنيوم	4
		أشغال الدهان	5
		أشغال الصحية	6
		المجموع بدون الضريبة على القيمة المضافة	
		الضريبة على القيمة المضافة (11%)	
		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	

مقرر

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب رئيس

عضو

رئيس

9

9

1

الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسانية - الفرع الاول.
أعمال تاهيل في المبنى رقم 3 - قسم اللغة العربية وادابها وقسم اللغة الانكليزية وادابها.

أسعار الكثيف التخميني

المجموع الإجمالي

المجموع (دل.)		الجدول	
بالأرقام	بالأحرف		
		أشغال التبايط	1
		أشغال الدهان	2
		المجموع بدون الضريبة على القيمة المضافة	
		الضريبة على القيمة المضافة (11%)	
		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	

لجنة المناقصات العامة
في الجامعة اللبنانية

مقرر

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب رئيس

رئيس

5

بيان اسعار لطلب عروض اسعار لتزيم اصمال صيانة مبنى رقم 4- (مبنى قسم علم النفس)
في كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الاول - في الجامعة اللبنانية

1- أشغال الباطون وأشغال التشققات بالباطون والورقة

بالأحرف	بالارقام	بالأحرف	بالارقام	بالأحرف	بالارقام	بالأحرف	بالارقام	بالأحرف	بالارقام	الوحدة	الكمية	نوع الأشغال	الملاحظات	بالأحرف	بالارقام
										m ²	4	نوع الأشغال	<p>نوع الأشغال معالجة تشققات وتفسخات وانسلاخات في الباطون وكذلك إزالة الصدأ عن الحديد المتضرر اذا وجد وذلك في الواجهة الخارجية للترقات، وفق الطريقة والتفاصيل المذكورة في ما يلي وتم تحضير هذه المساحات المعالجة للمعان بعد التوريق:</p> <p>- تنظيف وازالة الباطون المتصدع والمتضرر حتى الوصول الى باطن متماسك جدا وتبيان الحديد، يجب تنظيف أماكن الباطون التي تمت ازالته بالماء المضغوط مع الحف بفرشاة حديد ميكانيكية.</p> <p>- فتح الشقوق اذا وجدت بالصاروخ ونزع الباطون المتصدع حتى الوصول الى باطن متماسك جداً .</p> <p>- حث الحديد وازالة الصدأ عنه كاملاً اذا وجد ويجب تفريغ حول التعقيب المتصدع.</p> <p>- دهان الحديد المحفوف بـ zinc-chromate صناعية لبيانية - جودة باب اول.</p> <p>- وضع شبك حديد سماكة 2 ملم على كامل المساحة المعالجة مع زيادة 10 سم من كل جهة، وتثبيت الشبك ببراعي ممانعة للصدأ بمعدل لا يقل عن 10 بالمتر المربع و مع وضع تسميكات spacer للشبك ليكون في وسط الباطون الحديد.</p> <p>- مد طبقة من non-shrinkage high resistance grout مع اليف fiber على الشبك بسمكة مثل الموجود ويتم تجهيزها للدهان.</p> <p>يجب ان تكون المواد مطابقة للمواصفات العالمية وموافق عليها من قبل لجنة الإشراف، كما يجب أخذ موافقة اللجنة على كل مرحلة قبل الانتقال الى المرحلة التالية.</p>		

مجموع الجدول 1 - أشغال الباطون وأشغال التشققات بالباطون والورقة

ملاحظة: تحسب جميع الكويل بالتر المربع والمتر المكعب ولا تحسب الشمن او خلاقه، وعلى المتعهد وضع خرابط تنفيذية لكل أشغال الباطون، وأخذ موافقة مسبقة من لجنة الإشراف.
ملاحظة: يجب رفع جميع الأقطار إلى خارج حرم الكلية ورميها في مكبات مخصصة على حساب ومسؤولية المتعهد وإصلاح جميع الأقطار التالفة من عملية الحفر والهدم وتنظيف الارض بعد انتهاء الاعمال.
ملاحظة: يجب على المتعهد اتخاذ كافة اجراءات السلامة العامة أثناء الاعمال كافة وخاصة التكسير

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

2- إشغال التليط ومنع النش

المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	بالارقام	بالاحرف	السعر الاجمالي بالبليرة البنائية		الوحدة	الكمية	نوع الاشغال	البند
			بالارقام	بالاحرف				
					m ²	240	تقديم وتركيب سحابة مانعة للنش SBS في تيراس الطابق السادس والسابع، مغطاة لمدة 5 سنوات (تقديم كفالة خطية) بعد تنظيفه ومعالجة اية تشققات موجودة بمواد مطاطية وضع اساس زفت PRIMER ولف الحقة عند المكنة او مد السحابة مع رديف وحماية قشطات من الالمنيوم عند الحائط المرتفع وذلك بارقاع لا يقل عن 30سم مع ادخال طرفها داخل تحويف الحائط 2*2سم بعد قصها بالصاروخ مع وضع المواد الخاصة كال sealant او غيره لمنع تسرب المياه بين الحائط والسحابة المانعة للنش، وفق الشروط الفنية العالمية المتبعة. مع القيام بما يلزم حول المصافي والمزاريب و المحاري الموجودة على السطح لمنع النش وفق الشروط الفنية العالمية المتبعة.	a
					m ²	240	تقديم وتركيب بلاط Ceramic Pleine Masse ضد الانزلاق لا يقل عن 40 سم * 40 سم في تيراس الطابق السادس والسابع، بعد وضع بوردة تحت البلاط وكل ما يلزم من مواد التليط الأرض.	
					m ²	15	ازالة وتقليم وتركيب بلاط Ceramic Pleine Masse ضد الانزلاق لون مماثل للموجود لا يقل عن 30 سم * 30 سم بعد وضع بوردة تحت البلاط وكل ما يلزم من أدوات ومواد للأرض وذلك لزوم المطالغ في جميع الطرائق اعلم بلب الالومينيوم.	b

مجموع الجدول 2 - اشغال التليط ومنع النش

ملاحظة: يجب رفع جميع الأقساض إلى خارج حرم الكلية ورميها في مكبات مخصصة على حساب ومسؤولية المتعهد واصلاح جميع الاطوال الفاجسة من عملية الحفر والهدم.

مقرر

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

تابع مبنى رقم 4

3- أشغال الأسقف المستعارة

البند	نوع الأشغال	الوحدة	السعر الافرادى باللبيرة اللبائية		السعر الاجمالي باللبيرة اللبائية		الضريبة على القيمة المضافة	المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	بالارقام	بالاحرف
			بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف				
a	فك و تقديم وتركيب سقف مستعار مثل المرحوق (في البلاطون من الكرتون المقوى قياس 60*60 سم ضد الحريق، مع كل لوحة) لارتفاع قاعة تزار الزين وعلى المتعهد تقديمها لاخت الموافقة.	عدد	70							
مجموع الجدول 3 - أشغال الأسقف المستعارة										

4- أشغال الألمنيوم والحديد

البند	نوع الأشغال	الوحدة	السعر الافرادى باللبيرة اللبائية		السعر الاجمالي باللبيرة اللبائية		الضريبة على القيمة المضافة	المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	بالارقام	بالاحرف
			بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف				
a	فك و تقديم وتركيب باب (Porte Battante) قياس تقريني 230*85سم، الألمنيوم فيتراج 6ملم، صناعة لبنائية - جودة باب أول، مع كل ما يلزم مع قفل ومسكة اوروبية الصنع وعدد المفصلات لا تقل عن 4.	عدد	7							
b	دهان الواجهات المعدنية في الطابق الارضي، بعد حفاها من جميع الجهات وتعميمها، وجه اساس زيرقون رمادي مع معجونة حديد عند الحاجة ومن ثم 3 اوجه بويابوكسي اللون حسب طلب الادارة.	m ²	62							
مجموع الجدول 4 - أشغال الألمنيوم والحديد										