

- تحسب النسبة المئوية لتقلب الاسعار : $(\text{د} - \text{أ}) \times 100\% / \text{د}$
أولاً : في حال تقلب السعر زيادة او نقصان ضمن نسبة مئوية قدرها ١٠% (عشرة بالمائة) تبقى قيمة الكثف على حالها دون اي تعديل
ثانياً : تعديل قيمة الكثف المنظم وفقاً للأسعار الافتراضية الواردة في لائحة الاسعار والكثف الكهربائي بالنواتج اللبنانية على الشكل التالي :
١- في حال تقلب السعر زيادة او نقصاناً بين نسبة ١٠% (عشرة بالمائة) و ١٦% (سبعة عشرة بالمائة) تعديل الكثف زيادة او نقصاناً بنسبة نصف ما يفوق العشرة بالمائة
٢- في حال تقلب السعر زيادة او نقصاناً بنسبة تفوق ١٦% (سبعة عشر بالمائة) تعديل الكثف زيادة او نقصاناً بالنسبة المئوية التي تتفوق ١٦% (ثلاثة عشر بالمائة).

٢٠٢٦

صديق
وزير الطاقة والمياه

موافق

المدير العام للموارد المائية والكهربائية

نظمه ودققه

رئيس مصلحة تصحيح المحيط
بالإدارة

جوزيف الصدي





المهندس الياس علق

المهندس مينا وصفا

المهندسين مينا دهنيني